




CORTE POR A - A



CORTE POR B - B



PLANTA



NOTA:

CUANDO LA ALTURA TOTAL DE LA BOCA DE REGISTRO PASE DE LOS 600m. SE PREVEERA EN EL FUSTE UNA ARMADURA DE REFUERZO EN CUADRICULA SEGUN LA DIRECTRIZ Y GENERATRIZ DE Ø8mm. C/ 0.25m.

ESPESES DE PARED Y LOSA DE

FONDO:

EN VEREDA e= 0.15M.
EN CALZADA e= 0.20M.

CLOACA

Proyecto: COLECTOR CLOACAL DE REFUERZO PARA CHIVILCOY

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY

Boca de registro de Hormigón Simple


2

Sin Escala

PROFUNDIDAD HASTA 2.50 m.


EN CALZADA (calle)

PLANTA




armadura principal $\phi 10$ c/15 cm. cruzada 11 $\phi 10$ c/15 cm.
dobladas 5 $\phi 10$ - anillo interno 4 $\phi 10$ est. $\phi 6$ c/10 cm. - externo 2 $\phi 10$

CORTE POR TAPA DETALLE ANILLO DE BORDE




anillos 4 $\phi 10$
espiral $\phi 6$ paso 0.10 m.
ESPESOR LOSA 0.17 (HORMIGON
TIPO D)

CORTE VISTA POR LOSA



Son 11 barras $\phi 10$ c/15 cm.
dobladas 5 $\phi 10$ ambas direcciones



CLOACA

Proyecto: COLECTOR CLOACAL
DE REFUERZO PARA
CHIVILCOY

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY

Sin Escala


Tapa para Boca de registro de
Hormigón Simple en calzada

3


PROFUNDIDAD HASTA 2.50 m.

EN ACERAS (vereda)


PLANTA



CORTE POR TAPA DETALLE ANILLO DE BORDE



CORTE VISTA POR LOSA



CLOACA



Proyecto: COLECTOR CLOACAL
DE REFUERZO PARA
CHIVILCOY

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY

Tapa para Boca de registro de
Hormigón Simple en vereda

Sin Escala

4



CLOACA



**Proyecto: COLECTOR CLOACAL
DE REFUERZO PARA
CHIVILCOY**

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY

Tapa de H° F° para Boca
de registro en vereda
30 kgs.

5

Sin Escala



CLOACA

**Proyecto: COLECTOR CLOACAL
DE REFUERZO PARA
CHIVILCOY**

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY


Tapa de H° F° para Boca
de registro en calzada
50 kgs.

6


Sin Escala

DETALLE CAMARA DE ACCESO

ESCALA 1:10




D1 (mm)	Dd (mm)	A (mm)	B (mm)
110	110	0.25	0.45
160	110	0.25	0.45
200	110	0.25	0.45
250	160	0.25	0.45
300	160	0.25	0.45
400	160	0.25	0.45



DETALLE TAPA Y MARCO

ESCALA 1:5



CLOACA

Proyecto: COLECTOR CLOACAL DE REFUERZO PARA CHIVILCOY

LOCALIDAD: CHIVILCOY
PARTIDO: CHIVILCOY

Detalle de cámara de acceso

7

Sin Escala



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Colector Cloacal de Refuerzo para la localidad de Chivilcoy

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.