

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Obras Principales

H.Z.G.A. – “ARTURO MELO “

REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA

OBRA:
H.Z.G.A. "DR. ARTURO MELO - LANÚS"

LISTADO DE PLANOS:
OBRA CIVIL

01- PLANO ETAPABILIDAD	ESC. 1:200
02- PLANO DEMOLICIO	ESC. 1:100
03- PLANO PLANTA BAJA	ESC. 1:75
04- PLANO PLANTA DE TECHOS	ESC. 1:75
05- PLANO CORTES Y VISTA	ESC. 1:100
06- PLANILLA DE CARPINTERÍAS	ESC. 1:50
07- PLANILLA DE MESADAS	ESC. 1:50
08- PLANILLA DE EQUIPAMIENTO	ESC. 1:25
09- PLANO DETALLES	ESC. 1:50
10- PLANILLA DE LOCALES	S/E


LISTADO DE PLANOS:
OBRA CIVIL

EST-01 FUNDACIONACIONES	ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURA CUBIERTA	ESC. 1.100
IE-01 PLANTA BAJA – BANDEJAS Y TABLEROS -	ESC. 1.100
IE-02 PLANTA AZOTEA – BANDEJAS Y TABLEROS.....	ESC. 1.100
IE-03 PLANTA BAJA – INSTALACION ELECTRICA – BOCAS DE ILUMIN	ESC. 1.100
IE-04 PLANTA BAJA – INSTALACION ELECTRICA + TOMACORRIENTES.....	ESC. 1.100
IE-05 CORRIENTES DEBILES -	ESC.1.100
IE-06 PLANTA BAJA – INSTALACION ELECTRICA – CIELORRAS.....	ESC. 1.100
IE-07 PLANTA BAJA - UNIFILARES	S/E
IE-08 PLANTA AZOTEA - UNIFILARES.....	S/E
IS-01 PLANTA BAJA - AGUA FRIA Y CALIENTE – INCENDIO	ESC. 1.100
IS-02 PLANTA BAJA – CLOACAL- PLUVIAL	ESC. 1.100
IS-03 TERRAZA - PLUVIAL.....	ESC. 1.100
IGM-01 PLANTA BAJA GASES MEDICINALES	ESC. 1.100
IGM-02 ESQUEMA.....	ESC.1.100
IT-01 PLANTA BAJA – AIRE ACONDICIONADO	ESC. 1.100
IT-02 PLANTA AZOTEA – AIRE ACONDICIONADO.....	ESC. 1.100



REFERENCIAS:


- 1° etapa: GUARDIA Y EMERGENCIA
- 2° etapa: CONSULTORIOS EXTERNOS
- 3° etapa: INTERNACIÓN



SECTOR A INTERVENIR ESC. 1:500

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO	
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD		H.Z.G.A. "ARTURO MELO" REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TECNICA ARQ° JORGE LUIS LAUGLÉ		LOCALIDAD	REMEDIOS DE ESCALADA
COLABORACIÓN ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY		PARTIDO	LANÚS
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL		PLANO	
DIRECTOR TECNICO ARQ° ALEJANDRO RIDDICK		ETAPABILIDAD	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		ESCALA	1:200
N° EXPEDIENTE		AREA	PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS
		N° PLANO	1
		TOTAL	10

CALLE VILLA DE LUJÁN



NORTE


REFERENCIAS:

 **A demoler**

 Retiro de piso

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR EL NIVEL EXISTENTE. SI HUBIERA DIFERENCIA DE NIVEL SE DEBERÁ SOLUCIONAR MEDIANTE RAMPA DE MÍNIMA PENDIENTE





SECTOR A INTERVENIR ESC. 1:500

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO		
MINISTERIO DE SALUD		H.Z.G.A. "ARTURO MELO"		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD		REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		LOCALIDAD		
ARQ° JORGE LUIS LAULÉ		REMEDIOS DE ESCALADA		
COLABORACIÓN		PARTIDO		
ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY		LANÚS		
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANO		
ARQ° JULIAN S. SANDOVAL		PLANTA DE DEMOLICIÓN		
DIRECTOR TECNICO		ESCALA		
ARQ° ALEJANDRO RIDDICK		1:100		
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA		
ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		N° PLANO
N° EXPEDIENTE		2		TOTAL
				10




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO	
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		H.Z.G.A. "ARTURO MELO" REMEDIACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ARQ° JORGE LUIS LAUGLÉ		LOCALIDAD	REMEDIOS DE ESCALADA
COLABORACIÓN ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY		PARTIDO	LANÚS
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL		PLANO	
DIRECTOR TÉCNICO ARQ° ALEJANDRO RIDDICK		ESCALA 1:75	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PLANTA BAJA	
N° EXPEDIENTE		ÁREA	PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS
		N° PLANO	3
		TOTAL	10

REFERENCIAS:

- Muro Existente
- Muro a Construir
- Existente sin intervenir
- Estructura H°A° a construir
- Designación de local
- Designación carpinterías
- Designación mesadas
- Equipamientos
- Guardacamillas
- V.F. Ventilación forzada


CÁLCULO DE INDICADORES

SUP. CUBIERTA : 340,48 m²
SUP. SEMICUBIERTA : 28,69 m²
SUP. TOTAL : 369,17 m²




NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- SE TOMA COMO REFERENCIA ± 0.00 AL NIVEL ACCESO A RAMPA DESCUBIERTA
- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR EL NIVEL EXISTENTE. SI HUBIERA DIFERENCIA DE NIVEL SE DEBERÁ SOLUCIONAR MEDIANTE RAMPA DE MÍNIMA PENDIENTE



SECTOR A INTERVENIR ESC. 1:500

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO		
MINISTERIO DE SALUD		H.Z.G.A. "ARTURO MELO"		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD		REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		LOCALIDAD	REMEDIOS DE ESCALADA	
ARQ° JORGE LUIS LAUGLÉ	FECHA	PARTIDO	LANÚS	
COLABORACIÓN	MAYO 2018	PLANO		
ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY	PLANTA DE TECHOS			
JEFE DE DEPARTAMENTO		ESCALA 1:75		
ARQ° JULIAN S. SANDOVAL				
DIRECTOR TECNICO				
ARQ° ALEJANDRO RIDDICK				
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA	N° PLANO	TOTAL
ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	4	10
N° EXPEDIENTE				



- REFERENCIAS:**
- Muro Existente
 - Muro a Construir
 - Existente sin intervenir
 - H°A° a construir

- REFERENCIAS CORTES:**
- LOSA H°A° S/CÁLCULO DEPTO. TÉCNICO COMPLEMENTARIO.-
 - PISO INTERIOR .-
 - VIGA DE ENCADENADO S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL.-
 - ZÓCALO SANITARIOS AL RAS DEL REVOQUE .-
 - CIELORRASO SUSPENDIDO .-
 - CARPINTERÍA INTERIOR S/PLANO DE CARPINTERÍAS.
 - MAMPOSTERÍA LADRILLO HUECO 8x18x33cm .-
 - FUNDACIÓN H°A° S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL.-
 - REVOQUE JAHARRO Y TERMINACIÓN ENLUCIDOS FRATASADO AL FIELTRO
 - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 18x18x33cm.-
 - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES .-
 - MURO EXISTENTE.-
 - LOSA EXISTENTE.-
 - CABINA DE GAS DE ALTA PRESIÓN EXISTENTE.-
 - CARPINTERÍA EXTERIOR S/PLANO DE CARPINTERÍAS.
 - TOLVA S/PLANO DE CARPINTERÍAS Y PLANILLA DE MESADAS.
 - CONTRAPISO DE CASCOTE EMPASTADO ESP. 0.12M S/TOSCA COMPACTADA
 - CAPA AISLADORA .-
 - CONTRAPISO EXISTENTE.

- REFERENCIAS VISTA:**
- REHUNDIDO EN MURO EXTERIOR, LÁTEX EXTERIOR COLOR GRIS.-
 - REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (EXT.) CON CUARZO TIPO MIKSA O SUPERIOR COLOR TIZA.-
 - ALERO DE H°A° ESPESOR 10 cm S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL.-
 - BARANDA DE ACERO INOXIDABLE S/PLANO DE DETALLE.-
 - RAMPA PARA DISCAPACITADOS S/PLANO DE DETALLE
 - ACCESO SEMICUBIERTO TERMINACIÓN REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (EXT.) CON CUARZO TIPO MIKSA O SUPERIOR COLOR TIZA.-
 - COLUMNA DE H°A° S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL.-

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- SE TOMA COMO REFERENCIA ± 0.00 AL NIVEL ACCESO A RAMPA DESCUBIERTA TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR EL NIVEL EXISTENTE. SI HUBIERA DIFERENCIA DE NIVEL SE DEBERÁ SOLUCIONAR MEDIANTE RAMPA DE MÍNIMA PENDIENTE
- TODO LO ESPECIFICADO EN LAS REFERENCIAS SERÁN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES Y PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ° JORGE LUIS LAUGLE
COLABORACIÓN
ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ALEJANDRO RIDDICK

DIRECTOR PROVINCIAL
ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° EXPEDIENTE

OBRA
PROYECTO

H.Z.G.A. "ARTURO MELO"
REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA

LOCALIDAD REMEDIOS DE ESCALADA






PARTIDO LANÚS






PLANO






CORTES Y VISTA






ESCALA 1:100

AREA	N° PLANO	TOTAL
PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	5	10

P1		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B. SANITARIOS ESTAR MEDICO, ENFERMERIA, VESTUARIOS MASC y FEM., CONSULTORIO AMARILLO,ORIENT.- ADMISION Y CONTROL.		P2		0.95m		CANT. TOTAL=5		UBICACION: P.B. CONSULTORIOS TRIAGE, VERDE, AMARILLO, TRAUMAT.		P3		0.85m		CANT. TOTAL=3		UBICACION: P.B. CONSULTORIOS VERDE, AMARILLO, TRAUMAT.		P4		0.85m		CANT. TOTAL=11		UBICACION: P.B. ESTAR MEDICO, ENFERMERIA, T.Y D' M'L, T.Y D' M'U, L'CH, VEST PERSONAL MASC y FEM., VIGILANCIA, ORIENT.-ADMINIST.Y CONTROL.		P4'		0.85m		CANT. TOTAL=2		UBICACION: P.B. SANITARIO MASC y FEM.			
MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO						
PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.							PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR COMÚN BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDA CAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.						
HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO MANUA DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE DE 40MM DE DIAMETRO H.0.80mts. Picaporte: 0.90mts. desde N.P.T							HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO					HERRAJES:	HERRAJE ESPECIAL PARA PUERTA CORREDIZA					HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO					HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO					HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO						
VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE							VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE					VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE					VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE					VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE					VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE						
CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO							CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO						
PINTURA:	MARCOS, DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE ÓXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.							PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.					PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.					PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.					PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.					PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.						

P5		CANT. TOTAL=6		UBICACION: P.B. SANITARIOS ESTAR MEDICO, ENFERMERIA, VESTUARIOS MASC y FEM., CONSULTORIO AMARILLO,ORIENT.- ADMISION Y CONTROL.		P6		1.60m		CANT. TOTAL=2		UBICACION: P.B. OBSERVACIÓN, SHOCK ROOM		P7		0.60m		CANT. TOTAL=3		UBICACION: P.B. SANITARIOS FEM. y MASC.		P8		0.95m		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B. CIRCULACIÓN PÚBLICA		P9		3.40m		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B. ACCESO SEMICUBIERTO - ESPERA			
MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 POR ANCHO DE MURO							MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO, FLUJADO A LA POR ANCHO DE MURO DE 0.045mts.							MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO							MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO						
PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR CORREDIZA TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD, REFUERZOS PARA HERRAJES CONSTRUIDA SISEP, TECN. PART. ESPESOR 45mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE Pta CALIDAD (AMBAS CARAS) COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO							PUERTA:	DOBLE HOJA VAIVÉN CON PAÑO SUP. VENTANA CON PAÑO FUJO INF. BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2'X 3" TRAVESAÑOS 1 1/2'X2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2' x 3" TRAVESAÑOS 1 1/2' x 2" C50x60. REFUERZOS PARA HERRAJES RELLENO NIDO DE ABEJAS DE TERCIDO ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TIZA TAPACANTO DE MADERA DE CEDRO BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMI MATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.												
HERRAJES:	HERRAJE ESPECIAL PARA PUERTA CORREDIZA							HERRAJES:	3 BISAGRAS TIPO VIVEN POR HOJA, CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN, DOS PASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVE CIRCULAR					HERRAJES:	HERRAJES ESPECIAL COMPLETOS DE ALUMINIO ANODIZADO					HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO					HERRAJES:	3 POMELAS DE BRONCE PLATIL CERRADURA TIPO TRAVEX O SIMILAR PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO					HERRAJES:	BISAGRAS A MUNICION REFORZADA BALANCIN SIMPLE TIPO SANATORIO DE BRONCE PLATIL, ROSETAS, EXTERIOR CON BARRA ANTIPANICO SEGUN NORMAS DE INCENDIO (H=0.90m) INTERIOR.						
VIDRIOS:	FLOAT 4MM PAÑO FUJO SUP. TRANSPARENTE							VIDRIOS:	PAÑO FUJO SUP. FLOAT 4 mm TRANSP. VENTANA PAÑO INF. FUJO VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3 mm +3 mm TRANSP.					VIDRIOS:	FLOAT 4mm TRANSPARENTE					VIDRIOS:	PAÑO SUPERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. HOJAS CORREDIZAS					VIDRIOS:	PAÑO SUPERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. HOJAS CORREDIZAS					VIDRIOS:	PUERTA Y PAÑO FUJO INF. LAMINADO SEG. 3+3 MM VENTANA PAÑO INF. Y SUP. FUJO VIDRIO SEGURIDAD LAMINADO 3 mm +3 mm TRANSP. GRIS PAÑO FUJO SUP. FLOAT 4 mm TRANSP.						
CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM. BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO							CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					CONTRAVID:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.						
PINTURA:	MARCO Y HOJA CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO.							PINTURA:	MARCOS, DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO IDEM COLOR BLANCO					PINTURA:	CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO					PINTURA:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO					PINTURA:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.					PINTURA:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.						

P10		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B HALL ACCESO		P11		1.60m		CANT. TOTAL=1		UBICACION: ACCESO A EMERGENCIAS		V1		1.00m		CANT. TOTAL=2		UBICACION: P.B. SANITARIO DISCAPACITADO, VIGILANCIA		V2		1.55m		CANT. TOTAL=8		UBICACION: P.B. CONSULTORIO TRIAGE, ESTAR MEDICO, ENFERMERIA, T.Y D' M'L, T.Y D' M'U, L'CH, VEST PERSONAL MASC y FEM., VIGILANCIA, ORIENT.-ADMINIST.Y CONTROL.		V3		0.50m		CANT. TOTAL=7		UBICACION: P.B. SANITARIOS ESTAR MEDICO Y ENFERMERIA, L'CH, SANITARIOS PERSONAL, SALA U.P.S.			
PREMARCOS:	ALUMINIO CRUDO							PREMARCOS:	ALUMINIO CRUDO							PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL							PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL							PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL						
MARCOS:	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. TIPO LINEA MODENA A-30NEW.					MARCOS:	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. TIPO LINEA MODENA A-30NEW.					MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCOS:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO		
PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.					PUERTA:	DOBLE HOJA VAIVÉN CON PAÑO SUP. FUJO HOJAS CON PAÑO SUP. E INF. FUJO ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.					PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.			PUERTA:	UNA HOJA DE ABRIR ALUMINIO REFORZADO ANODIZADO COLOR BLANCO. BATIENTE HACIA AFUERA CON PAÑO SUP. E INF. ZOCALOS AMBAS CARAS DE A INOXIDABLE SEMIMATE DE 1MM.		
HERRAJES:	BISAGRAS A MUNICION REFORZADA BALANCIN SIMPLE TIPO SANATORIO DE BRONCE PLATIL, ROSETAS, EXTERIOR CON BARRA ANTIPANICO SEGUN NORMAS DE INCENDIO (H=0.90m) INTERIOR.					HERRAJES:	3 BISAGRAS TIPO VAIVÉN POR HOJA, CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN, DOS PASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVE CIRCULAR EXTERIOR CON BARRA ANTIPANICO SEGUN NORMAS DE INCENDIO (H=0.90m) INTERIOR.					HERRAJES:	HERRAJE COMPLETO PARA VENTANA VENTILUZ CALIDAD TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR			HERRAJES:	HERRAJE COMPLETO PARA VENTANA VENTILUZ CALIDAD TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR			HERRAJES:	HERRAJE COMPLETO PARA VENTANA VENTILUZ CALIDAD TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR			HERRAJES:	ESPECIALES PARA VENTANA CORREDIZA			HERRAJES:	ESPECIALES PARA VENTANA CORREDIZA			HERRAJES:	HERRAJE COMPLETO PARA VENTANA VENTILUZ CALIDAD TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR			HERRAJES:	HERRAJE COMPLETO PARA VENTANA VENTILUZ CALIDAD TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR		
VIDRIOS:	PUERTA Y PAÑO FUJO INF. LAMINADO SEG. 3+3 MM VENTANA PAÑO INF. Y SUP. FUJO VIDRIO SEGURIDAD LAMINADO 3 mm +3 mm TRANSP. GRIS PAÑO FUJO SUP. FLOAT 4 mm TRANSP.					VIDRIOS:	PUERTA Y PAÑO FUJO INF. LAMINADO SEG. 3+3 MM GRIS PAÑO FUJO SUP. FLOAT 4 mm TRANSP.					VIDRIOS:	TIPO FLOAT TRANSPARENTE 4mm.			VIDRIOS:	TIPO FLOAT TRANSPARENTE 4mm.			VIDRIOS:	PAÑO SUP. TRANSPARENTE 4mm. PAÑOS INF. DE SEGURIDAD 3mm+POLIVINIL+3mm			VIDRIOS:	PAÑO SUP. TRANSPARENTE 4mm. PAÑOS INF. DE SEGURIDAD 3mm+POLIVINIL+3mm			VIDRIOS:	PAÑO SUP. TRANSPARENTE 4mm. PAÑOS INF. DE SEGURIDAD 3mm+POLIVINIL+3mm			VIDRIOS:	TIPO FLOAT TRANSPARENTE 4mm.			VIDRIOS:	TIPO FLOAT TRANSPARENTE 4mm.		
CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO.					CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO					CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO.			CONTRAV:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO		
PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO.					PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO					PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO.			PINTURA:	ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO		

V4		CANT. TOTAL=2		UBICACION: P.B. ESPERA		V5		1.55m		CANT. TOTAL=7		UBICACION: P.B. CIRCULACIÓN PÚBLICA, GUARDADO CAMILLAS		V6		3,00		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B. VIGILANCIA		V7		2,00m		CANT. TOTAL=2		UBICACION: P.B. ESTAR MEDICOS Y ENFERMERIA		V8		2,95		CANT. TOTAL=1		UBICACION: P.B. CIRCULACIÓN PÚBLICA			
PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL							PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL							PREMARCOS:	ALUMINIO NATURAL							PREMARCOS:	ALUMINIO CRUDO							PREMARCOS:	DE ALUMINIO NATURAL						
MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.					MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.					MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO.			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO			MARCO:	DE ALUMINIO ANODIZADO LINEA MODENA O SIMILAR COLOR BLANCO		
HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR PAÑO INFERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO					HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR PAÑO INFERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO.					HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO.			HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO			HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR PAÑO SUPERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO.			HOJAS:	HOJA BANDEROLA QUE ABATA AL INTERIOR PAÑO SUPERIOR FUJO LINEA MODENA O SIMILAR. COLOR BLANCO.</														

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLES PROYECTO MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD			OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "ARTURO MELO" REMEDIACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA		
			LOCALIDAD REMEDIOS DE ESCALADA		
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ARQ° JORGE LUIS LAUGLE			PARTIDO LANÚS		
COORDINADOR ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY			PLANO CARPINTERÍAS		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL					
DIRECTOR TÉCNICO ARQ° ALEJANDRO RIDDICK			ESCALA 1:50		
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA			ÁREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		
Nº ORDENANTE			Nº PLANO	TOTAL	
			6	10	

[illegible]

MAI 3	SECTOR	CANT.TOTAL:	UBICACION	MAI 4	SECTOR	CANT.TOTAL:	UBICACION
	Guardia y Emergencia	MAI 3: 1.40M = 1	Observacion (L23)		Guardia y Emergencia	MAI 4: 3.88M = 1	SHOCK ROOM (L24)
MESADA:	(1) ESTRUCTURA PLACAS DE MULTILAMINADO FENOLICO DE 18mm. DE ESP. ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR MIN 1.5mm. MESADA CON BORDE ANTIDERRAME SOBRE MENSULAS DE ACERO INOX. EMPOTRADA. (2) RESPALDO SANITARIO 100mm. DEL MISMO MATERIAL. (3) BACHA REDONDA PARA MONOCOMANDO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO MATE DE FERRUM. (4) ESTANTE BAJO MESADA DE ACERO INOX. SOBRE MENSULAS DE ACERO INOX.	<p>PLANTA</p>		MESADA:	(1) ESTRUCTURA PLACAS DE MULTILAMINADO FENOLICO DE 18mm. DE ESP. ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR MIN 1.5mm. MESADA CON BORDE ANTIDERRAME SOBRE MENSULAS DE ACERO INOX. EMPOTRADA. (2) RESPALDO SANITARIO 100mm. DEL MISMO MATERIAL. (3) PIPILETA DE A° P. DE 0.8MM DE ESP. MODELO 304 DE 320MM X 520MM X 200MM. (4) ESTANTE BAJO MESADA DE ACERO INOX. SOBRE MENSULAS DE ACERO INOX.	<p>PLANTA</p>	<p>+0.90 u/ plano trabajo mesada</p> <p>+0.60u/ plano trabajo mesada</p> <p>+0.30</p> <p>Borde acero perfil 3</p> <p>Varilla acero 0.2m</p> <p>Terminal acero perfil 1.12</p> <p>Tornillo de sujecion</p> <p>DETALLE ESTANTERIA DE CHAPA (7)</p>
GRIFERIA:	(5) JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA LINEA "ARIZONA" 0310b1 DE FV CON DUCHA EXTRAIBLE DE FV.			GRIFERIA:	(5) JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA LINEA "ARIZONA" 0310b1 DE FV CON DUCHA EXTRAIBLE DE FV.		
REVESTIMIENTO:	(6) PINTURA PARA INT SIPLANILLA DE LOCALES (8) CERAMICOS DE 15 X 15 COLOR BLANCO S/ P.L.			REVESTIMIENTO:	(6) PINTURA PARA INT S/P. DE LOCALES. (8) CERAMICOS DE 15 X 15 COLOR BLANCO S/ P.L.		
EQUIPAMIENTO:	(7) ESTANTERIA DE CHAPA DE A° 1" RESISTENTE A LA CORROSION AISI 304 DE 1.5MM DE ESP. MIN. ACABADO PULIDO MATE. (9) CAJONERA RODANTE E1	<p>VISTA</p>	<p>CORTE A-A</p>	EQUIPAMIENTO:	(7) ESTANTERIA DE CHAPA DE A° 1" RESISTENTE A LA CORROSION AISI 304 DE 1.5MM DE ESP. MIN. ACABADO PULIDO MATE. (9) CAJONERA RODANTE E1 (10) ALMACENADOR RODANTE E2	<p>VISTA</p>	<p>CORTE A-A</p>

SE DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO		
MINISTERIO DE SALUD		H.Z.G.A. "ARTURO MELO"		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD		REMEDIACION GUARDIA Y EMERGENCIA		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		LOCALIDAD		
ARQ° JORGE LUIS LAUGLE		PARTIDO		
COLABORACION		LANÚS		
ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY		PLANO		
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANILLA DE MESADAS		
ARQ° JULIAN S. SANDOVAL				
DIRECTOR TECNICO				
ARQ° ALEJANDRO RIDDICK		ESCALA 1:50		
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA		
ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		
N° EXPEDIENTE		N° PLANO		
		7		
		TOTAL		
		10		

E1	CANT.TOTAL: E1=0.54m=4	UBICACION (LOCAL - SECTOR) T.M.U.(L.7)- T.M.U.(L.8) - OBSERVACION.(L.23) - SHOCK ROOM (L.24)	E2	CANT.TOTAL: E2=0.84m=1	UBICACION (LOCAL - SECTOR) SHOCK ROOM (L.24)
CAJONERA RODANTE			ALMACENADOR RODANTE		
1- CUERPO CONSTRUIDO CON TABLERO DE MADERA GRANO EXTRAFINO DE ALTA DENSIDAD TIPO FIBRAN 600 DE 18 MM DE ESPESOR REVESTIDO TOTALMENTE (INTERIOR, EXTERIOR, PLANTA INTERIOR Y CANTOS) CON LAMINADO PLASTICO TERMOESTABLE SEGUN NORMA IRAM 13.360/701 TEXTURA B SEMIMATE DE 1 MM DE ESPESOR.			1- CUERPO CONSTRUIDO CON TABLERO DE MADERA GRANO EXTRAFINO DE ALTA DENSIDAD TIPO FIBRAN 600 DE 18 MM DE ESPESOR REVESTIDO TOTALMENTE (INTERIOR, EXTERIOR, PLANO INTERIOR Y CANTOS) CON LAMINADO PLASTICO TERMOESTABLE SEGUN NORMA IRAM 13.360/701 TEXTURA B SEMIMATE DE 1 MM DE ESPESOR.		
2- CAJONES CANTIDAD CUATRO POR CUERPO, CONSTRUIDOS EN MÚLTILAMINADO FENOLICO DE 10 MM DE ESPESOR. CARAS EXTERNAS CON CEDRO ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON LACA POLIURETANICA NATURAL APLICADA A SOPLETE. ESTARAN VINCULADOS AL CUERPO POR MEDIO DE CORREDERAS METALICAS CON RODAMIENTO A BOLILLA DE PISTAS PLASTICAS TIPO SIJHOR GALVANIZADA. EL FRENTE POSTIZO, SE CONSTRUIRA CON LOS MISMOS MATERIALES QUE EL CUERPO.			2- DOS PUERTAS CONSTRUIDAS CON EL MISMO MATERIAL DEL CUERPO Y REVESTIDAS TOTALMENTE CON EL MISMO PLASTICO TERMOESTABLE BISAGRAS DE BRONCE PLATIL Y CERRADURA A TAMBOR.		
3- RODAMIENTOS CUATRO POR UNIDAD DE 100MM DE ALTURA TOTAL. GIRO COMPLETO, CUERPO DE ACERO GALVANIZADO Y RUEDA CON PISTAS DE PLASTICO (NYLON-POLIAMIDAS) QUE NO MARQUEN LOS PISOS.			3- EL INTERIOR LLEVARA MELAMINICO COLOR TIZA EXTERIORMENTE ESTARA REVESTIDO CON LAMINADO LABORATORIO COLOR TIZA.		
4- MANIJA Y PROTECCION SUPERIOR CONSTRUIDA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 19MM 19MM X1.2MM DE ESPESOR PULIDO SEMIMATE.			4- RODAMIENTOS CUATRO POR UNIDAD DE 100MM DE ALTURA TOTAL. GIRO COMPLETO, CUERPO DE ACERO GALVANIZADO Y RUEDA CON PISTAS DE PLASTICO (NYLON-POLIAMIDAS) QUE NO MARQUEN LOS PISOS.		
5- TIRADOR DE ACERO OVAL Nº128 CROMO MATE TIPO ARTESANAL OVIEDO.			5- MANIJA Y PROTECCION SUPERIOR CONSTRUIDA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 19MM 19MM X1.2MM DE ESPESOR PULIDO SEMIMATE.		
6- RECUBRIMIENTO, EN EL INTERIOR LLEVARA MELAMINICO COLOR TIZA, EXTERIORMENTE ESTARA REVESTIDO CON LAMINADO COLOR TIZA.			6- TIRADOR DE ACERO OVAL Nº128 CROMO MATE TIPO ARTESANAL OVIEDO.		
DETALLE ESCALA 1:1 INSTALACION DE MANIJA PROTECCION LATERAL Y POSTERIOR			DETALLE ESCALA 1:1 INSTALACION DE MANIJA PROTECCION LATERAL Y POSTERIOR		

NOTA IMPORTANTE

SE DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA

E3	CANT.TOTAL: E3=1.80m=1	UBICACION (LOCAL - SECTOR) CIRCULACION TECNICA (L.15)	E4	CANT.TOTAL: E3=2.20m=1	UBICACION (LOCAL - SECTOR) VIGILANCIA (L.13)
ESTANTERIA DE TABLERO :			ESTANTERIA :		
1) MDF DE 18MM DE ESP. REVESTIDO AMBAS CARAS CON LAMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO COLOR TIZA			1) PARANTE LATERAL MDF DE 19 MM DE ESPESOR CARAS Y CANTOS ENCHAPADOS EN LAMINADO MALAMÍNICO ROBLE CON AGUEROS CON BUJE PARA REGULACIÓN DE ALTURA ESTANTE. TAPA SUPERIOR E INFERIOR FIJAS. TERMINACIÓN IDEM PARANTES, CON REFUERZOS HORIZONTALES POSTERIORES.		
PUERTAS CORREDIZAS :			2) ESTANTES MDF 3 ó 4, POR MÓDULO CON SISTEMA DE HERRAJE PARA REGULACIÓN DE ALTURA. CARAS Y CANTOS ENCHAPADOS EN LAMINADO MELAMÍNICO ROBLE .		
2) PUERTAS CORREDIZAS (TIPO "PLACARD") DE TABLERO MDF DE 18MM DE ESP. REVESTIDO AMBAS CARAS Y CANTOS CON LAMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO COLOR TIZA TERMINADO CON MANIJON Y PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.			3) FONDO. LAMINADO MELAMÍNICO COLOR NEGRO MATE TEXTURA B.		
3) SISTEMA DE GUIAS SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA CARRO REGULABLE CON RUEDA DE NYLON CON CANALETA Y RULEMAN BLINDADO.					
4) BANQUINA CONTRAPISO DE Hº POBRE, ZOCCALO SANITARIO IDEM PISO S/ P.L					

E5	CANT.TOTAL: E5=1	UBICACION (LOCAL - SECTOR) ORIENT. ADMISIÓN Y CONTROL (L.17)	
ESTANTERIA :			
1) MURO DE MAMPOSTERIA			
2) PARANTE DE ALUMINIO, COLOR NEGRO MATE.			
3) ILUMINACIÓN			
4) CARPINTERÍA DE ALUMINIO, TIPO VIDRIO FIJO, COLOR NEGRO MATE, CON VIDRIO TEMPLADO 8 mm DE ESPESOR			
5) CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE CON MADERA TERCIAADA MULTILAMINADA DE CEDRO, DE 18 MM DE ESPESOR. CORREDERAS PERFIL METÁLICO.			
6) MESA DE TRABAJO CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE CON MADERA TERCIAADA MULTILAMINADA DE CEDRO, DE 25 MM DE ESPESOR.			
7) APOYO CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE CON MADERA TERCIAADA MULTILAMINADA DE CEDRO, DE 25 MM DE ESPESOR.			
8) COMUNICADOR DE 2 VÍAS MANOS LIBRES, TIPO MODELO 3005 ML DE "INTERCRON" O EQUIVALENTE			

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA


RESPONSABLES PROYECTO	OBRA PROYECTO
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD	H.Z.G.A. "ARTURO MELO" REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° JORGE LUIS LAUGLE	LOCALIDAD REMEDIOS DE ESCALADA
COLABORACIÓN ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY	PARTIDO LANÚS

JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL	PLANO
DIRECTOR TECNICO ARQ° ALEJANDRO RIDDICK	ESCALA 1:25
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA	AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS
N° EXPEDIENTE	N° PLANO 8


PLANILLA DE EQUIPAMIENTO

AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	TOTAL 10
---	-------------

PLANTA Y CORTE
ESC. 1:50



CALLE VILLA LUJÁN



DETALLE BARANDA
ESC. 1:10

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- SE TOMA COMO REFERENCIA ±0.00 AL NIVEL ACCESO A RAMPA DESCUBIERTA
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR EL NIVEL EXISTENTE. SI HUBIERA DIFERENCIA DE NIVEL SE DEBERÁ SOLUCIONAR MEDIANTE RAMPA DE MÍNIMA PENDIENTE

REFERENCIAS:

- 1 REHUNDIDO EN MURO EXTERIOR, LÁTEX EXTERIOR COLOR GRIS, S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 2 REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (EXT.) CON CUARZO TIPO MIKSA O SUPERIOR COLOR TIZA, S/PLANILLA DE LOCALES.-
- 3 ALERO DE H"A" ESPESOR 10 cm S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL. Y S/ PLANILLA DE LOCALES.
- 4 PASAMANOS EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE DE Ø 5 CM CON TAPADO EN LOS EXTREMOS Y ACABADO PULIDO SANITARIO.-
- 5 CUELLO DE UNIÓN ENTRE PARANTE Y PASAMANOS EN CAÑO ACERO INOX. Ø 2,5 CM CALIDAD "AISI 304" CON ACABADO PULIDO SANITARIO.-
- 6 PARANTE EN CAÑO DE ACERO INOX. Ø 3,8 CM CALIDAD "AISI 304" CON ACABADO PULIDO SANITARIO.-
- 7 ROSETA DE TERMINACIÓN DE Ø 4,5 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD "AISI 304" CON ACABADO PULIDO SANITARIO ADHERIDA A ROSETA DE FIJACIÓN CON SELLADOR SILICONADO TRANSPARENTE.-
- 8 RAMPA DE ACCESO , CONTRAPISO HORMIGON ARMADO O REFORZADO S/P.E.T.P. S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL..Y S/ PLANILLA DE LOCALES.
- 9 CUBIERTA DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON PENDIENTE MENOR AL 10 % S/ PLIEGO E.T.P..-
- 10 BARRERA DE VAPOR , POLIESTIRENO EXP., CONTRAPISO, CARPETA HIDRÓFUGA , PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA DE H"A", S/P.E.T.P. Y PLANILLA DE LOCALES.-
- 11 CARGA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL..-
- 12 CORNISA DE H"A" ESPESOR 10 cm S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL..-
- 12 CORNISA DE H"A" ESPESOR 10 cm S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL..-
- 13 CARPINTERÍA ALUMINIO S/PLANO DE CARPINTERÍAS.-
- 14 REVOQUE GRUESO E HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR A LA CAL FRATASADO, S/ PLANILLA DE LOCALES Y P.E.T.P..-
- 15 CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA S/PLANILLA DE LOCALES Y PLIEGO E.T.P..-
- 16 CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA S/PLANILLA DE LOCALES Y PLIEGO E.T.P..-
- 17 SOLADO DE ALISADO DE CEMENTO FERROCEMENTADO , RODILLADO S/ P.E. T.P..- S/PLIEGO E.T.P..-
- 18 COLUMNA DE H"A" S/CÁLCULO DTO. TÉC. COMPL..-
- 19 MAPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES S/ P.E. T.P..-
- 20 REVOQUE GRUESO TERMINACIÓN, REVOQUE FINO ENLUCIDO S/ P.E. T.P..-
- 21 ROSETA DE FIJACIÓN DE Ø 4 CM EN ACERO INOX. "AISI 304" EMPOTRADA AL PISO CON GRAMPAS DE MÍN. 15 CM DE PROFUNDIDAD.-
- 22 BRAZO DE SUJECCIÓN DE PASAMANOS EN CAÑOS DE Ø 1 CM EN ACERO INOX. CAL. "AISI 304" CON ACABADO PULIDO SANITARIO.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS EN SALUD

RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TECNICA
ARQ° JORGE LUIS LAUGLÉ

ARQ° GUILLERMINA LUCIANA REY

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ALEJANDRO RIDDICK

DIRECTOR PROVINCIAL
ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° EXPEDIENTE

OBRA
PROYECTO

H.Z.G.A. "ARTURO MELO"
REMEDIACION GUARDIA Y EMERGENCIA

LOCALIDAD REMEDIOS DE ESCALADA

PARTIDO LANÚS

PLANO

DETALLES

ESCALA 1:50/1:10

AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS

N° PLANO
9

TOTAL
10



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2018-01592094- -GDEBA-DPCLMIYSPGP. Planos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.