

2402-278-2016

R E F E R E N C I A S
Hormigón Armado
Hormigón H21 MPa (σ'bk= 210 kg/cm²)
Acero: ADN 420 MPa (σ'ek= 4.200 kg/cm²)

PREDIMENSIONADO
Losas
L1-L44 : 15cm de espesor

Recubrimientos mínimos
- en losas = 2 cm
- en vigas = 2,5 cm
- en columnas = 2,5 cm

Nota:
Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. El Contratista deberá presentar memoria de cálculo y planos definitivos.
Las medidas adoptadas serán verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO: ING. FERNANDO MESERI TEC. MATIAS PUILLANDRE TEC. MARIANA GEIDO	OBRA **H.Z.G.A. "GENERAL MANUEL BELGRANO" INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD**
DIBUJO EN SISTEMA CAD — FECHA: OCTUBRE / 2016 ARQ. AVILA JOAQUIN	LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ALEJANDRO PERSELLO	PLANO DE: ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA NIVEL
DIRECTOR TECNICO ARQ. VÍCTOR RAMOS	ESCALA : 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA	N° EXPEDIENTE: 2402-278/2016 — AREA: ESTRUCTURAS — N° PLANO: 03 — TOTAL: 03