


**LISTADO DE PLANOS
HZGA EVITA PUEBLO BERAZATEGUI**

A) OBRAS PRINCIPALES


01	IMPLANTACIÓN	ESC. 1.750
02	DEMOLOCIÓN.....	ESC. 1.100
03	PLANO PLANTA ETAPA 1	ESC. 1.100
04	PLANO CORTE A-A	ESC. 1.100
05	PLANO CORTE B-B	ESC. 1.100
06	PLANO MESADAS	ESC. 1.25
07	PLANO EQUIPAMIENTO	ESC. 1.25
08	PLANO DE CARPINTERIAS	ESC. 1.25
09	PLANILLA DE LOCALES.....	S/ESC.



REFERENCIAS:

 SECTOR A INTERVENIR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1ºETAPA		
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO:		LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI		
ARQ. JORGE .L. LAUGLE ARQ. SANDRA .E. CATULLO		PLANO DE:		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ROBERTO CORTES		IMPLANTACION		
DIRECTOR TECNICO ARQ. VÍCTOR RAMOS		ESCALA : 1:750		
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		N° EXPEDIENTE 2402-258/16	AREA PROY. GRALES.	TOTAL 09




- REFERENCIAS
- EXISTENTE
 - A CONSTRUIR
 - H*A* EXISTENTE
 - H*A* A CONSTRUIR
 - GUARDACAMILLAS

- DESIGNACION DE CARPINTERIAS
- LOCAL
- DESIGNACION LOCAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1ª ETAPA		
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO: FECHA		LOCALIDAD: BERAZATEGUI		
ARQ. JORGE I.L. LAUGLE ARQ. SANDRA E. CATULLO		PARTIDO: BERAZATEGUI		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ROBERTO CORTES		PLANO DE:		
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. VÍCTOR RAMOS		PLANTA		
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		ESCALA : 1:50		
Nº EXPEDIENTE 2402-258/16	ÁREA PROY. GRALES.	Nº PLANO 3	TOTAL 09	




CORTE A-A

- EXISTENTE
- A CONSTRUIR
- Hº Aº

REFERENCIAS :

- 1 FUNDACION DE H"A S CALCULO DTO.TEC.COMPL.
- 2 CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES ESP.12cm S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.
- 3 PISO CONDUCTIVO DE PLACAS GRANITICAS S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.
- 4 CARPINTERIA S/PLANO DE CARPINTERIA N° 8
- 5 PINTURA ESMALTE EPOXICO S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.
- 6 MURO A CONSTRUIR DE LADRILLO HUECO S/E.T.P.
- 7 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA DE YESO S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.
- 8 VIGA DE H"A S/ CALCULO DTO.TEC.COMPL.
- 9 LOSA DE H"A S/CALCULO DTO.TEC.COMPL.
- 10 CUBIERTA SOBRE LOSA S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.
- 11 CARGA DE LADRILLO COMÚN S/E.T.P.
- 12 REJA DE A"A S/ CALCULO DTO.TEC.COMPL.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		OBRA H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1ªETAPA		
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO:		LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI		
ARQ. JORGE.L.LAUGLÉ ARQ. SANDRA.E.CATULLO		PLANO DE: CORTE A-A		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ROBERTO CORTES		ESCALA : 1:50		
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. VÍCTOR RAMOS				
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		Nº EXPEDIENTE 2402-258/16	AREA PROY. GRALES.	TOTAL 09



CORTE B - B

REFERENCIAS :

- ① FUNDACION DE H"A S/ CALCULO DTO.TEC.COMPL.

② CONTRAPISO DE H" DE CASCOTES ESP.12cm S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

③ PISO CONDUCTIVO DE PLACAS GRANITICAS S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

④ PISO MOSAICO GRANITICO 40X40cm S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

⑤ PISO BALDOSONES DE CANTO RODADO 40X40cm IDEM EXISTENTES S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

⑥ CANTERO IDEM EXISTENTES S/E.T.P.

⑦ CARPINTERIA S/PLANO DE CARPINTERIA N° 8

⑧ PINTURA ESMALTE EPOXICO S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

⑨ MURO A CONSTRUIR DE LADRILLO HUECO S/E.T.P.

⑩ CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA DE YESO S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

⑪ VIGA DE H"A S/ CALCULO DTO.TEC.COMPL.

⑫ LOSA DE H"A S/DTO.TEC.COMPL.

⑬ CUBIERTA SOBRE LOSA S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.



⑭ CARGA DE LADRILLO COMÚN S/E.T.P.



⑮ REVESTIMIENTO CERÁMICO DE 20X20cm S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

⑯ MESADA DE A" S/PLANO DE MESADAS N°6



⑰ ANTEPECHO Y ALFEIZAR DE H"A S/PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO		OBRA		
MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1ªETAPA		
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO:		LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI		
ARQ. JORGE.L.LAUGLÉ ARQ. SANDRA.E.CATULLO		PLANO DE: CORTE B-B		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ROBERTO CORTES		ESCALA : 1:50		
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. VÍCTOR RAMOS		N° EXPEDIENTE		
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		2402-258/16	ÁREA PROY. GRALES.	TOTAL 09

M1	PLANTA BAJA	CANT.TOTAL: M1=2.70m=2	UBICACION PB/0-3 L' y V' FINAL PB/0-4 L' y V' FINAL	M2	PLANTA BAJA	CANT.TOTAL: M2=2.90m=3	UBICACION PB/0-6 LABORATORIO PB/0-8 OF.T'M.U'./0-9 OF.T'M.L'.
BACHA:	BACHA QUIRÚRGICA DE 900MM. X 600M X 850MM. C/U. UNIDAS MONOLITICAMENTE CON RESPALDO Y GRIFERIA CORRESPONDIENTE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SIN ESPECIFICACIONES PLIEGO.(1)			MESADA:	ESTRUCTURA PLACAS DE AGLOMERADO DE ASTILLAS FENOLICAS DE 19mm. DE ESP. ACERO INOX.(1). AISI 304 ESPESOR MIN.1.5mm. EMPORTADA EN MURO PERIMETRAL PERFIL L 32 mm. DE LADO 1.5 mm. ESP. CTERMINACION ESMALTE SINTETICO IDEM CARP. (2) RESPALDO SANITARIO 120mm. DEL MISMO MATERIAL. (3)		
REVESTIMIENTO:	PINTURA EPOXI (2)			PILETA:	DE ACERO INOX. DE 750MM. X 500MM. X 450MM. UNIDA MONOLITICAMENTE A LA MESADA. (4) CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 A 1/2 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE.		
	LAS MEDIDAS DE LAS BACHAS QUIRURGICAS SE TOMARAN DE LA PLANTA SEGUN LOCAL CORRESPONDIENTE.			GRIFERIA:	LINEA 15 ALLEGRO 0416/15 DE FV (5)		
				REVESTIMIENTO:	CERAMICO 20X20 COLOR BLANCO DESDE PISO HASTA CIELORRASO (6)		
				ESPEJO:			

M3	PLANTA BAJA	CANT.TOTAL: M3=0.90m=1	UBICACION PB/0-15 SANITARIO	M4	PLANTA BAJA	CANT.TOTAL: M4=2.55m=2	UBICACION PB/0-11 DEP. M.U'. PB/0-10 DEP. M.L'.
MESADA:	DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2.5cm (1) FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 6 cm. (2) FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6cm.(3 EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16			MESADA:	ESTRUCTURA PLACAS DE AGLOMERADO DE ASTILLAS FENOLICAS DE 19mm. DE ESP. ACERO INOX.(1). AISI 304 ESPESOR MIN.1.5mm. EMPORTADA EN MURO PERIMETRAL PERFIL L 32 mm. DE LADO 1.5 mm. ESP. CTERMINACION ESMALTE SINTETICO IDEM CARP. (2) RESPALDO SANITARIO 120mm. DEL MISMO MATERIAL. (3)		
PILETA:	BACHA REDONDA DE A 1/2" AISI 304 MODELO G4104 ACABADO ACERO SATINADO MARCA "FERRUM" O EQUIVALENTE. CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 A 1/2 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. (4)			PILETA:			
GRIFERIA:	CROMO LINEA 61 PLUS DE FV.(5)			GRIFERIA:			
REVESTIMIENTO:	CERAMICO 15X15 ALTURA CIELORRASO.(6)			REVESTIMIENTO:	CERAMICO 20X20 COLOR BLANCO BAJO MESADA (6)		
ESPEJO:	CRISTAL BISELADO 0.75 x 0.90 mts. (7)			ESPEJO:			

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		OBRA H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1ª ETAPA		
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO; FECHA OCT./ 2016		LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI		
ARG. JORGE L. LAUGLE ARG. SANDRA E. CATULLO JEFF. DE DEPARTAMENTO ARG. ROBERTO CORTES		PLANO DE: MESADAS		
DIRECTOR TÉCNICO ARG. VÍCTOR RAMOS DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		ESCALA : 1:25		
Nº EXPEDIENTE 2402-258/16		ÁREA PROY. GRALES.	Nº PLANO 6	TOTAL 09



N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
2402-258/16	PROY. GRALES.	7	09

TIPOS		P1/ 2.00	P2/ 0.90	P2'/ 0.85	P3/ 0.80	P4/ 0.75	P5/ 1.75	PV1/ 1.20	PV2/ 2.60
CANTIDAD		3	4	1	3	2	1	2	2
UBICACIÓN		- QUIRÓFANOS - CIRCULACIÓN RESTRINGIDA	- LABORATORIO - OF* TRATAMIENTO MATERIAL USADO - VESTUARIO PACIENTE AMB. - OBSERVACIÓN POST-QUIR. PACIENTE AMB.		- DEPÓSITO MAT. LIMPIO - DEPÓSITO MAT. USADO - INFORMES-ENTREVISTAS	- SANITARIOS	- OBSERVACIÓN POST-QUIRURGICO PAC. AMB.	- OF* TRATAMIENTO MATERIAL USADO - OF* TRATAMIENTO MATERIAL LIMPIO	- ESPERA - INFORMES-ENTREVISTAS
DISEÑO									
E S C .1:50									
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO
	HOJAS	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SI ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1ª CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR IDEM EXISTENTES. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm. CON VISOR 0.20 X 0.76 CM.
	SISTEMA	PUERTA VAIVEN CON PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO Y PAÑO LATERAL SIPLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO Y PAÑO LATERAL SIPLANTA
	HERRAJES	3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA, CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN, DOS PASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVE CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR	3 POMELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR
	VIDRIOS	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. VISOR: FLOAT 4MM TRANSPARENTE CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO
	PINTURA	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRAVIDRIO VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO-VISOR: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES

TIPOS		V1/ 2.70	V2/ 1.40	V3/ 2.55	V4/ 0.55	V5/ 1.20	V6/ 1.30	V7/ 2.00	V8/ 2.80
CANTIDAD		1	2	1	1	2	1	2	1
UBICACIÓN		- CIRCULACIÓN RESTRINGIDA	- DEPÓSITO MAT. LIMPIO - DEPÓSITO MAT. USADO	- DEPÓSITO MAT. LIMPIO	- LABORATORIO	- OF* TRATAMIENTO MATERIAL USADO	- ESPERA	- ESPERA - CIRCULACIÓN RESTRINGIDA	- OBSERVACIÓN POST-QUIR. PACIENTE AMB.
DISEÑO									
E S C .1:50									
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO
	HOJAS	PAÑOS FIJOS: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	VENTANA GUILLOTINA: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	VENTANA GUILLOTINA: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	VENTANA GUILLOTINA: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	PAÑOS FIJO: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	PAÑOS FIJO: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	PAÑOS FIJO: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16	PAÑOS FIJO: TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. Nº 16
	SISTEMA		VENTANA GUILLOTINA C/PAÑO SUPERIOR FIJO	VENTANA GUILLOTINA C/PAÑO SUPERIOR Y LATERAL FIJO	VENTANA GUILLOTINA C/PAÑO SUPERIOR FIJO				
	HERRAJES		ESP. P/VENTANA GUILLOTINA, EN BR. PLATIL	ESP. P/VENTANA GUILLOTINA, EN BR. PLATIL	ESP. P/VENTANA GUILLOTINA, EN BR. PLATIL				
	VIDRIOS	PAÑOS: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑOS: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO SUP. Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑOS: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑO: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑOS: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	PAÑOS: VIDRIO LAMINADO TIPO BLISSAN 3+3. CONTRAVID: DE MADERA DE CEDRO PULIDOS DE 15X15MM.BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO
	PINTURA	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SIPLANILLA DE LOCALES. TERMINACIÓN SEGÚN PLANILLA DE LOCALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD		OBRA H.Z.G.A. "EVITA PUEBLO" AMPLIACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO-OBSTÉTRICO- 1º ETAPA	
ARMADO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO LICITATORIO: FECHA OCT/ 2016		LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI	
ARQ. JORGE L. LAUGLE ARQ. SANDRA E. CATULLO		PLANO DE: CARPINTERIAS	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. ROBERTO CORTES		ESCALA : 1:50	
DIRECTOR TECNICO ARQ. VICTOR RAMOS		Nº EXPEDIENTE 2402-258/16	AREA PROY. GRALES.
DIRECTOR PROVINCIAL LIC. JOAQUÍN GÁNDARA		Nº PLANO 8	TOTAL 09

		LOCALES	CONTRAPISOS	AISL. Y CARPETAS		PISOS		ZOCALOS		UMBRALES Y SOLIAS		ALFEIZAR	REVOQUES		REVESTIMIENTO	CIELORRASOS		PINTURAS				ESPECIFICACIONES TEC. PART.						NOTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																		PARAMENTOS	CIEL.	CARP. METAL.	CARP.MAD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			CONTRAPISO EXISTENTE. A COMPLETAR POR IMPACTO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

NOTAS:

- | | |
|---|---|
| ● TODOS LOS RUBROS ESPECIFICADOS EN ESTA PLANILLA SERÁN EJECUTADOS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.- | ● CONTRAPIOS, CARPETAS, REVOQUES, CIELORRASOS, ETC. EN ESTA PLANILLA SON SOLO A MODO INDICATIVO, DEBIENDO CORROBORARSE CON LAS DEL PLIEGO DE ESPECIF. TÉC. PARTICULARES. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE ELLAS, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS AJUSTES NECESARIOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UN ADICIONAL DE OBRA.- |
| ● EN TODOS LOS LOCALES QUE EXISTA JUNTA DE DILATACIÓN EN PISO, IRÁ SELLADOR ELASTOMÉRICO Y PIEZA DE TERMINACIÓN (TAPA JUNTA) EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD "AISI 304" PULIDO SANITARIO.- | ● EN CASO DE NO EXISTIR COINCIDENCIA (EN CUALQUIERA DE LOS RUBROS AQUÍ DETALLADOS) ENTRE LO ESPECIFICADO EN ESTA PLANILLA Y LO INDICADO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, TANTO EN LO REFERENTE A MATERIALES, MODO DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, DOSIFICACIONES, ETC. LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LAS DIFERENCIAS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN DE OBRA SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UN ADICIONAL EN LA ECONOMÍA DE OBRA.- |
| ● EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DE LOS MUROS, IRÁ SELLADOR ELASTOMÉRICO IMPERMEABLE Y PIEZA DE TERMINACIÓN INTERIOR .-. | ● SE APLICARÁ EL MISMO CRITERIO DEL PUNTO ANTERIOR PARA LOS CASOS EN QUE EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO INDICADO EN ESTA PLANILLA Y EL DPTO. TÉCNICO COMPLEMENTARIO EN LOS CASOS DONDE SE HACE REFERENCIA AL MISMO.- |
| ● TODAS LAS COLUMNAS DE HªA° INTERIORES QUE QUEDAN LIBRES DENTRO DE LOS LOCALES, IRÁN CON REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y PINTURA ÍDEM MURO DE LOCAL AL QUE CORRESPONDAN Y QUE FIGURA EN PLANILLA DE LOCALES.- | |
| ● TODOS LOS MATERIALES SERÁN VERIFICADOS Y APROBADOS POR LOS PROYECTISTAS PREVIO A LA INSPECCIÓN DE OBRA Y ANTES DE SU COLOCACIÓN.- | |



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: 2402-258/16-H.Z.G.A EVITA PUEBLO-BERAZATEGUI-CENTRO QUIRÚRGICO Y
OBSTETRICO-PLANOS O. CIVIL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.