


# **DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**

## **Obras Principales**



### REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- 1 CEIBO  
2 ACER PALMATUM  
3 AGAPANTHUS AZULES  
4 ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR

### NOTAS:

- \*- TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-
- \*- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.-
- \*- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO. LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
- \*- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC. QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE LA OBRA.-
- \*- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS CAÑERIAS SUBTERRANEAS QUE RESULTEN DAÑADAS POR CAUSA DE LA DEMOLICION.-
- \*- CUADRO DE SUPERFICIES:
- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| SUP. CUB. A CONSTRUIR .....      | 366,45m² |
| SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR ..... | 280,00m² |
| SUP. TOTAL .....                 | 646,45m² |

### REFERENCIAS:


- ▨ MUROS DE MAMPOSTERIA, CUBIERTA Y SOLADOS A DEMOLER.-

### CROQUIS GENERAL DE UBICACION

Escala 1:100





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"</b>		
		LOCALIDAD    TIGRE		
		PARTIDO    TIGRE		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		PLANO <b>IMPLANTACION</b>		
RECTOR TECNICO ARQ° LA MOTTA ADRIAN				
RECTOR PROVINCIAL ARQ° MACERA RODOLFO		ESCALA    1:200		
		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 01
				TOTAL 18




REFERENCIAS:

MURO DE MAMPOSTERIA A DEMOLER Y RECONSTRUIR-

MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE-



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		PLANO PLANTA DEMOLICION	
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
		N° PLANO 02	TOTAL 18



REFERENCIAS:

MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-

TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-

HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

NOTAS:


\*- TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-

\*- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-


\*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 5.00m POR SOBRE EL NIVEL IGN DEL TERRENO TOMADO SOBRE EL NIVEL 0.00 DEL RIO.-

\*- CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. TERRENO .....	5473,50m²
SUP. CUB. EXISTENTE .....	105,51m²
SUP. CUB. A CONSTRUIR .....	366,45m²
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR .....	280,00m²
SUP. TOTAL .....	751,96m²
SUP. LIBRE .....	4721,54m²



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"	
		LOCALIDAD	TIGRE
		PARTIDO	TIGRE
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° REZOAGLI		FECHA	DICIEMBRE 2019
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		PLANO PLANTA CERO	
DIRECTOR TECNICO ARQ° LA MOTTA ADRIAN		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
		N° PLANO 03	TOTAL 18



## REFERENCIAS:


- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

## NOTAS:

- \*. TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-
- \*. EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
- \*. LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 5.00m POR SOBRE EL NIVEL IGN DEL TERRENO TOMADO SOBRE EL NIVEL 0.00 DEL RIO.-
- \*. CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. TERRENO .....	5473,50m²
SUP. CUB. EXISTENTE .....	105,51m²
SUP. CUB. A CONSTRUIR .....	366,45m²
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR .....	280,00m²
SUP. TOTAL .....	751,96m²
SUP. LIBRE .....	4721,54m²

## CROQUIS GENERAL DE UBICACION



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO  
ARQ. REZOAGLI NICOLAS

OBRA  
PROYECTO  
**GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"**

LOCALIDAD  
PARTIDO  
TIGRE

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA  
ARQ. REZOAGLI  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ARQ. MARCELA COLOMAR

FECHA  
DICIEMBRE 2019


PLANO  
**PLANTA DE ARQUITECTURA**

DIRECTOR TECNICO  
ARQ. LA MOTTA ADRIAN  
DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ. MACERA RODOLFO

ESCALA  
1:100


N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 04	TOTAL 18
---------------------------	------------------------------------	----------------	-------------





REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-




NOTAS:

- \*. TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-
- \*. EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
- \*. LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 5.00m POR SOBRE EL NIVEL IGN DEL TERRENO TOMADO SOBRE EL NIVEL 0.00 DEL RIO.-
- \*. CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. TERRENO .....	5473.50m²
SUP. CUB. EXISTENTE .....	105.51m²
SUP. CUB. A CONSTRUIR .....	366.45m²
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR .....	280.00m²
SUP. TOTAL .....	751.96m²
SUP. LIBRE .....	4721.54m²

CROQUIS GENERAL DE UBICACION



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS


BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"			
		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019		PLANO PLANTA DE TECHOS  ESCALA 1:100	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR					
DIRECTOR TECNICO ARQ° LA MOTTA ADRIAN					
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 05	TOTAL 18




REFERENCIAS:

- TABIQUE DE ROCA DE YESO.-
- MURO DE MAMPOSTERIA.-
- HORMIGON ARMADO.-
- CIELORRASO DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO.-
- CIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE.-
- CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA.-
- CIELORRASO A LA CAL FINA APLICADO BAJO LOSA.-



CROQUIS GENERAL DE UBICACION




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA


RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"</b>	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		LOCALIDAD TIGRE	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		PARTIDO TIGRE	
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		PLANO <b>PLANTA DE CIELORRASOS</b>	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		ESCALA 1:100	
N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 06	TOTAL 18




**CORTE A - A**  
Escala 1:150




**CORTE B - B**  
Escala 1:150





**VISTA FRENTE RIO CAPITAN**  
Escala 1:150



**VISTA ARROYO TORO**  
Escala 1:150



**REFERENCIAS:**

-  MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
-  TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
-  HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

**UBICACION COLORES:**

- (A) MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 436U.-
- (B) MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR BLANCO.-
- (C) TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2824D.-
- (D) TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 436U.-
- (E) REJAS, CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES Y CARPINTERIAS DE HIERRO TERMINACION COLOR KL-020-GRIS.-
- (F) POSTE ESTRUCTURAL S/ CALCULO AREA ESTRUCTURAS DTC.-
- (G) BARANDA ACERO INOXIDABLE S / ETP.-


**NOTAS:**

\*- TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-

\*. LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.-

\*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 5.00m POR SOBRE EL NIVEL IGN DEL TERRENO TOMADO SOBRE EL NIVEL 0.00 DEL RIO.-

\*- LAS REFERENCIAS ESTAN DETALLADAS EN LA 'PLANILLA DE LOCALES Y LA MEMORIA TECNICA.-



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16--CAPS "RIO CAPITAN"</b>			
		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ* REZOAGLI	FECHA DICIEMBRE 2019	PLANO CORTES Y VISTAS  ESCALA 1:100			
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ* MARCELA COLOMAR					
DIRECTOR TECNICO ARQ* LA MOTTA ADRIAN					
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ* MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 07	TOTAL 18









TIPOS																	
CANTIDAD		5		8		2		3		4		2		2		2	
DISEÑO																	
ESC. 1:50																	
LOCAL		TABLEROS ELECTRICOS - DEPOSITO GENERAL - DEPOSITO DE MEDICAMENTOS FARMACIA - ENFERMERIA Y VACUNACION - OFFICE - ADMINISTRACION - DIRECCION	ADMINISTRACION - OFICINA JEFE - DEPOSITO DE MEDICAMENTOS FARMACIA - OFFICE	SUM - ENFERMERIA		SANITARIOS		SANITARIOS		DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS - DEPOSITO DE RESIDUOS PATOGENICOS - DEPOSITO DE TUBOS DE OXIGENO - GRUPO ELECTROGENO		INGRESO PUBLICO - PATIO - EXPANSION S.U.M. - INGRESO DE SERVICIO		ACCESO PRINCIPAL		INGRESO EMERGENCIAS	
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.	PREMARCO PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA EN TABIQUE DE ROCA DE YESO. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16.	PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO		MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.-		JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 30mm x 30mm.		JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 50 x 100mm. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA CON UNA RUEDA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GIRO POR HOJA. RUEDA CON CUBIERTA DE GOMA EMBUTIDA EN EL EXTREMO DE CADA HOJA.		JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 30mm x 30mm. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.	
	HOJAS	TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm	TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm	TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm.		TIPO PLACA DE CEDRO DE 1" CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. ESP. 45 mm. BASE PRESERVADORA DE MADERA A BASE DE FUNGICIDA E INSECTICIDA. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1" CALIDAD DE 1 mm DE ESPESOR. COLOR SI MEMORIA. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO.		TIPO PLACA DE CEDRO DE 1" CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. ESP. 45 mm. BASE PRESERVADORA DE MADERA A BASE DE FUNGICIDA E INSECTICIDA. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1" CALIDAD DE 1 mm DE ESPESOR. COLOR SI MEMORIA. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO.		HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA N°16 SOBRE BASTIDOR EJECUTADO CON PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 45mmx45mm. REJILLAS DE VENTILACION PERMANENTE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN ANGULO DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR.-		HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO SEGUN DETALLE. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL. PAÑO FIJO LATERAL IDEM HOJAS.-		HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DD N° 16 DE 50 x 150mm RELLENO CON POLIURETANO EXPANDIDO. ZOCALO IDEM DE 50 x 200mm. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 1/4" x 3/16" SOLDADOS AL BASTIDOR CADA 10 cm. REFUERZO VERTICAL.		HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO SI DETALLE. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL. PAÑO FIJO LATERAL IDEM HOJAS.-	
	SISTEMA	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.	PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR CON VISOR. TIPO VAIVEN.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO		PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.-		PUERTA DE REJA CON 2 HOJAS DE ABRIR. BATIENTE Y PAÑO FIJO LATERAL SEGUN PLANO DE PLANTA.-		PUERTA DE REJA CON 2 HOJAS DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.-		PUERTA DE REJA CON 2 HOJAS DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.-	
	HERRAJES	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. FIJADOS A LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA POR MEDIO DE TORNILLOS.	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA.	PUERTA: 3 BISAGRAS ESPECIALES PARA PUERTA VAIVEN TIPO GIESSE O SUPERIOR. TRABAS PARA PISO. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA VAIVEN. BOCALLAVES TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. FIJADOS A LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA POR MEDIO DE TORNILLOS.		ESPECIAL COMPLETO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO GIESSE O SUPERIOR. CERROJO DE EMBUTIR PARA BAÑO CON INDICADOR LIBRE-Ocupado COLOR NEGRO.		ESPECIAL COMPLETO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO GIESSE O SUPERIOR. CERROJO DE EMBUTIR PARA BAÑO CON INDICADOR LIBRE-Ocupado COLOR NEGRO.		HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1" CALIDAD REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL. PASADOR PISO P/ CIERRE HOJA SIN MANIJA.		HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1" CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL. PASADOR DE PISO Y SUPERIOR PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.		HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1" CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE H" MANIJA DOBLE BALANCIN 8" PLATIL RECTA PESADA C/ ROSETA Y BOCA LLAVES CIRCULARES DE 8" PLATIL. PASADOR DE PISO Y SUPERIOR PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.		HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEG. DE 1" CALIDAD REF. C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE H". MANIJA DOBLE BALANCIN 8" PLATIL RECTA PESADA C/ ROSETA Y BOCA LLAVES CIRCULARES DE 8" PLATIL. PASADOR DE PISO Y SUPERIOR PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.	
	VIDRIOS	VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT TRANSLUCIDO	VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT TRANSLUCIDO	VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT TRANSLUCIDO													
	CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO.	DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO.	DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO.													
	PINTURA	MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE.	MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P.	MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE.		MARCO: 1 MANO CONVERTIDOR DE OXIDO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO S/ E.T.P. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE.		MARCO: 1 MANO CONVERTIDOR DE OXIDO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO S/ E.T.P. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE.		MARCO Y HOJA: 1 MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P.		ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA.		FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA.		FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA.	
TIPOS																	
CANTIDAD		10		8		2		1		1		2					
DISEÑO																	
ESC. 1:50																	
LOCAL		ADMINISTRACION - TABLEROS ELECTRICOS - OFICINA JEFE - CONSULTORIO GINECOLOGICO - S.U.M. - CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONSULTORIO PSICOLOGICO - TRES CONSULTORIOS GENERALES - DEPOSITO - OFFICE	ADMINISTRACION - TABLEROS ELECTRICOS - OFICINA JEFE - CONSULTORIO GINECOLOGICO - S.U.M. - CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONSULTORIO PSICOLOGICO - TRES CONSULTORIOS GENERALES - DEPOSITO - OFFICE			SANITARIOS		ACCESO A PATIO		ACCESO A EDIFICIO EXISTENTE		GRUPO ELECTROGENO TUBOS DE OXIGENO					
E S P E C I F I C A C I O N E S	SISTEMA	BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS CON TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA SEGUN DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y MUEBLES	BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS CON TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA SEGUN DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y MUEBLES														
	HOJAS	BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD, SOLDADOS AL MISMO EN LA CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITIR SU FIJACION AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR MEDIO DE TUERCA CON ARANDELA. REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL.	BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD, SOLDADOS AL MISMO EN LA CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITIR SU FIJACION AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR MEDIO DE TUERCA CON ARANDELA. REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL.			HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO SEGUN DETALLE. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm.		HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO SEGUN DETALLE. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm.		HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO SEGUN DETALLE. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm.		REJILLAS DE VENTILACION PERMANENTE COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN ANGULO DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR.-					
	HERRAJES	BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y ARANDELAS.	BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y ARANDELAS.														
	PINTURA	ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA.	ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA.			FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA		FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA		FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA		UNA MANO DE CONVERT. DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINT. S/ E.T.P.					

## DETALLE FIJACION REJAS

Escala 1:5



## DETALLE BULONES SOLDADOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO  
ARQ. REZOAGLI NICOLAS

OBRA PROYECTO  
**GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"**

LOCALIDAD  
PARTIDO

TIGRE  
TIGRE

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA  
ARQ° REZOAGLI

FECHA  
DICIEMBRE 2019

JEFE DE DEPARTAMENTO  
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO  
ARQ° LA MOTTA ADRIAN

DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ° MACERA RODOLFO

PLANO  
**PLANILLA DE CARPINTERIAS**

ESCALA  
1:50


N° EXPEDIENTE  
40201961

AREA  
PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

N° PLANO  
10


TOTAL  
18





REFERENCIAS:


- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-



NOTAS:

- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL.-
- EL NIVEL ±0.00 ES DE PROYECTO Y CORRESPONDE AL NIVEL MAS ELEVADO TOMADO SOBRE LINEA MUNICIPAL.-
- TODOS LOS MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS INDICADOS CON LINEA DE PUNTOS SON AL SOLO EFECTO DE DETERMINAR SU POSIBLE UBICACION, NO DEBIENDO SER TENIDOS EN CUENTA PARA EL COMPUTO.-
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA ANTES DE LA EJECUCION DE LAS CARPINTERIAS, MESADAS Y MUEBLES PARA GARANTIZAR SU PERFECTO CALCE EN LOS LUGARES INDICADOS.-
- TODAS LAS REJAS DE VENTANAS SERAN COLOCADAS AL FILO EXTERIOR DE LOS MUROS QUEDANDO SU CARA ENRASADA CON LOS MISMOS CONFORMANDO UN SOLO PLANO.-
- TODAS LAS REJAS DE VENTANAS EXTERIORES SERAN DESMONTABLES PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO Y RENOVACION. EL SISTEMA DESMONTABLE SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL PLANO DE CARPINTERIA N°2.-










CROQUIS GENERAL DE UBICACION  
Escala 1:20












DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA




RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"			
		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° REZOAGLI	FECHA DICIEMBRE 2019	PLANO UBICACION CARPINTERIAS MESADAS Y MUEBLES  ESCALA 1:100			
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR					
DIRECTOR TECNICO ARQ° LA MOTTA ADRIAN					
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 11	TOTAL 18

DENOMINACION MODULOS	Mu1 (Módulo Base)			Mu2			Mu3			REFERENCIAS MODULOS																														
DENOMINACION LOCAL DONDE SE COLOCA	CONSULTORIO GINECOLOGICO BAÑO ODONTOLOGICO ENFERMERIA	PA-02 (1) PA-07 (1) PA-08 (1) PA-11 (1) PA-20 (6)	CONSULTORIO PA-24 (1) CONSULTORIO PA-25 (1) OFFICE PA-27 (2)	GINECOLOGICO ODONTOLOGICO ENFERMERIA OFFICE	PA-09 (2) PA-11 (2) PA-20 (3) PA-27 (1)		SUM	PA-17 (1)		<div>①</div> PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.- <div>②</div> TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA Y 1 POR CAJON.- RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA.- <div>③</div> CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO INTERIOR COLOR S/ MEMORIA .- <div>④</div> PLACAS DE TERCiado FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.- <div>⑤</div> PLACAS DE TERCiado FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS.-																														
CANTIDAD TOTAL POR MODULO	11			08			01																																	
	<div>Escala 1:20</div> 			<div>Escala 1:20</div> 			<div>Escala 1:20</div> 																																	
DENOMINACION EN PLANTA	Mu4			Mu5			Mu6			Mu7																														
DENOMINACION LOCAL DONDE SE COLOCA	CONSULTORIO GINECOLOGICO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO		ENFERMERIA				OFFICE	SUM																															
	PA 07	PA 11		PA 12				PA 21	PA 17																															
TIPO DE MODULO	CANT. 2	Mu2	Mu1	Mu3	CANT. 1	Mu2	Mu1	Mu1	CANT. 1	Mu2	Mu1	Mu2	CANT. 1	Mu2	Mu1	Mu1	Mu3																							
	<div>Escala 1:25</div> 			<div>Escala 1:25</div> 			<div>Escala 1:25</div> 			<div>Escala 1:25</div> 																														
DENOMINACION EN PLANTA	Mu8				Mu9																																			
DENOMINACION LOCAL DONDE SE COLOCA	OFFICE				SUM																																			
	PA 21				PA 17																																			
CANTIDAD	CANT. 1	1				CANT. 1	1																																	
	<div>Escala 1:25</div>  <div>VISTA</div> <p>EL MUEBLE SE REALIZARA EN PLACA DE MDF ENCHAPADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. ESTANTES A LA VISTA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 4cm DE ESPESOR FIJADO AL MURO POR MEDIO DE BARRAS DE HIERRO ROSCADAS AL MISMO, PERMITIENDO SU DESMONTE. HOJAS EN PLACA DE MDF DE 19mm DE ESPESOR ENCHAPADAS EXTERIOR E INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO IDEM PUERTAS. INTERIOR COLOR BLANCO.- HERRAJES: 2 POMELAS DE BRONCE PLATIL POR HOJA - 2 PASADORES DE EMBUTIR DE BRONCE PLATIL, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA MUEBLE, TIRADORES DE BRONCE PLATIL POR HOJA, RETENES MAGNETICOS REFORZADOS Y UN BARRAL DE TUBO DE ACERO INOX. DE Ø 25mm PARA EL COLGADO DE PERCHAS. NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA.</p>				<div>Escala 1:25</div>  <div>ESPECIFICACIONES</div> <p>EL MUEBLE SE REALIZARA EN PLACA DE MDF ENCHAPADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. ESTANTES A LA VISTA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 4cm DE ESPESOR FIJADO AL MURO POR MEDIO DE BARRAS DE HIERRO ROSCADAS AL MISMO, PERMITIENDO SU DESMONTE. HOJAS EN PLACA DE MDF DE 19mm DE ESPESOR ENCHAPADAS EXTERIOR E INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. HERRAJES: 2 POMELAS DE BRONCE PLATIL POR HOJA - 2 PASADORES DE EMBUTIR DE BRONCE PLATIL, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA MUEBLE, TIRADORES DE BRONCE PLATIL POR HOJA, RETENES MAGNETICOS REFORZADOS Y UN BARRAL DE TUBO DE ACERO INOX. DE Ø 25mm PARA EL COLGADO DE PERCHAS. NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA.</p>				<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div> <table><tr><td colspan="2">RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS</td><td colspan="2">OBRA PROYECTO GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"</td></tr><tr><td colspan="2">RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI</td><td colspan="2">FECHA DICIEMBRE 2019</td></tr><tr><td colspan="2">JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR</td><td colspan="2">LOCALIDAD PARTIDO TIGRE TIGRE</td></tr><tr><td colspan="2">DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN</td><td colspan="2">PLANO DETALLE MUEBLES</td></tr><tr><td colspan="2">DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO</td><td colspan="2">ESCALA 1:20 — 1:25</td></tr><tr><td colspan="2">N° EXPEDIENTE 40201961</td><td>AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.</td><td>N° PLANO 12</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>TOTAL 18</td></tr></table>				RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"		RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019		JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		LOCALIDAD PARTIDO TIGRE TIGRE		DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		PLANO DETALLE MUEBLES		DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		ESCALA 1:20 — 1:25		N° EXPEDIENTE 40201961		AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 12				TOTAL 18
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"																																						
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019																																						
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		LOCALIDAD PARTIDO TIGRE TIGRE																																						
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		PLANO DETALLE MUEBLES																																						
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		ESCALA 1:20 — 1:25																																						
N° EXPEDIENTE 40201961		AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 12																																					
			TOTAL 18																																					

DENOMINACION MESADA	Me1			Me2		Me3	NOTAS
DENOMINACION LOCAL	CONSULTORIO	BAÑO	CONSULTORIO	CONSULTORIO GINECOLOGICO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ENFERMERIA	
NUMERO DE LOCAL	<div>PB05</div>	<div>PB08</div>	<div>PB02</div>	<div>PB07</div>	<div>PB11</div>	<div>PB13</div>	
CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	
	<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° Ø 30cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>			<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>		<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>	<div>*- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-</div> <div>*- TODAS LAS MENSULAS DE APOYO DE LAS MESADAS DEBERAN SER COLOCADAS EXACTAMENTE A LA DISTANCIA INDICADA ENTRE UNAS Y OTRAS CON EL FIN DE PERMITIR EL CORRECTO INGRESO DEL MUEBLE QUE DEBERA SER UBICADO POR DEBAJO DE LAS MISMAS.-</div> <div>*- EL REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DEBERA SER COLOCADO CON POSTERIORIDAD A LA FIJACION DE LAS MESADAS GARANTIZANDO SU PERFECTO APOYO Y SELLADO SOBRE LAS MISMAS.-</div> <div>*- SE DEBERA TENER ENCUESTA LA UBICACION DE LAS MENSULAS DE APOYO DE LAS MESADAS EN EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA PARA LA EJECUCION DE LOS TABIQUES DE ROCA DE YESO QUE DEBAN SOSTENERLAS PARA GARANTIZAR QUE SE ENCUENTRE UN PARANTE DEL TABIQUE UBICADO EXACTAMENTE DONDE SE DEBE FIJAR LA MENSULA.-</div>
DENOMINACION MESADA	Me4			Me5			
DENOMINACION LOCAL	OFFICE			SUM			
NUMERO DE LOCAL	<div>PB21</div>			<div>PB17</div>			
CANTIDAD	1			1			
	<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>			<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>			
DENOMINACION MESADA	Me6			Me7			
DENOMINACION LOCAL	SANITARIO PUBLICO MASCULINO			SANITARIO PUBLICO FEMENINO			
NUMERO DE LOCAL	<div>PB15</div>			<div>PB14</div>			
CANTIDAD	1			1			
	<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 BACHA DE A° I° Ø 30cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>			<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>2 BACHAS DE A° I° Ø 30cm</div> <div>Escala 1:25</div> <div></div>			
	DETALLE MESADA Me1			DETALLE MESADAS Me2-Me3-Me4 y Me5			
	<div></div> <div>Escala 1:10</div>			<div></div> <div>Escala 1:10</div>			

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLE PROYECTO		OBRA		
ARQ. REZOAGLI NICOLAS		PROYECTO		
		GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"		
		LOCALIDAD	TIGRE	
		PARTIDO	TIGRE	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		FECHA	PLANO	
ARQ° REZOAGLI		DICIEMBRE 2019	DETALLE DE MESADAS	
JEFE DE DEPARTAMENTO				
ARQ° MARCELA COLOMAR				
DIRECTOR TECNICO		ESCALA 1:10 — 1:25		
ARQ° LA MOTTA ADRIAN				
DIRECTOR PROVINCIAL		N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO
ARQ° MACERA RODOLFO		40201961	PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	13
				TOTAL
				18



DENOMINACION MUEBLES	Mu10																							
UBICACION	ADMINISTRACION																							
NUMERO DE LOCAL	PB 22																							
CANTIDAD	1																							
	 <p><b>PLANTA</b></p> <p>① PLANOS DE TRABAJO ② ESTANTES DE APOYO</p> <p><b>CORTE A-A</b></p>			<p><b>IMAGEN DE DETALLE DE MUEBLE EN SALA DE ESPERA</b></p>  <p>PLANOS DE TRABAJO: EJECUCION REALIZADA CON PLACAS DE MDF DE 19 MM. DE ESPESOR, ENCHAPADAS ESTRUCTURA DE CAÑO TUBULAR DE 30 x 30 mm. Y MENSULAS DE 3mm. DE ESPESOR. DOS (2) CAJONES DE 0.40m DE ANCHO POR 0.50m DE PROFUNDIDAD.</p> <p>TABIQUES DE CIERRE: EJECUCION REALIZADA EN PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA METALICA SEGUN E.T.P.</p>																				
DENOMINACION MUEBLES	Mu11																							
UBICACION	FARMACIA																							
NUMERO DE LOCAL	PB 10																							
CANTIDAD	1																							
	 <p><b>PLANTA</b></p> <p>① PLANO DE TRABAJO ② ESTANTE DE APOYO</p> <p>PLANO DE TRABAJO: EJECUCION REALIZADA CON PLACAS DE MDF DE 19 MM. DE ESPESOR, ENCHAPADAS ESTRUCTURA DE CAÑO TUBULAR DE 30 x 30 mm. Y MENSULAS DE 3mm. DE ESPESOR.</p> <p>TABIQUES DE CIERRE: EJECUCION REALIZADA EN PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA METALICA SEGUN E.T.P.</p> <p><b>CORTE B-B</b></p> <p><b>VISTA</b></p>			<p><b>DETALLE MUEBLES MOVILES</b></p> <table><tr><th>CANT.</th><th>TIPO DE MUEBLE</th></tr><tr><td>6</td><td>ESCRITORIOS.</td></tr><tr><td>8</td><td>TANDEM X 3 SILLAS CADA UNO.</td></tr><tr><td>12</td><td>SILLAS.</td></tr><tr><td>5</td><td>CAMILLAS.</td></tr><tr><td>1</td><td>SILLON GINECOLOGICO.</td></tr><tr><td>1</td><td>SILLON ODONTOLOGICO.</td></tr></table>	CANT.	TIPO DE MUEBLE	6	ESCRITORIOS.	8	TANDEM X 3 SILLAS CADA UNO.	12	SILLAS.	5	CAMILLAS.	1	SILLON GINECOLOGICO.	1	SILLON ODONTOLOGICO.						
CANT.	TIPO DE MUEBLE																							
6	ESCRITORIOS.																							
8	TANDEM X 3 SILLAS CADA UNO.																							
12	SILLAS.																							
5	CAMILLAS.																							
1	SILLON GINECOLOGICO.																							
1	SILLON ODONTOLOGICO.																							
<p><b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</b> <b>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>BUENOS AIRES PROVINCIA</b></p> <table><tr><td colspan="2">RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS</td><td colspan="2">OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"</b></td></tr><tr><td colspan="2">RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI</td><td>FECHA DICIEMBRE 2019</td><td>PLANO <b>DETALLE MOSTRADOR Y MUEBLES</b></td></tr><tr><td colspan="2">JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR</td><td colspan="2">ESCALA 1:25</td></tr><tr><td colspan="2">DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN</td><td>N° EXPEDIENTE 40201961</td><td>AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.</td></tr><tr><td colspan="2">DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO</td><td>N° PLANO 14</td><td>TOTAL 18</td></tr></table>					RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"</b>		RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019	PLANO <b>DETALLE MOSTRADOR Y MUEBLES</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:25		DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		N° PLANO 14	TOTAL 18
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"</b>																						
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019	PLANO <b>DETALLE MOSTRADOR Y MUEBLES</b>																					
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:25																						
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.																					
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		N° PLANO 14	TOTAL 18																					




## CAÑO DE ACERO INOXIDABLE




**NOTA:**  
\*- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS.-

## ARRANQUE



BARANDA H=0.80 m  
SOBRE NIVEL DE PISO  
TERMINADO




## Escala 1:20

- ① GRAMPA DE FIJACION EMPOTRADA.-
- ② PLANCHUELA DE UNION 5mm.-
- ③ BARANDA EN CAÑO ACERO INOXIDABLE MEDIDA EXTERIOR Ø48mm.-
- ④ PISO DE LAJAS DE CEMENTO CON TERMINACION ANTIDESLIZANTE S/E.T.P.-
- ⑤ CONTRAPISO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- ⑥ ESTRUCTURA S/ CALCULO DEPTO TEC. COMPLEMENTARIO.-
- ⑦ TERMINACION REVOQUE OBRAS EXTERIORES S/PLANILLA DE LOCALES.-

LA BARANDA SERA DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA EXTERIOR Ø48mm IDEM PARANTES. CURVAS: MEDIDA EXTERIOR IDEM.-  
SE CORTARA LA PARTE ROSCADA Y SE SOLDARA A LOS LARGUEROS Y PARANTES, LUEGO SE PULIRA PARA UNA PERFECTA TERMINACION.-

EL NIVEL  $\pm 0.00$  INDICADO EN LA PLANTA Y LA VISTA DEL PRESENTE PLANO SE CORRESPONDERA CON EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE VEREDA INDICADO EN PLANO DE PLANTA BAJA.


ARRANQUE HORIZONTAL DE BARANDA



ESCALON DE HORMIGON  
PREMOLDEADO DE  
1.50X0.25m


## Escala 1:20

## ARRANQUE HORIZONTAL DE BARANDA



### PENDIENTE RAMPA 8%

## ARRANQUE HORIZONTAL DE BARANDA



## ARRANQUE HORIZONTAL DE BARANDA

PENDIENTE RAMPA 8%

## Escala 1:20

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO  
ARQ. REZOAGLI NICOLAS

OBRA  
PROYECTO  
**GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"**

LOCALIDAD	TIGRE
PARTIDO	TIGRE

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

FECHA	DICIEMBRE 2019
-------	----------------

JEFE DE DEPARTAMENTO

## PLANO DETALLE RAMPA Y CARGAS


DIRECTOR TECNICO

ESCALA 1:10 – 1:20

ARQ° LA MOTTA ADRIAN

N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
40201961	PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	16	18





\*- TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-

\*- LAS REFERENCIAS ESTAN DETALLADAS EN LA 'PLANILLA DE LOCALES Y LA MEMORIA TECNICA.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO <b>GRUPO 6.16—CAPS "RIO CAPITAN"</b>		
		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		FECHA DICIEMBRE 2019		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		PLANO <b>IMAGENES</b>		
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN		ESCALA S/E		
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 17 TOTAL 18





\*- TODAS LAS MEDIDAS Y ANGULOS QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL SECTOR DE TERRENO A OCUPAR POR EL EDIFICIO, DEBERAN SER CORROBORADOS POR LA EMPRESA ANTES DE COMENZAR CON LAS TAREAS.-

\*- LAS REFERENCIAS ESTAN DETALLADAS EN LA 'PLANILLA DE LOCALES Y LA MEMORIA TECNICA.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. REZOAGLI NICOLAS		OBRA PROYECTO GRUPO 6.16-CAPS "RIO CAPITAN"		
		LOCALIDAD TIGRE PARTIDO TIGRE		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. REZOAGLI		PLANO IMAGENES		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		ESCALA S/E		
DIRECTOR TECNICO ARQ. LA MOTTA ADRIAN				
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. MACERA RODOLFO		N° EXPEDIENTE 40201961	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 18
				TOTAL 18





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-40201961- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - AMBA - CAPS RIO CAPITAN GRUPO 6  
- SUBGRUPO 6.16 - TIGRE- Documentación Gráfica

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.