




DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
C.A.P.S BRUNO TAVANO
LOMAS DE ZAMORA- GRUPO 3.11



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| | Plano: IMPLANTACION ESCALA: S/ ESCALA | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 01 Total: 18 |




REFERENCIAS:

AREAS A NO INTERVENIR

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: SITUACION ACTUAL | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 02 Total: 18 |



REFERENCIAS:

- Muros existentes
- Muros a demoler
- Areas a no intervenir
- Contrapisos a demoler
- Carpetas a demoler
limpieza, desmonte, relleno y compactacion .
- Extraer instalaciones
- CUBIERTAS E INSTALACIONES A EXTRAER
- Revestimiento de cerámico h: 1.80 m. a retirar
- Ventana a retirar
- Puerta a retirar
- Reja a retirar
- Cegado de Pozo Absorbente

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS BRUNO TAVANO

PARTIDO:Lomas de Zamora
UBICACION: Luis Davila S/N

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE DEMOLICION
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 03 | 18 |



REFERENCIAS:

- Mamposteria existente.
- Mamposteria 0,20.
- Mamposteria 0,15.
- Vereda cemento alisado nueva
- Ventana nueva a colocar.
- Puerta nueva a colocar.
- Reja nueva a colocar.

| REFERENCIAS | |
|-------------|---|
| A | PISO VINILICO C/ ZOCALO h=10cm |
| B | PISO PORCELLANATO 30x30cm C/ ZOCALO h=15cm |
| C | LATEX INTERIOR |
| D | REVESTIMIENTO CERAMICO |
| E | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE JUNTA TOMADA |
| F | CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 60X60CM |
| G | CIELORRASO PLACA CEMENTICIA |
| H | CEMENTO RODILLADO |
| I | LATEX EXTERIOR |
| | |
| | |
| | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
CAPS BRUNO TAVANO

PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Luis Davila S/N


Plano:
PLANTA DE ARQUITECTURA
ESCALA: 1:100

N de expediente:


Fecha:
junio 2019


N plano:
04

Total:
18




REFERENCIAS:

 AREAS A NO INTERVENIR


 Nueva cubierta metalica

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE TECHOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 05 Total: 18 |



Corte B



Vista A

REFERENCIAS:

- Mamposteria a construir .
- Mampostería existente.

- 01- Mampostería de ladrillo cerámico.
- 02- Contrapiso sobre terreno natural.
- 03- Viga de fundación segun calculo
- 04- Fundaciones segun calculo
- 05- Carpeta cementicia.
- 06- Piso Porcelanato
- 07- Cielorraso modular desmontable.
- 08- Cielorraso suspendido placa roca de yeso
- 09- Cubierta de chapa de zinc
- 10- Canaleta de Zinc
- 11- Baranda acceso
- 12- Piso Vinílico
- 13- Nuevo Olímpico Existente
- 14- Veredas de Cemento alisado

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
CAPS BRUNO TAVANO
PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Luis Davila S/N

Plano:
PLANO DE CORTES Y VISTAS
ESCALA: 1:100
N de expediente: Fecha: N plano: Total:
junio 2019 06 18



REFERENCIAS:


 P

Pilotín 30cm de diámetro

VF. #

20x40


Viga fundación 0.20x0.40m

 B

Bases

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE FUNDACIONES ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 07 Total: 18 |



REFERENCIAS:

- VE 17 x 20 Viga de encadenado superior 0.17x0.20m
- VE 12 x 20 Viga de encadenado superior 0.12x0.20m
- Columnas 20 x 20
- Losa de Viguetas Pretensadas

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS BRUNO TAVANO


PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: Luis Davila S/N

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA ESTRUCTURAL SOBRE P.B.
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 08 | 18 |



REFERENCIAS:

Cemento Alisado


PORCELANATO

VINILICO




SOLIAS DE GRANITO

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: PLANTA DE SOLADOS ESCALA: 1:100 | | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 09 Total: 18 |




REFERENCIAS:

-  Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm
-  Cielorraso suspendido placa de junta tomada
-  Cielorraso placa Cementicia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | | Plano: PLANTA DE CIELORRASOS ESCALA: 1:100 | | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 10 Total: 18 |



| REFERENCIAS: | | Muebles segun P.E.T. |
|--------------|---|----------------------|
| M1 | Mesada de granito gris con bacha | |
| M2 | Mesada de granito gris con bacha | |
| M3 | Mostrador administracion. | |
| a | Escritorio p/ consultorio | |
| b | Silla giratoria p/ consultorio | |
| c | Silla p/ consultorio | |
| d | Camilla p/ consultorio y enfermería | |
| e | Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio | |
| f | Silla en tándem de a tres p/ esperas | |
| g | Placard SUM | |
| h | Estanteria Farmacia | |
| l | Camilla p/ Ginecologia | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|--|----------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: Luis Davila S/N | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: PLANTA DE EQUIPAMIENTO ESCALA: 1:100 | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 |
| | | N plano: | Total: 11 18 |



| REFERENCIAS: | |
|--------------|--|
| | ARTEFACTO PANEL LED 60 X 60 cm |
| | ARTEFACTO PANEL LED 30x120 cm |
| | ARTEFACTO PUNTUAL LED Ø23cm |
| | LUZ DE EMERGENCIA |
| | TORTUGA PARA EXTERIOR |
| | TOMACORRIENTES DOBLE |
| | TOMACORRIENTES USO ESPECIAL |
| | TOMACORRIENTES SIMPLE |
| | TABLERO ELECTRICO |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 2500 W |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 6000W |
| | UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR |
| | EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO Ø 110 mm |
| | INTERRUPTOR |
| | REFLECTOR LED |


NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA


Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


| | |
|--|---|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora |
| | UBICACION: Luis Davila S/N |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: ARTEFACTOS ELECTRICOS ESCALA: 1:100 |
| | N de expediente: Fecha: junio 2019 N plano: 12 Total: 18 |




REFERENCIAS:



PUESTO DE DATOS -2 TOMAS BLANCOS
IRAM 2071 CIRC. TN -TRES TOMAS
ROJOS IRAM 2071 PARA
ALIMENTACION DE DATOS CIRC. TP
-DOS JACK RJ 45 CAT 6A PARA DATOS.




BANDEJA PORTACABLES PARA DISTRIBUCION DE
DATOS. ANCHO 10 cm



RACK DE DATOS SECUNDARIO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN
PLIEGO DE DATOS

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.


| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE RED DE DATOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 13 Total: 18 |



| REFERENCIAS: | |
|------------------|-----------------------------|
| INSTALACIÓN AGUA | |
| | Cañería de agua fria |
| | Cañería de agua caliente |
| | Llave de paso agua fria |
| | Llave de paso agua caliente |
| | Bajada agua fria |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|---|------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: Luis Davila S/N | |
| | | Plano: INST. SANIT. AGUA FRIA - CALIENTE | |
| | | ESCALA: 1:100 | |
| | | N de expediente: | Fecha: |
| | | | junio 2019 |
| | | N plano: | Total: |
| | | 14 | 18 |




| REFERENCIAS: | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| INSTALACIÓN CLOACAL | | INSTALACIÓN PLUVIAL | |
| | Caño de pvc ø 38mm | | Caño hierro fundido 110m |
| | Caño de pvc ø 63mm | | Caño PVC ø 110mm |
| | Caño de pvc ø 110mm | | Boca desagüe 30x30cm |
| | Pileta de piso | | Camara de inspección |
| | Boca de acceso | | Embudo de hierro fundido |
| | Camara de inspección 60x60 | | |
| | Ventilacion Cloacal pvc ø 110mm | | |
| | Condensado Aire Acondicionado | | |
| | Camara séptica | | |
| | Pozo Absorbente | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---|-------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: Luis Davila S/N | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL ESCALA: 1:100 | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 |
| | | N plano: | Total: 15 18 |



REFERENCIAS:



Matafuego CO2 2.5 kg



Matafuego polvo seco ABC 10 kg.




Cartel LED salida de EMERGENCIA

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM



Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde
A mín = 50
H mín = 100



P mín = 70
H mín = 100




Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde
A mín = 50
B mín = 20
C mín = 10
H mín = 100




5
SALIDA EN PB
Flechas y símbolos en color blanco sobre fondo verde

EXTINTORES PORTATILES

ADemás DE LA REALIZACIÓN DEL MATAFUEGO, PARA QUE SEA VISTO DESDE LEJOS SE DEBE COLOCAR UNA SEÑAL ADICIONAL A UNA ALTURA DE 2 O 2.5 M. RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.



PARA REALIZAR LA UBICACIÓN DE UN MATAFUEGO SE DEBE COLOCAR UNA CHAPA BALIZA, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA SIGUIENTE. ESTA ES UNA SUPERFICIE CON FRANJAS BLANCAS Y ROJAS DE 10 CM DE ANCHO. LA PARTE SUPERIOR DE LA CHAPA DEBER ESTAR UBICADA A 1.20 A 1.50 METROS RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS BRUNO TAVANO
PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Luis Davila S/N

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini


Plano:
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 16 | 18 |

| | P1 | PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR | CANT: 01 | P2 | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | CANT: 03 | P3 | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | CANT:01 | P4 | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | CANT: 02 |
|---------------------------|---|------------------------------|----------|---|-----------------------------|----------|---|-----------------------------|---------|---|-----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | | |
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | |
| HOJAS | PUERTA BWG Nº 18 METALICA . TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | | | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | | | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | | |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. FALLEBAS ACCIONADAS POR BARRAL EN LA OTRA HOJA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO H:15cm | | | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | | | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm BARRAL PCD | | | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS BRUNO TAVANO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Luis Davila S/N | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS ESCALA: S/ ESCALA | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 17 Total: 18 |



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| PREMARCO | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MANIPOSTERÍA | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MANIPOSTERÍA |
| MARCOS | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUARI) O SUPERIOR. | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUARI) O SUPERIOR. |
| HOJAS | | HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. |
| HERRAJES | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODENA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 1/4 DE VUELTA RECTA PESADA | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODENA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 1/4 DE VUELTA RECTA PESADA |
| VIDRIOS | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3 |
| CONTRAVIDRIOS | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO |
| PINTURA | | NO POSEE | NO POSEE |
| OTRO | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODENA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODENA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------|---|----------------------|----------|
| R1 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 03 | R2 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 04 |
| <p>REJA FIJA</p> <p>VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"</p> <p>BARRA REDONDA 1/2"</p> <p>FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO</p> | | | <p>REJA FIJA</p> <p>VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"</p> <p>BARRA REDONDA 1/2"</p> <p>FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO</p> | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:

Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:

CAPS BRUNO TAVANO

PARTIDO:

Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION:

Luis Davila S/N

Director Provincial:

Cdor. Carlos Colombini

Plano:

PLANILLA DE CARPINTERIAS (2)

ESCALA:

S/ ESCALA

N de expediente:

junio 2019

Fecha:



N plano:

18

Total:

18


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
C.A.P.S FEDERICO PAYAS
LOMAS DE ZAMORA- GRUPO 3.11



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: DOYHENARD 1240 | | |
| | Plano: IMPLANTACION ESCALA: S/ ESCALA | | |
| N de expediente: | | Fecha: junio 2019 | N plano: 01 Total: 18 |



REFERENCIAS:

 AREAS A NO INTERVENIR

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
US-FEDERICO PAYAS
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
SITUACION ACTUAL

ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 02 | 18 |



NOTA: Todas las Instalaciones viejas seran removidas en etapas para que el CAPS pueda seguir funcionando

REFERENCIAS:

- Muros existentes
- Demolicion de Muros
- Tabiques secos a demoler
- Demolicion de Contrapisos
- Demolicion de pisos
- Retiro de Cubiertas Metalicas
- Desmonte de Cielorrasos
- Nivelación, relleno y compactación con aporte de tierra
- Revestimiento de cerámico h: 2.10 m. a retirar
- Ventana a retirar
- Puerta a retirar
- Reja a retirar
- Mesada a retirar
- Arbol a retirar
- Cegado de Pozo Absorbente

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
US-FEDERICO PAYAS


PARTIDO: Lomas de Zamora
UBICACION: DOYHENARD 1240

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE DEMOLICION

ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 03 | 18 |



REFERENCIAS:

- Mamposteria existente.
- Mamposteria 0,20.
- Mamposteria 0,15.
- Vereda cemento alisado nueva
- Parquizado
- Pavimento Articulado
- Ventana nueva a colocar.
- Puerta nueva a colocar.
- Reja nueva a colocar.

REFERENCIAS

| | |
|---|---|
| A | PISO VINILICO C/ ZOCALO h=10cm |
| B | PISO PORCELLANATO 30x30cm C/ ZOCALO h=15cm |
| C | LATEX INTERIOR |
| D | REVESTIMIENTO CERAMICO |
| E | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE JUNTA TOMADA |
| F | CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 60X60CM |
| G | CIELORRASO PLACA CEMENTICIA |
| H | CEMENTO RODILLADO |
| I | LATEX EXTERIOR |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.



OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
PLANTA DE ARQUITECTURA
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 04 | 18 |




REFERENCIAS:

 AREAS A NO INTERVENIR

 CUBIERTA NUEVA

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | | | |
|--|--|------------|----------|--------|
| Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: | | | |
| | US-FEDERICO PAYAS | | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | UBICACION: DOYHENARD 1240 | | | |
| | Plano: | | | |
| | PLANTA DE TECHOS | | | |
| | ESCALA: 1:100 | | | |
| | N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | | junio 2019 | 05 | 18 |




Corte B

REFERENCIAS:

- Mamposteria a construir .
- Mampostería existente.

- 01- Mampostería de ladrillo cerámico.
- 02- Contrapiso sobre terreno natural.
- 03- Viga de fundación segun calculo
- 04- Fundaciones segun calculo
- 05- Carpeta cementicia.
- 06- Piso Porcelanato
- 07- Cielorraso modular desmontable.
- 08- Cielorraso suspendido placa roca de yeso
- 09- Cubierta de chapa de zinc
- 10- Canaleta de Zinc
- 11- Baranda acceso
- 12- Piso Vinilico
- 13- Nuevo Olimpico Existente
- 14- Veredas de Cemento alisado



Vista A

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
US-FEDERICO PAYAS
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240




Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
PLANO DE CORTES Y VISTAS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 06 | 18 |



REFERENCIAS:

-  P Pilotín 30cm de diámetro
-  VF # 20x40 Viga fundación 0.20x0.40m
-  B Bases



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE FUNDACIONES
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 07 | Total: 18 |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|



REFERENCIAS:

VE #
17 x 20

Viga de encadenado superior 0.17x0.20m


VE #
12 x 20

Viga de encadenado superior 0.12x0.20m

Columnas 20 x 20

Lo

Losa de Viguetas Pretensadas



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA ESTRUCTURAL SOBRE P.B.
ESCALA: 1:100


| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 08 | Total: 18 |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|




REFERENCIAS:



Cemento Alisado




PORCELANATO



VINILICO



SOLIAS DE GRANITO



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240




Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
PLANTA DE SOLADOS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|
| N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 09 | Total: 18 |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|



REFERENCIAS:



-  Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm
-  Cielorraso suspendido placa de junta tomada
-  Cielorraso placa Cementicia



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: DOYHENARD 1240 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE CIELORRASOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 10 |
| | | | Total: 18 |



REFERENCIAS: Muebles segun P.E.T.



- M1 Mesada de granito gris con bacha
- M2 Mesada de granito gris con bacha
- M3 Vanitory con Bacha diámetro 30 cm
- M4 Mostrador Farmacia
- M5 Mostrador administracion.
- a Escritorio p/ consultorio
- b Silla giratoria p/ consultorio
- c Silla p/ consultorio
- d Camilla p/ consultorio y enfermería
- e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
- f Silla en tandem de a tres p/ esperas
- g Placard SUM
- h Estanteria Farmacia
- I Camilla p/ Ginecologia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA



| | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: DOYHENARD 1240 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE EQUIPAMIENTO ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: | N plano: Total: |
| | | junio 2019 | 11 18 |




| REFERENCIAS: | |
|--------------|--|
| | ARTEFACTO PANEL LED 60 X 60 cm |
| | ARTEFACTO PANEL LED 30x120 cm |
| | ARTEFACTO PUNTUAL LED Ø23cm |
| | LUZ DE EMERGENCIA |
| | TORTUGA PARA EXTERIOR |
| | TOMACORRIENTES DOBLE |
| | TOMACORRIENTES USO ESPECIAL |
| | TOMACORRIENTES SIMPLE |
| | TABLERO ELECTRICO |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 2500 W |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 6000W |
| | UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR |
| | EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO Ø 110 mm |
| | INTERRUPTOR |
| | REFLECTOR LED |


NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.


| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------|
| Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | | |
| | | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | | UBICACION: DOYHENARD 1240 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | | Plano: ARTEFACTOS ELECTRICOS ESCALA: 1:100 | | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 12 |
| | | | | Total: 18 |



REFERENCIAS:

 PUESTO DE DATOS -2 TOMAS BLANCOS
IRAM 2071 CIRC. TN -TRES TOMAS
ROJOS I RAM 2071 PARA
ALIMENTACION DE DATOS CIRC. TP
-DOS JACK RJ 45 CAT 6A PARA DATOS.

 BANDEJA PORTACABLES PARA DISTRIBUCION DE
DATOS. ANCHO 10 cm

 RACK DE DATOS SECUNDARIO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN
PLIEGO DE DATOS

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE RED DE DATOS
ESCALA: 1:100


| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 13 | 18 |



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN AGUA

- Cañería de agua fría
- Cañería de agua caliente
- Llave de paso agua fría
- Llave de paso agua caliente
- Bajada agua fría



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.



Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Plano:
INST. SANIT. AGUA FRIA - CALIENTE
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 14 | 18 |



REFERENCIAS:

| INSTALACIÓN CLOACAL | | INSTALACIÓN PLUVIAL | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Caño de pvc ø 38mm | | Caño hierro fundido 110m |
| | Caño de pvc ø 63mm | | Caño PVC ø 110mm |
| | Caño de pvc ø 110mm | | Boca desagüe 30x30cm |
| | Pileta de piso | | Camara de inspección |
| | Boca de acceso | | Embudo de hierro fundido |
| | Camara de inspección 60x60 | | |
| | Ventilacion Cloacal pvc ø 110mm | | |
| | Condensado Aire Acondicionado | | |
| | Camara sèptica | | |
| | Pozo Absorbente | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Plano:
INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL
ESCALA: 1:100


| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 15 | 18 |



REFERENCIAS:


| | |
|--|---------------------------------|
| | Matafuego CO2 2.5 kg |
| | Matafuego polvo seco ABC 10 kg. |
| | Cartel LED salida de EMERGENCIA |

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM




EXTINTORES PORTATILES

ADemás de la señalización del matafuego, para que sea visto desde lejos se debe colocar una señal adicional a una altura de 2 o 2,5 m. respecto del nivel de piso



PARA SEÑALIZAR LA UBICACIÓN DE UN MATAFUEGO SE DEBE COLOCAR UNA CHAPA BALIZA, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA SIGUIENTE. ESTA ES UNA SUPERFICIE CON FRANJAS INCLINADAS EN 45° RESPECTO DE LA HORIZONTAL BLANCAS Y ROJAS DE 10 CM DE ANCHO. LA PARTE SUPERIOR DE LA CHAPA DEBER ESTAR UBICADA A 1,20 A 1,50 METROS RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
US-FEDERICO PAYAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: DOYHENARD 1240

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 16 | 18 |

| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR |
| | CANT: 01 | CANT: 09 | CANT:01 | CANT: 1 | CANT: 1 |
| | | | | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | |
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. |
| HOJAS | PUERTA BWG Nº 18 METALICA . TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NÚCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NÚCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NÚCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NÚCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. FALLEBAS ACCIONADAS POR BARRAL EN LA OTRA HOJA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:15cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm BARRAL PCO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: GERMAN KURTH 577 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS ESCALA: S/ ESCALA | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 17 Total: 18 |



| PB1 | TIPO: PUERTA BALCON | CANT: 01 | V1 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT: 07 | V2 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:03 | V3 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:01 |
|---------------------------|---------------------|--|----|--|----------|---|------------------------|---|----|---|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
| PREMARCO | | ALUMINO ANODIZADO FUNDIDO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FUNDIDO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FUNDIDO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FUNDIDO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FUNDIDO A MANPOSTERIA | |
| MARCOS | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | |
| HOJAS | | HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | |
| HERRAJES | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | |
| VIDRIOS | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3 | |
| CONTRAVIDRIOS | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | |
| PINTURA | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | |
| OTRO | | MOSQUITERO CORREDOZO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | |

| R1 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 07 | R2 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 04 | R3 | TIPO: REJA PF + HOJA DE ABRIR | CANT: 01 |
|--|----------------------|----------|---|----------------------|----------|---|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | | |
| REJA FIJA | | | REJA FIJA | | | REJA PF + HOJA DE ABRIR | | |
| VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | MARCOS DE CAÑO 40 X 40. VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | |
| BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | |
| FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | |
| | | | | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERROJO DE EMBUTIR DE CILINDRO . BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | |


NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: US-FEDERICO PAYAS | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: GERMAN KURTH 577 | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS (2) ESCALA: S/ ESCALA | |
| N de expediente: | | Fecha: junio 2019 | N plano: 18 Total: 18 |



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
CAPS-MARIANO MORENO
LOMAS DE ZAMORA- GRUPO 3.11



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.




| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: IMPLANTACION | | |
| | ESCALA: S/ ESCALA | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 01 Total: 18 |



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: SITUACION ACTUAL ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 02 Total: 18 |



NOTA: Todas las Instalaciones viejas seran removidas en etapas para que el CAPS pueda seguir funcionando

REFERENCIAS:

- Muros existentes
- Demolicion de Muros
- Demolicion de Contrapisos
- Demolicion de pisos
- Demolicion de Estructuras de H° A°
- Desmonte de Cielorrasos
- Nivelación, relleno y compactación con aporte de tierra
- Revestimiento de cerámico h: 2.80 m. a retirar
- Ventana a retirar
- Puerta a retirar
- Reja a retirar
- Mesada a retirar
- Arbol a retirar
- Cegado de Pozo Absorbente

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-MARIANO MORENO


PARTIDO: Lomas de Zamora
UBICACION: Timoteo Gordillo 1523

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE DEMOLICION

ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | mayo 2019 | 03 | 18 |





REFERENCIAS:

- Mamposteria existente.
- Mamposteria 0,20.
- Mamposteria 0,15.
- Vereda cemento alisado nueva
- Ventana nueva a colocar.
- Puerta nueva a colocar.
- Reja nueva a colocar.

| REFERENCIAS | |
|-------------|---|
| A | PISO VINILICO C/ ZOCALO h=10cm |
| B | PISO PORCELLANATO 30x30cm C/ ZOCALO h=15cm |
| C | LATEX INTERIOR |
| D | REVESTIMIENTO CERAMICO |
| E | CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE JUNTA TOMADA |
| F | CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 60X60CM |
| G | CIELORRASO PLACA CEMENTICIA |
| H | CEMENTO RODILLADO |
| I | LATEX EXTERIOR |
| | |
| | |
| | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE ARQUITECTURA | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 04 Total: 18 |




REFERENCIAS:


CUBIERTA NUEVA

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE TECHOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 05 Total: 18 |





Corte B



Vista A

REFERENCIAS:

-  Mamposteria a construir .
-  Mampostería existente.

- 01- Mampostería de ladrillo cerámico.
- 02- Contrapiso sobre terreno natural.
- 03- Viga de fundación segun calculo
- 04- Fundaciones segun calculo
- 05- Carpeta cementicia.
- 06- Piso Porcelanato
- 07- Cielorraso modular desmontable.
- 08- Cielorraso suspendido placa roca de yeso
- 09- Cubierta de chapa de zinc
- 10- Canaleta de Zinc
- 11- Baranda acceso
- 12- Piso Vinilico
- 13- Nuevo Olimpico Existente
- 14- Veredas de Cemento alisado

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-MARIANO MORENO
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Timoteo Gordillo 1523


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANO DE CORTES Y VISTAS

| | | | |
|------------------|---------------------|----------|--------|
| ESCALA: 1:100 | | N plano: | Total: |
| N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | | |

06

18



REFERENCIAS:

- P Pilotín 30cm de diámetro
- VF # 20x40 Viga fundación 0.20x0.40m
- B Bases

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS-MARIANO MORENO
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Timoteo Gordillo 1523

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE FUNDACIONES

ESCALA: 1:100


| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | mayo 2019 | 07 | 18 |



| REFERENCIAS: | | |
|--------------|---|--|
| VE | # | |
| 17 x 20 | | Viga de encadenado superior 0.17x0.20m |
| VE | # | |
| 12 x 20 | | Viga de encadenado superior 0.12x0.20m |
| | | |
| | | Columnas 20 x 20 |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|---|-----------|-----------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA ESTRUCTURAL SOBRE P.B. ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: | N plano: Total: |
| | | mayo 2019 | 08 18 |



REFERENCIAS:

- Cemento Alisado
- PORCELANATO
- VINILICO
- SOLIAS DE GRANITO

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS-MARIANO MORENO
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Timoteo Gordillo 1523

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE SOLADOS

ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | mayo 2019 | 09 | 18 |



REFERENCIAS:



Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm

Cielorraso suspendido placa de junta tomada

Cielorraso placa Cementicia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE CIELORRASOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 10 Total: 18 |



- REFERENCIAS: Muebles segun P.E.T.
- M1 Mesada de granito gris con bacha
 - M2 Mesada de granito gris con bacha
 - M3 Vanitory con Bacha diámetro 30 cm
 - M4 Mesada de granito gris con bacha
 - M5 Mostrador administracion.
 - a Escritorio p/ consultorio
 - b Silla giratoria p/ consultorio
 - c Silla p/ consultorio
 - d Camilla p/ consultorio y enfermería
 - e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
 - f Silla en tándem de a tres p/ esperas
 - g Placard SUM
 - h Estanteria Farmacia
 - I Camilla p/ Ginecologia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.


| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE EQUIPAMIENTO ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 11 Total: 18 |






| REFERENCIAS: | |
|--------------|--|
| | ARTEFACTO PANEL LED 60 X 60 cm |
| | ARTEFACTO PANEL LED 30x120 cm |
| | ARTEFACTO PUNTUAL LED Ø23cm |
| | LUZ DE EMERGENCIA |
| | TORTUGA PARA EXTERIOR |
| | TOMACORRIENTES DOBLE |
| | TOMACORRIENTES USO ESPECIAL |
| | TOMACORRIENTES SIMPLE |
| | TABLERO ELECTRICO |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 2500 W |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 6000W |
| | UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR |
| | EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO Ø 110 mm |
| | INTERRUPTOR |
| | REFLECTOR LED |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: ARTEFACTOS ELECTRICOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 12 Total: 18 |




REFERENCIAS:

-  PUESTO DE DATOS -2 TOMAS BLANCOS
IRAM 2071 CIRC. TN -TRES TOMAS
ROJOS- IRAM 2071 PARA
ALIMENTACION DE DATOS CIRC. TP
-DOS JACK RJ 45 CAT 6A PARA DATOS.
-  BANDEJA PORTACABLES PARA DISTRIBUCION DE
DATOS. ANCHO 10 cm
-  RACK DE DATOS SECUNDARIO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN
PLIEGO DE DATOS

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE RED DE DATOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 13 Total: 18 |



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN AGUA


- Cañería de agua fría
- Cañería de agua caliente
- Llave de paso agua fría
- Llave de paso agua caliente
- Bajada agua fría

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: INST. SANIT. AGUA FRIA - CALIENTE | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: Total: 14 18 |



REFERENCIAS:

| INSTALACIÓN CLOACAL | | INSTALACIÓN PLUVIAL | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Caño de pvc ø 38mm | | Caño hierro fundido 110mm |
| | Caño de pvc ø 63mm | | Caño PVC ø 110mm |
| | Caño de pvc ø 110mm | | Boca desague 30x30cm |
| | Pileta de piso | | Camara de inspección |
| BA | Boca de acceso | | Embudo de hierro fundido |
| | Camara de inspección 60x60 | | |
| | Ventilacion Cloacal pvc ø 110mm | | |
| | Condensado Aire Acondicionado | | |
| | Camara sèptica | | |
| | Pozo Absorbente | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: Total: 15 18 |



REFERENCIAS:

| | |
|--|---------------------------------|
| | Matafuego CO2 2.5 kg |
| | Matafuego polvo seco ABC 10 kg. |
| | Cartel LED salida de EMERGENCIA |

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA

Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A min = 50
H min = 100

SALIDA →

→ ← ↗ ↘

P min = 70
H min = 100

SALIDA DE EMERGENCIA

Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A min = 50 C min = 10
B min = 20 H min = 100

←

5
SALIDA EN PB

Flechas y símbolos en color blanco sobre fondo verde

EXTINTORES PORTATILES

ADemás DE LA SEÑALIZACIÓN DEL MATAFUEGO, PARA QUE SEA VISTO DESDE LEJOS SE DEBE COLOCAR UNA SEÑAL ADICIONAL A UNA ALTURA DE 2 O 2,5 M. RESPECTO DEL NIVEL DE PISO

PARA SEÑALIZAR LA UBICACIÓN DE UN MATAFUEGO SE DEBE COLOCAR UNA CHAPA BALIZA, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA SIGUIENTE. ÉSTA ES UNA SUPERFICIE CON FRANJAS INCLINADAS EN 45° RESPECTO DE LA HORIZONTAL BLANCAS Y ROJAS DE 10 CM DE ANCHO. LA PARTE SUPERIOR DE LA CHAPA DEBER ESTAR UBICADA A 1,20 A 1,50 METROS RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.

CHAPA BALIZA

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|---|-----------|-----------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Timoteo Gordillo 1523 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PROTECCION CONTRA INCENDIOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: | N plano: Total: |
| | | mayo 2019 | 16 18 |

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. |
| HOJAS | PUERTA BWG Nº 18 METALICA , TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR, NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. FALLEBAS ACCIONADAS POR BARRAL EN LA OTRA HOJA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:15cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm BARRAL PCD | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:

CAPS-MARIANO MORENO

PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: GERMAN KURTH 577

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:

PLANILLA DE CARPINTERIAS

ESCALA: S/ ESCALA

N de expediente:

Fecha:






mayo 2019





N plano:

17

Total:

18

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|----|--|---------------------|-------|----|--|---------------------|-------|---|---|-------------------------------|-------|----|---|-----------------------------|-------|----|
| R1 | TIPO: HERRERIA FIJA | CANT: | 11 | R2 | TIPO: HERRERIA FIJA | CANT: | 02 | R3 | TIPO: HERRERIA FIJA | CANT: | 2 | R4 | TIPO: REJA PF + HOJA DE ABRIR | CANT: | 01 | R5 | TIPO: REJA 2 HOJAS DE ABRIR | CANT: | 01 |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| REJA FIJA | | | | REJA FIJA | | | | REJA FIJA | | | | REJA PF + HOJA DE ABRIR | | | | REJA 2 HOJAS DE ABRIR | | | |
| VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | | VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | | VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | | MARCOS DE CAÑO 40 X 40, VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | | MARCOS DE CAÑO 40 X 40, VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | |
| BARRA REDONDA 1/2" | | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | |
| FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERROJO DE EMBUTIR DE CILINDRO . BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES, | | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERROJO DE EMBUTIR DE CILINDRO . BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES, | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|--|------------------------|----------|---|------------------------|---------|---|------------------------|----------|
| PB1 | TIPO: PUERTA BALCON | CANT: 01 | V1 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT: 11 | V2 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:02 | V3 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT: 02 |
|  | | |  | | |  | | |  | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
| PREMARCO | | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FLUADO A MANPOSTERIA |
| MARCOS | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. |
| HOJAS | | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PANO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. |
| HERRAJES | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA. CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA. |
| VIDRIOS | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 |
| CONTRAVIDRIOS | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO |
| PINTURA | | NO POSEE | NO POSEE | | NO POSEE | NO POSEE | | NO POSEE | NO POSEE | | NO POSEE |
| OTRO | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS-MARIANO MORENO | |
| | | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: GERMAN KURTH 577 | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS (2) ESCALA: S/ ESCALA | |
| N de expediente: | | Fecha: mayo 2019 | N plano: 18 Total: 18 |

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
C.A.P.S US PROVINCIAS UNIDAS
LOMAS DE ZAMORA- GRUPO 3.11





NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| | Plano: IMPLANTACION ESCALA: sin escala | | |
| N de expediente: | | Fecha: mayo 2019 | N plano: 01 Total: 18 |

Eje de calle


A




52.75



B

E.M.



Eje de calle






REFERENCIAS:


Nueva cubierta metalica

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE TECHOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 05 | Total: 18 |



Vista A



Corte B

REFERENCIAS:

- Mampostería a construir .
- Mampostería existente.

- 01- Mampostería de ladrillo cerámico.
- 02- Contrapiso sobre terreno natural.
- 03- Viga de fundación segun calculo
- 04- Fundaciones segun calculo
- 05- Carpeta cementicia.
- 06- Piso Porcelanato
- 07- Cielorraso modular desmontable.
- 08- Cielorraso suspendido placa roca de yeso
- 09- Cubierta de chapa de zinc
- 10- Canaleta de Zinc
- 11- Viga de encadenado superior
- 12- Piso Vinilico
- 13- Cerco Olimpico Existente
- 14- Veredas de Cemento alisado
- 15- Latex Interior

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
US PROVINCIAS UNIDAS
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: CALLE PARÍS 1947

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
PLANO DE CORTES Y VISTAS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 06 | Total: 18 |
|------------------|---------------------|----------------|--------------|





REFERENCIAS:

- P Pilotín 30cm de diámetro
- VF # Viga fundación 0.20x0.40m
- B Bases



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE FUNDACIONES | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 07 Total: 18 |



REFERENCIAS:



- Viga de encadenado superior 0.17x0.20m
- Viga de encadenado superior 0.12x0.20m
- Columnas 20 x 20
- Losa de Viguetas Pretensadas

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PLANTA ESTRUCTURAL SOBRE P.B. | | | |
| | ESCALA: 1:100 | | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 08 | Total: 18 |



REFERENCIAS:


- Cemento Alisado
- PORCELANATO
- VINILICO
- SOLIAS DE GRANITO

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE SOLADOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 09 Total: 18 |



REFERENCIAS:

-  Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm
-  Cielorraso suspendido placa de junta tomada
-  Cielorraso placa Cementicia





NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE CIELORRASOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 10 Total: 18 |



REFERENCIAS: Muebles segun P.E.T.


- M1 Mesada de granito gris con bacha
- M2 Mesada de granito gris con bacha
- M3 Vanitory con Bacha diámetro 30 cm
- M4 Mostrador Farmacia
- M5 Mostrador administracion.
- a Escritorio p/ consultorio
- b Silla giratoria p/ consultorio
- c Silla p/ consultorio
- d Camilla p/ consultorio y enfermería
- e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
- f Silla en tándem de a tres p/ esperas
- g Placard SUM
- h Estanteria Farmacia
- i Camilla p/ Ginecologia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE EQUIPAMIENTO | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 11 Total: 18 |



REFERENCIAS:


| | |
|--|--|
| | ARTEFACTO PANEL LED 60 X 60 cm |
| | ARTEFACTO PANEL LED 30x120 cm |
| | ARTEFACTO PUNTUAL LED Ø23cm |
| | LUZ DE EMERGENCIA |
| | TORTUGA PARA EXTERIOR |
| | TOMACORRIENTES DOBLE |
| | TOMACORRIENTES USO ESPECIAL |
| | TOMACORRIENTES SIMPLE |
| | TABLERO ELECTRICO |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 2500 W |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 6000W |
| | UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR |
| | EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO Ø 110 mm |
| | INTERRUPTOR |
| | REFLECTOR LED |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: ARTEFACTOS ELECTRICOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 12 Total: 18 |



Eje de calle



REFERENCIAS:

PUESTO DE DATOS -2 TOMAS BLANCOS
IRAM 2071 CIRC. TN -TRES TOMAS
ROJOS I RAM 2071 PARA
ALIMENTACION DE DATOS CIRC. TP
-DOS JACK RJ 45 CAT 6A PARA DATOS.

BANDEJA PORTACABLES PARA DISTRIBUCION DE
DATOS. ANCHO 10 cm

■
RACK DE DATOS SECUNDARIO SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN
PLIEGO DE DATOS

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:

US PROVINCIAS UNIDAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: CALLE PARÍS 1947


Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:

PLANTA DE RED DE DATOS

ESCALA: 1:100


| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | mayo 2019 | 13 | 18 |



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN AGUA

- Cañería de agua fría
- Cañería de agua caliente
- Llave de paso agua fría
- Llave de paso agua caliente
- Bajada agua fría






NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: INST. SANIT. AGUA FRIA - CALIENTE | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: mayo 2019 | N plano: 14 Total: 18 |



| REFERENCIAS: | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| INSTALACIÓN CLOACAL | | INSTALACIÓN PLUVIAL | |
| | Caño de pvc ø 38mm | | Caño hierro fundido 110mm |
| | Caño de pvc ø 63mm | | Caño PVC ø 110mm |
| | Caño de pvc ø 110mm | | Boca desagüe 30x30cm |
| | Pileta de piso | | Camara de inspección |
| | Boca de acceso | | Embudo de hierro fundido |
| | Camara de inspección 60x60 | | |
| | Ventilacion Cloacal pvc ø 110mm | | |
| | Condensado Aire Acondicionado | | |
| | Camara séptica | | |
| | Pozo Absorbente | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|--|--------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | |
| | | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | |
| | | Plano: INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | | N de expediente: | Total: |
| | | Fecha: mayo 2019 | 15 18 |



REFERENCIAS:



Matafuego CO2 2.5 kg



Matafuego polvo seco ABC 10 kg.



Cartel LED salida de EMERGENCIA

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA

Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50
B mín = 100

SALIDA

SALIDA

P mín = 70
H mín = 100

SALIDA DE EMERGENCIA

Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50 C mín = 10
B mín = 20 H mín = 100

SALIDA DE EMERGENCIA

5


Flechas y símbolos en color blanco sobre fondo verde

EXTINTORES PORTATILES

ADemás de la realización del MATAFUEGO PARA QUE SEA VISTO DESDE LEJOS SE DEBE COLOCAR UNA BÉRAL ADICIONAL A UNA ALTURA DE 2 O 2,5 M. RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.



CHAPA BALIZA



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
US PROVINCIAS UNIDAS

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: CALLE PARÍS 1947

Plano:
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | mayo 2019 | 16 | 18 |

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. |
| HOJAS | PUERTA BWG Nº 18 METALICA . TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. | PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR SOBRE PLACA DE MDF DE 1cm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANÁ) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm DE ESPESOR. |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. FALLEBAS ACCIONADAS POR BARRAL EN LA OTRA HOJA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL. RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | MARCOS: FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:15cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm BARRAL PCD | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
US PROVINCIAS UNIDAS

PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: CALLE PARÍS 1947

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini





Plano:
PLANILLA DE CARPINTERIAS
ESCALA: Sin Escala




N de expediente:

Fecha:
mayo 2019

N plano:
17

Total:
18



| PB1 | TIPO: PUERTA BALCON | CANT: 07 | V1 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT: 09 | V2 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:01 | V3 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:01 |
|---------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|----|---|---------|
| |  | |  | |  | |  | | | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
| PREMARCO | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MAMPONTERIA | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MAMPONTERIA | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MAMPONTERIA | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MAMPONTERIA | | ALUMINIO ANODIZADO FLUADO A MAMPONTERIA | |
| MARCOS | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | | ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODERNA (ALUARI) O SUPERIOR. | |
| HOJAS | | HOJA DE ABRIR Y PÁNO FLO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PÁNO FLO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | |
| HERRAJES | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODERNA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 14 DE VUELTA RECTA PESADA | |
| VIDRIOS | | VIDRIO TRANSPARENTE 3-3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3-3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3-3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3-3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3-3 | |
| CONTRAVIDRIOS | | INT. CURVO MAT. IDEM MARCO EXT. RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT. CURVO MAT. IDEM MARCO EXT. RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT. CURVO MAT. IDEM MARCO EXT. RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT. CURVO MAT. IDEM MARCO EXT. RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT. CURVO MAT. IDEM MARCO EXT. RECTO MAT. IDEM MARCO | |
| PINTURA | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | |
| OTRO | | MOSQUITERO CORROZO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FLO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FLO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FLO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FLO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODERNA (ALUARI) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | |

| R1 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 09 | R2 | TIPO: HERRRERIA FIJA | CANT: 02 | R4 | TIPO: REJA PF + HOJA DE ABRIR | CANT: 01 |
|---|--|----------|---|----------------------|---|---|-------------------------------|----------|
| |  | |  | |  | | | |
| REJA FIJA | | | REJA FIJA | | | REJA PF + HOJA DE ABRIR | | |
| VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | MARCOS DE CAÑO 40 X 40. VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | |
| BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | |
| FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | |
| | | | | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO, CERROJO DE EMBUTIR DE CILINDRO, BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: US PROVINCIAS UNIDAS | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: CALLE PARÍS 1947 | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS (2) ESCALA: Sin Escala | |
| N de expediente: | | Fecha: mayo 2019 | N plano: 18 Total: 18 |


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
C.A.P.S CAPS-VILLA URBANA
LOMAS DE ZAMORA- GRUPO 3.11



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.




| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
|--|--|------------|----------|--------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | | |
| | Plano: IMPLANTACION ESCALA: sin escala | | | |
| N de expediente: | | Fecha: | N plano: | Total: |
| | | junio 2019 | 01 | 18 |




NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: SITUACION ACTUAL ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 02 Total: 18 |



NOTA: Todas las Instalaciones viejas seran removidas en etapas para que el CAPS pueda seguir funcionando




REFERENCIAS:

- Muros existentes
- Muros a demoler
- Contrapisos/ carpetas a demoler
- Estructuras de H° A° a demoler
- mesadas a extraer
- Carpetas a demoler
- AREA A NO INTERVENIR
- Revestimiento de cerámico h: 2.10 m. a retirar
- Ventana a retirar
- Puerta a retirar
- Reja a retirar
- Mesada a retirar
- Cegado de Pozo absorbente

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PLANTA DE DEMOLICION ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 03 Total: 18 |



REFERENCIAS:

- Mamposteria existente.
- Mamposteria 0,20.
- Mamposteria 0,15.
- Vereda cemento alisado nueva
- Parquizado
- Ventana nueva a colocar.
- Puerta nueva a colocar.
- Reja nueva a colocar.

REFERENCIAS

- A PISO VINILICO C/ ZOCALO h=10cm
- B PISO PORCELLANATO 30x30cm C/ ZOCALO h=15cm
- C LATEX INTERIOR
- D REVESTIMIENTO CERAMICO
- E CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE JUNTA TOMADA
- F CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 60X60CM
- G CIELORRASO PLACA CEMENTICIA
- H CEMENTO RODILLADO
- I LATEX EXTERIOR

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE ARQUITECTURA
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 04 | 18 |



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA





PLANTA DE TECHOS

REFERENCIAS:



Nueva cubierta metalica

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| | Plano: PLANTA DE TECHOS ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 05 Total: 18 |



REFERENCIAS:

-  Mamposteria a construir .
-  Mampostería existente.

- 01- Mampostería de ladrillo cerámico.
- 02- Contrapiso sobre terreno natural.
- 03- Viga de fundación segun calculo
- 04- Fundaciones segun calculo
- 05- Carpeta cementicia.
- 06- Piso Porcelanato
- 07- Cielorraso modular desmontable.
- 08- Cielorraso suspendido placa roca de yeso
- 09- Cubierta de chapa de zinc
- 10- Canaleta de Zinc
- 11- Viga de encadenado superior
- 12- Piso Vinilico
- 13- Cerco Olimpico Existente
- 14- Veredas de Cemento alisado
- 15- Latex Interior

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA


PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: Calle Fallieres 2328




Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
PLANO DE CORTES Y VISTAS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 06 | 18 |



REFERENCIAS:

-  P Pilotín 30cm de diámetro
-  VF # 20x40 Viga fundación 0.20x0.40m
-  B Bases



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328


Plano:
PLANTA DE FUNDACIONES
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 07 | 18 |



REFERENCIAS:

- VE # 17 x 20 Viga de encadenado superior 0.17x0.20m
- VE # 12 x 20 Viga de encadenado superior 0.12x0.20m
- Columnas 20 x 20
- Lo Losa de Viguetas Pretensadas



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA


PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: Calle Fallieres 2328

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA ESTRUCTURAL SOBRE P.B.
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 08 | 18 |



REFERENCIAS:

-  Cemento Alisado
-  PORCELANATO
-  VINILICO
-  SOLIAS DE GRANITO



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.




OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE SOLADOS
ESCALA: 1:100
N de expediente: Fecha: junio 2019 N plano: 09 Total: 18



REFERENCIAS:

-  Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm
-  Cielorraso suspendido placa de junta tomada
-  Cielorraso placa Cementicia



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328

Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE CIELORRASOS
ESCALA: 1:100
N de expediente: Fecha: junio 2019 N plano: 10 Total: 18



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

REFERENCIAS:

Muebles segun P.E.T.

- M1 Mesada de granito gris con bacha
- M2 Mesada de granito gris con bacha
- M3 Vanitory con Bacha diámetro 30 cm
- M4 Mostrador administracion.
- a Escritorio p/ consultorio
- b Silla giratoria p/ consultorio
- c Silla p/ consultorio
- d Camilla p/ consultorio y enfermería
- e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
- f Silla en tándem de a tres p/ esperas
- g Placard SUM
- h Estanteria Farmacia
- l Camilla p/ Ginecologia

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
PLANTA DE EQUIPAMIENTO
ESCALA: 1:100
N de expediente: Fecha: junio 2019 N plano: 11 Total: 18



REFERENCIAS:

| | |
|--|--|
| | ARTEFACTO PANEL LED 60 X 60 cm |
| | ARTEFACTO PANEL LED 30x120 cm |
| | ARTEFACTO PUNTUAL LED Ø23cm |
| | LUZ DE EMERGENCIA |
| | TORTUGA PARA EXTERIOR |
| | TOMACORRIENTES DOBLE |
| | TOMACORRIENTES USO ESPECIAL |
| | TOMACORRIENTES SIMPLE |
| | TABLERO ELECTRICO |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 2500 W |
| | AIRE ACONDICIONADO F/C 6000W |
| | UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR |
| | EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO Ø 110 mm |
| | INTERRUPTOR |
| | REFLECTOR LED |

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA



ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328




Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini


Plano:
ARTEFACTOS ELECTRICOS
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 12 | 18 |




REFERENCIAS:

-  PUESTO DE DATOS -2 TOMAS BLANCOS IRAM 2071 CIRC. TN -TRES TOMAS ROJOS IRAM 2071 PARA ALIMENTACION DE DATOS CIRC. TP -DOS JACK RJ 45 CAT 6A PARA DATOS.
-  BANDEJA PORTACABLES PARA DISTRIBUCION DE DATOS. ANCHO 10 cm
-  RACK DE DATOS SECUNDARIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PLIEGO DE DATOS



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.



| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | | Plano: PLANTA DE RED DE DATOS ESCALA: 1:100 | | |
| | | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 13 Total: 18 |



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN AGUA

| | |
|--|-----------------------------|
| | Cañería de agua fria |
| | Cañería de agua caliente |
| | Llave de paso agua fria |
| | Llave de paso agua caliente |
| | Bajada agua fria |



NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA



ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA
PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328

Director Provincial:
Cdor. Carlos Colombini

Plano:
INST. SANIT. AGUA FRIA - CALIENTE
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 14 | 18 |



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN CLOACAL

| | |
|--|---------------------------------|
| | Caño de pvc ø 38mm |
| | Caño de pvc ø 63mm |
| | Caño de pvc ø 110mm |
| | Pileta de piso |
| | Boca de acceso |
| | Camara de inspección 60x60 |
| | Ventilacion Cloacal pvc ø 110mm |
| | Condensado Aire Acondicionado |
| | Camara sèptica |
| | Pozo Absorbente |

INSTALACIÓN PLUVIAL

| | |
|--|--------------------------|
| | Caño hierro fundido 110m |
| | Caño PVC ø 110mm |
| | Boca desagüe 30x30cm |
| | Camara de inspección |
| | Embudo de hierro fundido |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


Director Provincial:
Cdr. Carlos Colombini

OBRA:
CAPS-VILLA URBANA

PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle Fallieres 2328

Plano:
INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL
ESCALA: 1:100

| | | | |
|------------------|------------|----------|--------|
| N de expediente: | Fecha: | N plano: | Total: |
| | junio 2019 | 15 | 18 |



| REFERENCIAS: | |
|--------------|---------------------------------|
| | Matafuego CO2 2.5 kg |
| | Matafuego polvo seco ABC 10 kg. |
| | Cartel LED salida de EMERGENCIA |

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA

Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde
A mín = 50
H mín = 100

SALIDA →

→

←

↗

↘

P mín = 70
H mín = 100

SALIDA DE EMERGENCIA

Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde
A mín = 50 C mín = 10
B mín = 20 H mín = 100

←

5
SALIDA EN PB

Flechas y símbolos en color blanco sobre fondo verde

EXTINTORES PORTATILES

ADemás DE LA SEÑALIZACIÓN DEL MATAFUEGO, PARA QUE SEA VISTO DESDE LEJOS SE DEBE COLOCAR UNA SEÑAL ADICIONAL A UNA ALTURA DE 2 O 2,5 M. RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.

CHAPA BALIZA

PARA SEÑALIZAR LA UBICACIÓN DE UN MATAFUEGO SE DEBE COLOCAR UNA CHAPA BALIZA, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA SIGUIENTE. ESTA ES UNA SUPERFICIE CON FRANJAS INCLINADAS EN 45° RESPECTO DE LA HORIZONTAL BLANCAS Y ROJAS DE 10 CM DE ANCHO. LA PARTE SUPERIOR DE LA CHAPA DEBER ESTAR UBICADA A 1.20 A 1.50 METROS RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.

1.50m N.P.I.

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | PARTIDO: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| Director Provincial: Cdr. Carlos Colombini | Plano: PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | |
| | ESCALA: 1:100 | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 16 Total: 18 |

Eje de calle




Eje de calle




| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| | <div><div>P1</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT: 01</div></div> <div></div> | <div><div>P2</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT: 8</div></div> <div></div> | <div><div>P3</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT:01</div></div> <div></div> | <div><div>P4</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT: 2</div></div> <div></div> |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | |
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA. N°16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | |
| HOJAS | PUERTA BWG N° 18 METALICA . TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | | |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO, BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA, . BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | | |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | | |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO H:15cm | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| | <div><div>P5</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT: 01</div></div> <div></div> | <div><div>P6</div><div>PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR</div><div>CANT: 01</div></div> <div></div> | <div><div>P7</div><div>PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR</div><div>CANT: 1</div></div> <div></div> |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
| MARCOS | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA. N°16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | |
| HOJAS | PUERTA BWG N° 18 METALICA . TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm. | | |
| HERRAJES | 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO, BARRAL ANTIPANICO DOBLE BALANCÍN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. . BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | |
| PINTURA | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. | | |
| OTRO | ZOCALO HOJA: ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO H:15cm | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | |
| | | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | |
| | | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS ESCALA: Sin Escala | |
| N de expediente: | | Fecha: junio 2019 | N plano: 17 Total: 18 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|------------------------|--|--|------------------------|---------|
| PB1 | TIPO: PUERTA BALCON | CANT: 01 | V1 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT: 6 | V2 | TIPO: VENTANA DE ABRIR | CANT:05 |
|  | | |  | | |  | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | |
| PREMARCO | ALUMINO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERIA | | ALUMINO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERIA | | | |
| MARCOS | ALUMINO ANODIZADO 18 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 18 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | ALUMINO ANODIZADO 18 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | | |
| HOJAS | HOJA DE ABRIR Y PASO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR Y PASO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | | |
| HERRAJES | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODENA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 1/4 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODENA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 1/4 DE VUELTA RECTA PESADA | | DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEA MODENA CERRADURA DE EMBUTIR CON MANILLO DE 1/4 DE VUELTA RECTA PESADA | | | |
| VIDRIOS | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 | | VIDRIO TRANSLUCIDO 3+3 | | | |
| CONTRAVIDRIOS | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO | | | |
| PINTURA | NO POSEE | | NO POSEE | | NO POSEE | | | |
| OTRO | MOSQUITERO CORREXIZO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO - LINEA MODENA (ALUJAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---|---------------------|----------|---|-------------------------------|----------|
| R1 | TIPO: HERRERIA FIJA | CANT: 6 | R2 | TIPO: HERRERIA FIJA | CANT: 05 | R3 | TIPO: REJA PF + HOJA DE ABRIR | CANT: 01 |
|  | | |  | | |  | | |
| REJA FIJA | | | REJA FIJA | | | REJA PF + HOJA DE ABRIR | | |
| VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | | MARCOS DE CAÑO 40 X 40. VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARA BARRA REDONDA 1/2" HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" | | |
| BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | | BARRA REDONDA 1/2" | | |
| FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO | | |
| | | | | | | 3 POMELAS MIXTAS POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERROJO DE EMBUTIR DE CILINDRO. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. | | |

NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. | OBRA: CAPS-VILLA URBANA | | |
| | PARTIDO:Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires | | |
| | UBICACION: Calle Fallieres 2328 | | |
| Director Provincial: Cdor. Carlos Colombini | Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS (2) ESCALA: Sin Escala | | |
| | N de expediente: | Fecha: junio 2019 | N plano: 18 Total: 18 |



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2019-15551190-AMBA-CAPS-GRUPO 3.11-LOMAS DE ZAMORA – Documentación Gráfica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 95 pagina/s.