

# **DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**

## **Obras Principales**

**H.Z.G.A. - “Dr. O. Alende” Mar del Plata**

**DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES  
SALA RESONADOR**

## LISTADO DE PLANOS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SALA RESONADOR

### **A) OBRA CIVIL**

#### **H.Z.G.A. - "Dr. O. Alende"**

O. CIVIL -01	IMPLANTACIÓN.....	ESC. 1.1000
O.CIVIL -02	DEMOLICIÓN.....	ESC. 1.100
O. CIVL -03	PLANTA.....	ESC. 1.50
O.CIVIL -04	PLANTA AZOTEA .....	ESC. 1.50
O. CIVIL -05	CORTES.....	ESC. 1.50
O.CIVIL -06	DETALLES .....	ESC. 1.25
O. CIVL -07	PLANO DE CARPINTERÍAS.....	ESC. 1.50
O.CIVIL -08	PLANILLA DE LOCALES .....	S/E

### **B) ESTRUCTURAS**

#### **H.Z.G.A. - "Dr. O. Alende"**

EST-01	FUNDACIONES .....	ESC. 1.100
EST-02	ESTRUCTURA SOBRE SUELO .....	ESC. 1.100

### **C) OBRAS COMPLEMENTARIAS**


#### **H.Z.G.A. - "Dr. O. Alende"**

IE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
IE-01	PLANTA BAJA - ILUMINACIÓN .....	ESC. 1.100
IE-02	PLANTA BAJA - TOMAS .....	ESC. 1.100
IE-03	PLANTA BAJA - BAJA TENSIÓN .....	ESC. 1.100
IE-04	PLANTA BAJA – MALLA PUESTA A TIERRA .....	ESC. 1.100
IE-05	TABLEROS- ESQUEMAS UNIFILARES .....	S/E

IS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-01	INSTALACION DE AGUA FRIA / INCENDIO .....	ESC. 1.100
IS-02	INSTALACION CLOACAL/ INSTALACION PLUVIAL .....	ESC. 1.100
IG GASES		
IG-01	GASES MEDICINALES .....	ESC. 1.100
IT INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA		
IT-01	INSTALACION Y ALIMENTACION .....	ESC. 1.100

ESTADO DE ISRAEL



TRES ARROYOS


AV. JUAN B. JUSTO

REFERENCIA

SECTOR A INTERVENIR

ESC.: 1:200

SUPERFICIE A INTERVENIR: 275.53 m2




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO <div>Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología</div> <div>Dirección de Infraestructura</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		OBRA PROYECTO <div>H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"</div> <div>DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES</div> <div>SALA DE RESONADOR</div>			
DOCUMENTACION GRÁFICA ARQ° JORGE L. LAUGLÉ		LOCALIDAD PARTIDO	MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA		
		PLANO IMPLANTACIÓN			
JEFE DE DEPARTAMENTO	ARQ° JULIAN S. SANDOVAL	AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS			
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ° PATRICIA SEDÁN	ESCALA 1:1000	FECHA FEBRERO 2019	N° PLANO 1	TOTAL 8
DIRECTOR PROVINCIAL	CONT° CARLOS COLOMBINI	N° EXPTE. EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP			
N° GDEBA					

PLANTA SUBSUELO



PLANTA BAJA

REFERENCIAS

- SECTOR SIN INTERVENIR
- MUROS A DEMOLER
- A DEMOLER CONTRAPISO, CARPETA Y PISO

SUPERFICIE A INTERVENIR: 275.53 m2

VENTANA EXISTENTE A RETIRAR

VENTANA EXISTENTE A CONSERVAR

PUERTA EXISTENTE A RETIRAR






PUERTA EXISTENTE A REUBICAR

MESADA EXISTENTE A RETIRAR



SUBSUELO ESC.: 1:1000



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA


RESPONSABLES PROYECTO <b>Direccion Provincial de Infraestructura y Tecnologia</b> Direccion de Infraestructura <b>MINISTERIO DE SALUD</b>	OBRA PROYECTO <b>H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"</b> DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR	
	LOCALIDAD PARTIDO	MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA

DOCUMENTACION GRAFICA <b>ARQ° JORGE L. LAUGLÉ</b>	PLANO <b>PLANTA DE DEMOLICIÓN</b>
--	--------------------------------------


JEFE DE DEPARTAMENTO	ARQ° JULIAN S. SANDOVAL	AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS			
DIRECTOR TECNICO	ARQ° PATRICIA SEDÁN	ESCALA 1:100	FECHA FEBRERO 2019	N° PLANO 2	TOTAL 8
DIRECTOR PROVINCIAL	CONT° CARLOS COLOMBINI	N° EXPTE.	EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP		

N° GDEBA

PLANO DE PLANTA



ÁREA DE INTERVENCIÓN  
SUBSUELO ESC.: 1:1000



REFERENCIAS


- SECTOR SIN INTERVENIR
- MUROS A CONSERVAR
- MUROS A CONSTRUIR
- GUARDACAMILLAS
- RECORRIDO ACCESO EQUIPO
- VENTANA EXISTENTE A CONSERVAR
- PUERTA EXISTENTE A REUBICAR

SUPERFICIE A INTERVENIR: 275.53 m2

- NOTAS:
- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
  - LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA.
  - SE TOMARÁ COMO NIVEL -1.80 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLES PROYECTO Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología Dirección de Infraestructura MINISTERIO DE SALUD			OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE" DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR		
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ARQ° JORGE L. LAUGLÉ			LOCALIDAD PARTIDO	MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA	PLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO	ARQ° JULIAN S. SANDOVAL	ÁREA	PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ° PATRICIA SEDÁN	ESCALA	1:50	FECHA	FEBRERO 2019
DIRECTOR PROVINCIAL	CONT° CARLOS COLOMBINI	N° EXPTE.		N° PLANO	TOTAL
N° GDEBA				3	8

PLANO DE AZOTEA




SUPERFICIE A INTERVENIR: 275.53 m2

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-

UBICACIÓN

ESC.: 1:2000




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS


BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO  <div>Direccion Provincial de Infraestructura y Tecnologia</div> <div>Direccion de Infraestructura</div> MINISTERIO DE SALUD		OBRA PROYECTO  H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE" DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR  LOCALIDAD MAR DEL PLATA PARTIDO MAR DEL PLATA			
DOCUMENTACION GRÁFICA ARQ° JORGE L. LAUGLÉ		PLANO  PLANTA DE AZOTEA			
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS			
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDÁN		ESCALA 1:50	FECHA FEBRERO 2019	N° PLANO 4	TOTAL 8
DIRECTOR PROVINCIAL CONT° CARLOS COLOMBINI		N° EXPTE. EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP			
N° GDEBA					





CORTE A - A



CORTE B - B

## REFERENCIAS

- 1 CONTRAPISO DE CASCOTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 2 HORMIGÓN CON MALLA DE REFUERZO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 3 BASE DE H° A° PARA APOYO DE RESONADOR SEGÚN CÁLCULO.-
- 4 CONTRAPISO DE HORMIGÓN ALIVIANADO CON PENDIENTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 5 LOSA DE H° A° SEGÚN CÁLCULO.-
- 6 CARPETA SOBRE CONTRAPISO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 7 MOSAICO GRANÍTICO IDEM EXISTENTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 8 PISO VINÍLICO ANTIESTÁTICO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 9 BALDOSA GRANÍTICA PARA PISO EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 10 ZÓCALO GRANÍTICO SANITARIO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 11 ZÓCALO VINÍLICO IDEM PISO VINÍLICO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 12 REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO BRILLANTE h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 13 REVESTIMIENTO VINÍLICO IDEM PISO VINÍLICO h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 14 REVESTIMIENTO TEXTURADO PARA EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.- (NO APLICA)
- 15 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO CERÁMICO ESPESOR S/ PLANO DE PLANTA Y P.E.T.P.-
- 16 TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ P.E.T.P.- (NO APLICA)
- 17 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 18 CIELORRASO DE PANELES DESMONTABLES DE FIBRA MINERAL S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 19 TERMINACIÓN INTERIOR PINTURA EPOXI COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 20 TERMINACIÓN INTERIOR PINTURA LATEX ACRÍLICO SATINADO COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
- 21 CARPINTERÍAS SEGÚN PLANO DE PLANTA Y PLANILLA DE CARPINTERÍAS.-
- 22 GUARDACAMILLA SEGÚN PLANILLA DE LOCALES.-
- 23 JAULA DE "FARADAY" SEGÚN P.E.T.P.-

## REFERENCIAS

- SECTOR SIN INTERVENIR
- MUROS A CONSTRUIR
- H°A°


## NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA.-
- SE TOMARÁ COMO NIVEL -1.80 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLES PROYECTO  <b>Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología</b>  <u>Dirección de Infraestructura</u>  <b>MINISTERIO DE SALUD</b>			OBRA PROYECTO  <b>H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"</b>  DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR  LOCALIDAD      MAR DEL PLATA PARTIDO        MAR DEL PLATA		
DOCUMENTACION GRÁFICA <b>ARQ° JORGE L. LAUGLÉ</b>			PLANO  <b>CORTES</b>		
JEFE DE DEPARTAMENTO <b>ARQ° JULIAN S. SANDOVAL</b>			AREA      PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		
DIRECTOR TECNICO <b>ARQ° PATRICIA SEDÁN</b>			ESCALA    1:50	FECHA      FEBRERO 2019	N° PLANO 5
DIRECTOR PROVINCIAL <b>CONT° CARLOS COLOMBINI</b>			N° EXPTE.	EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP	
N° GDEBA					



PLANTA



REFERENCIAS


- 1- PISO 0.20m x 0.20m SEGUN PLANILLA DE LOCALES .
- 2.- ZÓCALO SEGUN PLANILLA DE LOCALES .
- 3- REVESTIMIENTO 20 X 30 SEGUN PLANILLA DE LOCALES .
- 4.- REVOQUE SEGUN PLANILLA DE LOCALES .
- 5.- CIELORRASO SUSPENDIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.
- 6.- MESADA EN GRANITO NATURAL PULIDO "GRIS MARA" DE 2 CM DE ESPESOR EMPOTRADO EN MURO (A) Y APOYADA EN MÉSULAS METÁLICAS ANGULO L 1" X 5MM, CON 2 GRAMPAS PARA AMURAR DE PLANCHUELA 1" X 1/4" (D). TENDRÁ FRENTÍN EN MATERIAL ÍDEM DE 5 CM DE ALTO (B) Y PIEZA A MODO DE ZÓCALO EN MATERIAL ÍDEM DE 20 cm DE ALTO (C).-
7. INODORO DE LOSA BLANCO TIPO LÍNEA "ANDINA" CON TAPA Y MOCHILA MARCA "FERRUM" O EQUIV.
- 8.-BACHA ACERO INOXIDABLE Ø 0,30 mts MARCA " JOHNSON " O EQUIV. (A). CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 ACERO INOXIDABLE MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIV (B).
- 9.- CANILLA AUTOMÁTICA PARA LAVATORIO INCLINADA TIPO LINEA 0361.02 PRESSMATIC CR MARCA "FV" O EQUIVALENTE.
- 10.- ESPEJO CRISTAL BISELADO DE ALTURA 0.90m x LARGO DE MESADA, ESPESOR 4mm.
- 11.-BARRAL FIJO "TIPO L" DERECHO A 40CM DE LA PARED CON ARANDELAS CIRCULARES DE ACERO INOXIDABLE EN ENCUENTRO CON PARED , A H= 80 CM DEL N.P.T. LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE .
- 12.-BARRAL FIJO "TIPO L" IZQUIERDO A 40CM DE LA PARED CON ARANDELAS CIRCULARES DE ACERO INOXIDABLE EN ENCUENTRO CON PARED , A H= 80 CM DEL N.P.T. LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE .
- 13.- BARRAL DE SEGURIDAD REBATIBLE CON PORTARROLLO DE Ø40MM. DE ACERO INOXIDABLE EXTERIOR CON VISAGRA EN ENCUENTRO CON PARED , A 0.80M DEL N.P.T. TIPO LINEA "ESPACIO" DE FERRUM O EQUIVALENTE.
- 14.-LAVATORIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS ANATOMICO TIPO MENSULA CON ALTURA MINIMA EN ENCUENTRO CON PARED 0.57M DEL N.P.T. COLOR BLANCO TIPO LINEA "ESPACIO" DE FERRUM O EQUIV . GRIFERIA CON CANILLA AUTOMÁTICA CON MANIJA LARGA P/DISCAPACITADOS TIPO MODELO " 0361.03 CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIVALENTE.
- 15.-INODORO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS DE LOSA BLANCO TIPO LINEA " ESPACIO" DE FERRUM O EQUIV . CON DEPOSITO DE COLGAR Y ASIENTO PARA INODORO TIPO LINEA " ESPACIO" DE FERRUM O EQUIV.
- 16.- ESPEJO GRADUABLE DE 0.60 X 0.80M A 1.00M DEL N.P.T, LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE .
- 17.-MINGITORIO OVAL TIPO LÍNEA "CLÁSICA" MARCA "FERRUM" O EQUIV, CON VÁLVULA AUTOMÁTICA ANTIVANDÁLICA MODELO 0344 CR "LINEA INTELIGENTE" MARCA "FV" O EQUIVALENTE.
- 18.- PERCHERO DE H= 1M DE ALTO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO SANITARIO AMURADO A PARED.
- 19.-TIMBRE ACÚSTICO-LUMINICO A 10 CM DEL PISO, S/D.T.C.
- 20.-BANCO " E1" SEGUN PLANILLA DE LOCALES.
- 21.-LOCKERS SEGUN PLANILLA DE LOCALES
- 22.-REJILLA DE VENTILACION FORZADA DE ACERO INOXIDABLE .
- 23.-PANEL DIVISIONES DE GRANITO GRIS MARA DE 0,35CM DE PROF Y 0,70CM DE H. ESP. 20MM ENTRE MINGITORIOS, TERMINACIÓN CANTO REDONDEADO Y COLOCADAS A 50 CM DEL PISO
- 24.-TABIQUERIA DIVISORIA PARA BOX DE BAÑO LINEA CUBO PIASTRA "DECOBUILD" O EQUIV.

ACCESORIOS PARA NUCLEO SANITARIO: SE COLOCARA UN JUEGO POR CADA LOCAL SANITARIO:

- PORTARROLLO PIPAPEL HIGIÉNICO TIPO MODELO "CALIFORNIA 0167.17" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR.-
- UN DISPENSER DE TOALLAS DESCARTABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARCA "INTELEC" O EQUIV. SUPERIOR DE 28 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE PROF. Y EQUIPADO CON LLAVE DE SEGURIDAD.-
- UN DOSIFICADOR DE JABÓN TIPO MODELO "0340 PRESSMATIC CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR.-
- UN CESTO PARA RESIDUOS EN ACERO INOX. PARA TOILETTES DE 23 CM DE DIÁMETRO, 27 CM DE ANCHO.-

- DESIGNACION DE CARPINETRIAS
- DESIGNACIÓN DE LOCALES
- ARRANQUE COLOCACIÓN DE PISO / REVESTIMIENTO
- MURO DE MAMPOSTERIA EXIST.
- MURO A CONSTRUIR.
- GUARDACAMILLA

DETALLE MESADA 1:10




NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-
- SE TOMARÁ COMO NIVEL ±0.00 AL N.P.T. ÍDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						
BUENOS AIRES PROVINCIA						
RESPONSABLES PROYECTO  <u>Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología</u>  Dirección de Infraestructura  <b>MINISTERIO DE SALUD</b>			OBRA PROYECTO  <b>H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"</b> DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR			
			LOCALIDAD PARTIDO	MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA		
DOCUMENTACION GRÁFICA <b>ARQ° GUILLERMINA REY</b>			PLANO  <b>DETALLES</b>			
JEFE DE DEPARTAMENTO  <b>ARQ° JULIAN S. SANDOVAL</b>			AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS			
DIRECTOR TECNICO  <b>ARQ° PATRICIA SEDÁN</b>			ESCALA 1:25	FECHA FEBRERO 2019	N° PLANO 6	TOTAL 8
DIRECTOR PROVINCIAL  <b>CONT° CARLOS COLOMBINI</b>			N° EXPTE. EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP			
GDEBA						

CORTE 1-1



TIPOS		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
CANTIDAD		5	3	1	1	1	1	2	3	1
UBICACIÓN		VESTUARIO / BAÑO	BAÑO	SANITARIOS DISCAPACITADOS	SALA DE TECNICA	SALIDA AL EXTERIOR / EMERGENCIA	CIRCULACION / SALA DE RECUPERACION	CIRCULACION / ESPERA	SALA DE CONTROL	SALA DE RESONADOR
DISEÑO										
Especificaciones	MARCOS	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO
	HOJAS	TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.	TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO	TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.	BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO BWG N°16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON POLIURETANO EXPANDIDO. CON VENTILACION PERMANENTE (2 EN CADA HOJA), CON ALETAS A 45°CADA 70mm. DICHA VENTILACION LLEVARA SOLDADA EN SU CARA INTERIOR MALLA DE TRAMA PEQUERA DE ACERO GALVANIZADO PARA IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y ROEDORES.	BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO BWG N°16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON POLIURETANO EXPANDIDO. VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑO SUPERIOR.	TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.	TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.	TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.	PUERTA ESPECIAL PARA SALA DE RESONADOR. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE. PROVEEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA
	SISTEMA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DE ABRIR	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DE ABRIR SEGÚN PLANO DE PLANTA	PUERTA DE ABRIR SEGÚN PLANO DE PLANTA	PUERTA TIPO VAVEN	PUERTA DE ABRIR SEGÚN PLANO DE PLANTA	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DE ABRIR (HACIA AFUERA)
	HERRAJES	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	2 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE POR HOJA CERROJO DE APLICAR PARA BAÑO CON DISCO VISUAL DE CONTROL ACABADO MATE DE HAFELE O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. TIRADOR EN AMBAS CARAS DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.05m	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "MINISTERIO REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE" DE "CURRAO" O EQUIVALENTE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. TIRADOR EN AMBAS CARAS DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.05m	3 BISAGRAS POR HOJA DE DOBLE ACCION PARA PUERTA PENDULAR. STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE. CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	SEGUN SISTEMA
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	—————	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	—————	PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	—————
	PINTURA	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P. PAÑO SUPERIOR: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI MATE	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.	MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DOO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

TIPOS		V1	V2	V3
CANTIDAD		1	3	1
UBICACIÓN		SALA DE RESONADOR / SALA DE CONTROL	SALA TECNICA / SALA DE CONTROL / CIRCULACION	SALA DE RECUPERACION
DISEÑO				
Especificaciones	MARCOS	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL "LÍNEA MODENA 2" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL "LÍNEA MODENA 2" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL "LÍNEA MODENA 2" O EQUIVALENTE.
	HOJAS	—————	BANDEROLA Y PAÑO FIJO	BANDEROLA Y PAÑO FIJO
	SISTEMA	PAÑO FIJO	BANDEROLA Y PAÑO FIJO.	BANDEROLA Y PAÑO FIJO.
	HERRAJES	—————	ESPECIAL COMPLETO P/ BANDEROLA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE, CON BRAZO DE ACCIONAMIENTO	ESPECIAL COMPLETO P/ BANDEROLA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE, CON BRAZO DE ACCIONAMIENTO
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	ESPESOR DETERMINADO POR RADIOFISICA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE. PROVEEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA.	DVH DE VIDRIO LAMINADO 3+3.	DVH DE VIDRIO LAMINADO 3+3.
	PINTURA	—————	—————	—————

## NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA.–
- LAS TAREAS DE PINTURA DE LAS CARPINTERIAS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.–
- TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRÁN MÍNIMO TRES GRAMPAS METÁLICAS POR PARANTE Y SERÁN PINTADOS INTERIORMENTE CON ANTIOXIDO Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE SER AMURADOS.–
- TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERÁN UNIDAS CON SOLDADURA PERIMETRAL PARA IMPEDIMENTO DEL INGRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LAS MISMAS Y SERÁN SOPLETEADAS INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSIÓN. LAS SALDODADURAS SERÁN POSTERIORMENTE PULIDAS PARA LOGRAR UNA MEJOR TERMINACIÓN.–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLES PROYECTO <b>Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología</b> Dirección de Infraestructura <b>MINISTERIO DE SALUD</b>		OBRA PROYECTO <b>H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"</b> DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES SALA DE RESONADOR			
DOCUMENTACION GRÁFICA <b>ARQ° MA.LAURA SZELAGOWSKI</b>		LOCALIDAD PARTIDO <b>MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA</b>			
JEFE DE DEPARTAMENTO <b>ARQ° JULIAN S. SANDOVAL</b>		PLANO <b>PLANO DE CARPINTERÍAS</b>			
DIRECTOR TECNICO <b>ARQ° PATRICIA SEDÁN</b>		ÁREA <b>PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS</b>			
DIRECTOR PROVINCIAL <b>CONT° CARLOS COLOMBINI</b>		ESCALA <b>1:50</b>	FECHA <b>FEBRERO 2019</b>	N° PLANO <b>7</b>	TOTAL <b>8</b>
N° GDEBA		N° EXPTE. <b>EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSGP</b>			



LOCALES		CONTRAPISOS					AISLACIONES Y CARP.					PISOS Y TERMINACIONES					ZOCALOS					UMBRALES Y SOLIAS					ALFEIZAR Y DINTEL					REVOQUES Y PARAMENTOS					REVESTIMIENTO					CIELORRASOS					PINTURAS <small>s/art. 30 del PL. M.I.V.S.P.</small>				ESPECIFICACIONES TÉC. PART.												EQUIPAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REFERENCIA DE NUMERACION DE LOCALES SEGUN SECTOR		HORMIGÓN DE CASQUOTES EMPASTADOS DE 12 CM DE ESPESOR SOBRE CAPA DE TOSCA COMPACTADA DE 30 CM DE ESP.					HORMIGÓN S/ TERRENO NATURAL, ESP. 0.12 m CON MALLA DE REFUERZOS PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA.					HORMIGÓN ALMANADO CON ESFERILLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 13.5 DE 12 CM DE ESPESOR PARA DAR ADECUADA PENDIENTE HACIA LOS BOCAS DE DESAGUE, EN LOSAS DE CUBIERTA.					BASE DE HORMIGÓN PARA APOYO DEL RESONADOR, SEGUN CALCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

- NOTAS
- EL EQUIPAMIENTO REPRESENTADO EN PLANTA ES INDICATIVO DEL USO Y ORGANIZACIÓN DE CADA LOCAL.

● SE COMPUTA SÓLO EL EQUIPAMIENTO QUE FIGURA EN PLANILLA DE LOCALES.

● TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER ESPECIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

● LAS MEDIDAS DE LA CARPINTERÍA SE VERIFICARÁN EN OBRA.

● TODOS LOS RUBROS INDICADOS EN ESTA PLANILLA SER ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE ESPECIF. T

● TODOS LOS MATERIALES SERÁN VERIFICADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA ANTES DE SU COLOCACIÓN.

● LAS DOSIFICACIONES Y TIPO DE LAS MEZCLAS PARA MORTEROS DE ASIENTO, CONTRAPISOS, CARPETAS, REVOQUES, CIELORRASOS, ETC. EN ESTA PLANILLA SON SOLO A MODO INDICATIVO, DEBIENDO CORROBORARSE CON LAS DEL PLIEGO DE ESPECIF. TEC. PARTICULARES, EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE ELLAS, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS AJUSTES NECESARIOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UN ADICIONAL DE OBRA.

● TODOS LOS LOCALES QUE NO POSEAN VENTILACION NATURAL DIRECTA, LLEVARAN VENTILACION FORZADA, LOS CONDUCTOS DE VENTILACION SE AJUSTARAN A LAS ESPECIFICACIONES DEL DTO. TEC. COM.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnología

Dirección de Infraestructura

MINISTERIO DE SALUD

OBRA PROYECTO

H.Z.G.A. "Dr. O. ALENDE"

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

SALA DE RESONADOR

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ARQ° MARCELO H. SUÁREZ

LOCALIDAD PARTIDO

MAR DEL PLATA

PLANILLA DE LOCALES

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

AREA

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS

DIRECTOR TECNICO

ARQ° PATRICIA SEDÁN

ESCALA S/E

FECHA

FEBRERO 2019

N° PLANO

8

TOTAL

8

DIRECTOR PROVINCIAL

CONT° CARLOS COLOMBINI

N° EXPTE.

EX-2019-00801549-GDEBA-DPCLMIYSPGP

N° GDEBA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** HZGA DR O. ALENDE. DIAGNOSTICO POR IMAGENES SALA DE RESONADOR.  
MAR DEL PLATA- PLANO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.