

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

OBRAS PRINCIPALES

H.Z.G.A. “Dr. A. OÑATIVIA”

GUARDIA Y EMERGENCIA


PARTIDO: ALMIRANTE BRAWN

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA


■ LISTA DE PLANOS

- **PLANO Nº 1:** PLANO DEMOLICIÓN – (1.100)
- **PLANO Nº 2:** PLANTA DE ARQUITECTURA (1.100)
- **PLANO Nº 3 :** PLANTA DESIGNACIÓN CARP.-MESADAS-EQUIP.(1.100)
- **PLANO Nº 4 :** PLANTA DE TECHOS (1.100)
- **PLANO Nº 5:** VISTAS - CORTES (1.100)
- **PLANO Nº 6:** PLANILLA DE CARPINTERÍAS (1.50)
- **PLANO Nº 7:** PLANILLA DE CARPINTERÍAS (1.50)
- **PLANO Nº 8:** PLANILLA DE CARPINTERÍAS (1.50)
- **PLANO Nº 9:** PLANILLA DE MESADAS GRANITO. (1.50)
- **PLANO Nº 10:** PLANILLA DE MESADAS AºIº Y EQUIPAMIENTO (1.25)
- **PLANO Nº 11:** PLANILLA DE LOCALES (S/E)

PLANO PLANTA DEMOLICIÓN



PLANO UBICACION



REFERENCIAS



- SECTOR SIN INTERVENIR
- A DEMOLER PISO Y CIELORRASO
- MUROS A DEMOLER
- A DEMOLER PISOS, CONTRAPISOS, CORDONES, VEREDAS
- MUROS A CONSERVAR
- Ret. CARPINTERÍA A RETIRAR
- Arb. Ret. CARPINTERÍA A RETIRAR

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓBILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-
- SE TOMARÁ COMO NIVEL ±0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO		
ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		LOCALIDAD		
ARQ. KARINA TRAVERSO		RAFAEL CALZADA		
FECHA		PARTIDO		
ABRIL 2018		ALMIRANTE BROWN		
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANO		
ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		PLANO DEMOLICIÓN		
DIRECTOR TECNICO		ESCALA		
ARQ. ALEJANDRO RIDDICK		1:100		
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA		
ARQ. ADRIAN LA MOTTA		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS		
N° EXPEDIENTE		N° PLANO	TOTAL	
		1	11	

PLANO PLANTA



REFERENCIAS

- SECTOR SIN INTERVENIR
- COLUMNAS EXISTENTES
- MUROS A CONSTRUIR
- COLUMNAS H²A A CONSTRUIR
- SEMICUBIERTO SIN INTERVENIR
- GUARDACAMILLAS
- CRESPÓN CANTIDAD 6

SUP. A CONSTRUIR : 651.50 m2
SUP. SEMICUB. A CONSTRUIR: 156.50m2
SUP. A REMODELAR 107,00m2

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA -
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-
- SE TOMARÁ COMO NIVEL ±0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO	
ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		LOCALIDAD	
ARQ. KARINA TRAVERSO		RAFAEL CALZADA	
FECHA		PARTIDO	
ABRIL 2018		ALMIRANTE BROWN	
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANO	
ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		PLANTA ARQUITECTURA	
DIRECTOR TECNICO		ESCALA	
ARQ. ALEJANDRO RIDDICK		1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA	
ARQ. ADRIAN LA MOTTA		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	
N° EXPEDIENTE		N° PLANO	TOTAL
		2	11

PLANO PLANTA DESIGNACIÓN CARPINTERÍAS - MESADAS - EQUIPAMIENTO

CALLE JORGE

CALLE INTERNA

ACCESO
AMBULANCIAS


ACCESO DE
EMERGENCIA

ACCESO
GUARDIA

SECTOR A CONSTRUIR
1º ETAPA

SECTOR A REMODELAR
2º ETAPA

PLANO UBICACION



REFERENCIAS

- SECTOR SIN INTERVENIR
- COLUMNAS EXISTENTES
- MUROS A CONSTRUIR
- COLUMNAS Hªª A CONSTRUIR
- SEMICUBIERTO SIN INTERVENIR
- GUARDACAMILLAS

SUP. A CONSTRUIR : 651.50 m2
SUP. SEMICUB. A CONSTRUIR: 156.50m2
SUP. A REMODELAR 107,00m2

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA -
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA



RESPONSABLES PROYECTO ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. KARINA TRAVERSO		FECHA ABRIL 2018	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		PLANO PLANTA DESIGNACIÓN CARPINTERÍAS MESADAS-EQUIPAMIENTO	
DIRECTOR TECNICO ARQ. ALEJANDRO RIDDICK		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. ADRIAN LA MOTTA		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	
N° EXPEDIENTE		N° PLANO 3	TOTAL 11

PLANO PLANTA DE TECHOS

ACCESO
AMBULANCIAS

CALLE INTERNA

CALLE JORGE



PLANO UBICACION



REFERENCIAS

- SECTOR SIN INTERVENIR (EN TECHO)
- COLUMNAS EXISTENTES
- MUROS A CONSTRUIR

SUP. A CONSTRUIR : 651.50 m2
SUP. SEMICUB. A CONSTRUIR: 156.50m2
SUP. A REMODELAR 107.00m2

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO
ARQ. KARINA TRAVERSO
ARQ. SUSANA VEGETTI

OBRA PROYECTO

H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
GUARDIA Y EMERGENCIA

LOCALIDAD

RAFAEL CALZADA

PARTIDO

ALMIRANTE BROWN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

ARQ. KARINA TRAVERSO

FECHA

ABRIL 2018

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ. JULIAN S. SANDOVAL

DIRECTOR TECNICO

ARQ. ALEJANDRO RIDDICK

DIRECTOR PROVINCIAL

ARQ. ADRIAN LA MOTTA

Nº EXPEDIENTE

PLANO

PLANTA DE TECHOS

ESCALA

1:100

AREA

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS


Nº PLANO

4


TOTAL

11


VISTA 1




CORTE A - A



VISTA 2



CORTE B - B



REFERENCIAS

- 1 HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO COMPACTADO ESP. 0,12 mts SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 2 PAVIMENTO DE H" A" CÁLCULO SEGÚN DEPARTAMENTO TÉCNICO COMPLEMENTARIO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 3 MEZCLA A BASE DE CEMENTO, CAL Y ARENA PARA ASIENTO DE MOSAICOS Y PIEZAS DE GRANITO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 4 CAPA AISLADORA TIPO CAJÓN PARA MAMPOSTERIAS DE 2 CM DE ESP. A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA MAS ADITIVO HIDROFUGO DE 1ª CALIDAD SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 5 MOSAICO GRANITICO 40x40 cm. GRANO 0:1 PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOR ROJO DRAGON SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 6 MOSAICO GRANITICO 30x30 cm. GRANO 0:1 PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOR ROJO DRAGON SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 7 PISO VINILICO CONDUCTIVO EN ROLLOS DE 200 CM DE ANCHO POR 20 ML DE LARGO Y 2 MM DE ESPESOR . COLOR 0350 LIGHT GREY DE LA MARCA"GERFLOR" TIPO MODELO "MIPOLAM ELEGANCE EL5" O EQUIVALENTE SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 8 ZÓCALO SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304-BRILLANTE DE LA MARCA "ATRIM" O SIMILAR, MEDIDA: 38mm DE VISTA SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 9 ZÓCALO DE CEMENTO ALISADO DE 10 cm DE ALTURA SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 10 CORDÓN DE H"A" DE 0.18 M DE ALTO POR 0.12 M DE ANCHO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 11 MARCO CONTINUO DE H"A" CON TERMINACIÓN REVOCADO Y PINTADO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 12 REVOQUE EXTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR, A LA CAL FRATASADO AL FILTRO Y PINTADO CON LÁTEX ACRILICO EXTERIOR COLOR BLANCO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 13 REVOQUE FINO A LA CAL-FRATASADO AL FILTRO SOBRE REVOQUE GRUESO PEINADO Y PINTADO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 14 MURO DOBLE DE LADRILLO VISTO EXTERIOR Y HUECO INTERIOR SEGUN PLANILLA DE LOCALES; Y PINTADO CON DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE LOXON LADRILLOS TRANSPARENTE O EQUIVALENTE SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 15 CUBIERTAS DE LOSA DE H"A", BARRERA DE VAPOR, AISLACIÓN TÉRMICA, CONTRAPISO ALVIANADO DE ESFERAS DE POLIEST. EXPANDIDO DE 9 CM DE ESP. Y CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM DE ESP. POR SOBRE CARPETA IMPERMEABILIZACIÓN GEO TEXTIL SEGUN P.E.T.P.-
- 16 CERAMICA COLOR BLANCO SATINADO DE 20 x 50 cm, TIPO " NET LINE BLANCO" MARCA "SAN LORENZO" O EQUIVALENTE. COLOCACION RECTA Y EN EL SENTIDO HORIZONTAL. JUNTA TOMADA CON ARISTAS DE PROTECCION ALTURA HASTA CIELORRASO .-
- 17 CERAMICA COLOR BLANCO SATINADO DE 20 x 50 cm, TIPO " NET LINE BLANCO" MARCA "SAN LORENZO" O EQUIVALENTE. COLOCACION RECTA Y EN EL SENTIDO HORIZONTAL. JUNTA TOMADA CON ARISTAS DE PROTECCION, 3 HILADAS SOBRE MESADA.-
- 18 CIELORRASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO H:2.60 MTS Y PINTADO CON LÁTEX ACRILICO ANTHONGO PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 19 CIELORRASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE ROCA DE YESO SANITARIAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE HIERRO GALVANIZDO H:2.40 MTS Y PINTADO CON LÁTEX ACRILICO ANTHONGO PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- 20 CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA PINTADO CON LÁTEX ACRILICO ANTHONGO PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SG PLANILLA DE LOCALES.-
- 21 CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS Y P.E.T.P.-
- 22 CARPINTERIA DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO TIPO LINEA A 30 NEW ALUAR SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS Y P.E.T.P.-
- 23 REJA DE METAL DESPLEGADO SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS Y P.E.T.P.-
- 24 MESADA EN GRANITO NATURAL PULIDO "GRIS MARA" DE 2 CM DE ESPESOR EMPOTRADO EN MURO Y APOYADA EN MENSULAS METÁLICAS SEGUN CORRESPONDA. TENDRÁ FRENTIN EN MATERIAL IDEM DE 6 cm. DE ALTO Y PIEZA A MODO DE ZÓCALO DE 10 cm DE ALTO.-
- 25 MESADA EN ACERO INOXIDABLE CAUDAD AISI 304 DE 1.5 mm DE ESPESOR CON RESPALDO SANITARIO 10 cm. Y PLEGUE ANTIDESLIZANTE APOYADA EN MENSULAS DE CHAPA DE ACERO N°16 SEGUN PLANILLA DE MESADA Y P.E.T.P.-
- 26 GUARDA CAMILLA Y GUARDA SILLA TIPO MODELO "PRO-TEX BR 500 MARCA PAWLING" O EQUIVALENTE COLOR 382 SEGUN P.E.T.P.-
- 27 VIDRIO LALMINADO DE SEGURIDAD SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS.-
- 28 TEXTO" GUARDIA Y EMERGENCIAS" EN LETRAS CORPÓREAS, TIPOGRAFIA "ARIAL", ALTURA 30 CM DE ACE SEGUN P.E.T.P.-
- 29 PISO DE CEMENTO CON ENDURECEDOR TIPO FERROCEMENTADO RAYADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR CON BORDES LISOS DE 10 cm DE ANCHO SEGUN PLANILLA DE LOCALES Y P.E.T.P.-
- 30 CUPERTINA DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO DE 40 CM DE ANCHO SEGUN P.E.T.P.-

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.-
- LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-
- SE TOMARÁ COMO NIVEL ±0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO ARQ. MARIA JOSE CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. MARIA JOSE CIRIGLIANO		FECHA ABRIL 2018	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		PLANO	
DIRECTOR TECNICO ARQ. ALEJANDRO RIDDICK		VISTAS Y CORTES	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. ADRIAN LA MOTTA		ESCALA 1:100	
N° EXPEDIENTE		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	N° PLANO 5
			TOTAL 11









TIPOS		PCH1/2.00	PCH1'/2.00	PCH2/ 0.90	PCH3/ 0.80	P4/ 1.80	P5/ 1.80	P6/ 0.95	P7/ 0.80	P8/ 0.90
CANTIDAD		1	1	4	3	2	5	2	13	12
UBICACIÓN		- ACCESO EMERGENCIA	- ACCESO GUARDIA	- DEPÓSITOS - SALA DE TUBERÍAS Y UPS	- CONFORT CHOFERES - VIGILANCIA	- CIRCULACIÓN TÉCNICA	- SHOCK ROOM - SALA DE OBSERVACIONES - CIRCULACIÓN TÉCNICA	- BAÑO ASISTIDO - SANITARIO PÚBLICO DISCAPACITADO	- LAVACHATAS - SANITARIOS CONSULTORIOS - SANITARIOS PÚBLICOS - SANITARIOS PERSONA - SANITARIO HAB. MÉDICOS	- TRÁGICO - CONSULTORIO VERDE - T.M.U - T.M.U - SALA DE NEBRIZACIONES - MONITORIO - CENT. TELEFÓNICA - OFICINA JEFE GUARDIA
DISEÑO										
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	MARCO DE CHAPA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE MURO
	HOJAS	BASTIDOR CON PARAMENTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO B.W.G.Nº16. DOS CARAS DE CHAPA. BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO. CON VISOR DE 0.65 m X 0.80 m EN CADA HOJA.	BASTIDOR CON PARAMENTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO B.W.G.Nº16. DOS CARAS DE CHAPA. BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO. CON VISOR DE 0.65 m X 0.80 m EN CADA HOJA.	BASTIDOR CON PARAMENTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO B.W.G.Nº16. DOS CARAS DE CHAPA. BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO. CON VISOR DE 0.65 m X 0.80 m EN CADA HOJA.	BASTIDOR CON PARAMENTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO B.W.G.Nº16. DOS CARAS DE CHAPA. BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR. RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO. CON VISOR DE 0.65 m X 0.80 m EN CADA HOJA.	PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. PAÑO SUPERIOR FIJO	TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑO SUPERIOR FIJO	TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑO SUPERIOR FIJO
	SISTEMA	PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR PENDULAR, CON VISOR	PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR, CON VISOR	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA)	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA)	PUERTA DOBLE DE ABRIR, CON VISOR Y PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DOBLE DE ABRIR PENDULAR, CON VISOR Y PAÑO SUPERIOR FIJO	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA)	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA)	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA)
	HERRAJES	3 BISAGRAS POR HOJA. DE DOBLE ACCIÓN PARA PUERTA PENDULAR. STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE. CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR. STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE. BARRIL ANTI-PANICO DEL LADO INTERIOR COLOR ROJO COLOCADO A 90 CM DE FISO TERMINADO. BARRIL DE EMPUJE FIJO EN AMBAS CARAS DE LA HOJA.	ESPECIAL COMPLETO P1 PUERTA DE ABRIR TIPO GIESSE O EQUIVALENTE. BARRIL ANTI-PANICO DEL LADO INTERIOR COLOR ROJO COLOCADO A 90 CM DE FISO TERMINADO. BARRIL DE EMPUJE FIJO EN AMBAS CARAS DE LA HOJA.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "MINISTERIO REFORZADA CON ROSETA DE BRONCE" DE "CURRADO" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "MINISTERIO REFORZADA CON ROSETA DE BRONCE" DE "CURRADO" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm.	PAÑO SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm.	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm.
	PINTURA	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P.	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P.	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P.	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P.	MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE. COLOR BLANCO SEMI-MATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SP.E.T.P. HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE








TIPOS		PV1/3.21	PV1'/3.21	PV2/2.58	PV2'/2.58	PV3/3.24	PV3'/3.24	PV4/2.80	PV5/3.50	PV5'/3.50
CANTIDAD		1	1	1	1	1	1	2	1	1
UBICACIÓN		- CONSULTORIO AMARILLO	- CONSULTORIO AMARILLO	- CONSULTORIO AMARILLO	- CONSULTORIO AMARILLO	- CONSULTORIO VERDE	- CONSULTORIO VERDE	- ANTECAMARA AISLADO	- ESTAR DE MÉDICOS	- ESTAR DE PERSONAL
DISEÑO										
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALIAR" O EQUIVALENTE
	HOJAS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	PUERTA TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES 16 mm. SISTEMA MINIBAND INTERNA. ACCIONAMIENTO MANUAL. COLOR BLANCO. PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES 16 mm. SISTEMA MINIBAND INTERNA. ACCIONAMIENTO MANUAL. COLOR BLANCO. PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS	VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES 16 mm. SISTEMA MINIBAND INTERNA. ACCIONAMIENTO MANUAL. COLOR BLANCO. PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CONSTRUIDA SE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP. 45 mm. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM. PAÑOS SUPERIORES FIJOS
	SISTEMA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA	PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (2QZ) DER. SEGUN PLANO DE PLANTA) VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA
	HERRAJES	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.	3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE EMBITUR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "ASHWIN" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE. ACABADO MATE.
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. VENTANA INFERIOR: DVH 3+3CORTINA3+3 CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. VENTANA INFERIOR: DVH 3+3CORTINA3+3 CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm	PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE. CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm
	PINTURA	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE	HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO SEMI-MATE



DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO	
ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TÉCNICA		FECHA	
ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO		ABRIL 2018	
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANO	
ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		CARPINTERÍAS	
DIRECTOR TÉCNICO		ESCALA 1:50	
ARQ. ALEJANDRO RIDDIK		AREA	
DIRECTOR PROVINCIAL		PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	
ARQ. ADRIAN LA MOTTA		Nº PLANO	
Nº EXPEDIENTE		6	
		TOTAL	
		11	

TIPOS		V1/2.35	V2/7.05	V3/1.00	R1/1.00	V4/4.60	R2/4.60	V5/3.40	R3/3.40
CANTIDAD		2	1	1	1	1	1	1	1
UBICACIÓN		- SHOCK ROOM - SALA DE OBSERVACIÓN	- SALA DE OBSERVACIÓN	-VIGILANCIA	-VIGILANCIA	-VIGILANCIA	-VIGILANCIA	-CONFORT CHOFERES	-CONFORT CHOFERES
E S D E C I F I C A C I O N E S	DISEÑO								
	E S C	1:50							
	MARCOS	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	PERFIL METALICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	PERFIL METALICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	PERFIL METALICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.
	HOJAS	VENTANAS INFERIORES FIJAS, CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO MANUAL, COLOR BLANCO, PAÑOS SUPERIORES FIJOS	VENTANAS INFERIORES FIJAS, CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO MANUAL, COLOR BLANCO, PAÑOS SUPERIORES FIJOS	VENTANA PAÑO FIJO SUPERIOR E INFERIOR	METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	VENTANA CORREDIZA Y PAÑOS FIJOS	METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	VENTANA CORREDIZA Y PAÑOS FIJOS	METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.
	SISTEMA	PAÑOS SUPERIORES FIJOS Y VENTANAS INFERIORES FIJAS	PAÑOS SUPERIORES FIJOS Y VENTANAS INFERIORES FIJAS	PAÑO FIJO.	FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA	HOJAS CORREDIZAS Y PAÑOS FIJOS.	FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA	HOJAS CORREDIZAS Y PAÑOS FIJOS.	FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA
	HERRAJES				ATORNILLADO A PARED	ESPECIAL COMPLETO PI VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE.	ATORNILLADO A PARED	ESPECIAL COMPLETO PI VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE.	ATORNILLADO A PARED
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE, VENTANA INFERIOR: DVH 3+3CORTINA3+3 CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE, VENTANA INFERIOR: DVH 3+3CORTINA3+3 CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm	VIDRIO LAMINADO 3+3.		DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.		DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.	
	PINTURA				TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRESS" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE, TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SIP.E.T.P.		TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRESS" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE, TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SIP.E.T.P.		TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRESS" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE, TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SIP.E.T.P.

TIPOS		V6/1.20	R4/1.20	V7/1.20	V8/1.20	R5/1.20	V9/2.25	V10/3.60
CANTIDAD		17	22	5	3	3	1	1
UBICACIÓN		- SALA DE OBSERVACIÓN - SHOCK ROOM - LAVACHISTAS - SANITARIOS	- SALA DE OBSERVACIÓN - SANITARIOS PUBLICOS - SANITARIO DISCAPACITADO - LAVACHISTAS - SANITARIOS	- SHOCK ROOM - HABITACIÓN AISLADO	- T.M.U. - T.M.L. - ESTAR DE MEDICOS		- ATENCIÓN PUBLICO	- VIGILANCIA
E S D E C I F I C A C I O N E S	DISEÑO							
	E S C	1:50						
	MARCOS	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	PERFIL METALICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	PERFIL METALICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.	ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO "LINEA A 30 NEW ALUAR" O EQUIVALENTE.
	HOJAS	VENTANAS CORREDIZA	METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	PAÑO FIJO	VENTANAS CORREDIZA Y PAÑO FIJO	METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC" O EQUIVALENTE.	PAÑO FIJO INFERIOR Y SUPERIOR.	PAÑOS FIJOS INFERIOR Y SUPERIOR.
	SISTEMA	HOJAS CORREDIZAS	FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA	PAÑO FIJO	HOJAS CORREDIZAS Y PAÑO FIJO.	FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA	PAÑO FIJO	PAÑO FIJO
	HERRAJES	ESPECIAL COMPLETO PI VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE.	ATORNILLADO A PARED		ESPECIAL COMPLETO PI VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O EQUIVALENTE.	ATORNILLADO A PARED	COMUNICADOR DE DOS VIAS MANOS LIBRES TIPO MODELO "3005 ML DE INTERGIRON" O EQUIVALENTE. (CANTIDAD 2)	
	VIDRIO CONTRAVIDRIO	DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.		DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.	VIDRIO LAMINADO 3+3.		VIDRIO LAMINADO 4 + 4 CON ORIFICIO PASAPAPELES Y COMUNICADOR.	VIDRIO LAMINADO 4 + 4
	PINTURA		TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRESS" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE, TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE SIP.E.T.P.		VIDRIO LAMINADO 3+3.			

Ts 1	Ts 2
6	10
- SANITARIOS PUBLICOS - SANITARIO Y VESTUARIO PERSONAL	
	
TABIQUEOS SANITARIOS (Ts1, Ts2) DIVISORES, PUERTAS Y FRENTE REALIZADO EN PLACA SIMPLE DE MDF DE 0.18 MM DE ESPESOR, PUERTAS MONTADAS EN LINEA CON EL FRENTE, ACABADO MELAMINA LAMINADO PLÁSTICO 0.8 MM DE ESPESOR, COLOR GRIS GRAFITO, CANTOS DE ABS 2mm, PASADOR CON LIBRE OCUPADO EN ACERO INOXIDABLE, TERMINACIÓN PULIDO Y FUNCIÓN DE ACCESO EN CASO DE EMERGENCIA. BISAGRAS Y PATA SANITARIA REALIZADA EN ACERO INOXIDABLE DE EXTREMA RESISTENCIA. BISAGRAS CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO A GRAVEDAD, TIPO MARCA "DECOBUILD" LINEA CUBO PIASTRA O EQUIVALENTE.	

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO		LOCALIDAD PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. JULIAN S. SANDOVAL		CARPINTERÍAS	
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. ALEJANDRO RIDDICK		ESCALA 1:50	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ. ADRIAN LA MOTTA		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	
N° EXPEDIENTE		N° PLANO	TOTAL
		7	11

TIPOS				Rext1	Rext2	RPo
CANTIDAD				58.40 metros lineales	2	1
UBICACIÓN				- ACCESO GUARDIA - ACCESO EMERGENCIAS - ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA	- ACCESO GUARDIA - ACCESO EMERGENCIAS	- ACCESO EMERGENCIAS
DISEÑO						
E S C .1:50						
S E C C I O N A C I O N E S	MARCOS	COLUMNAS DE TUBOS CUADRADAS DE 10 X 10 cm DE CHAPA DOBLADA BWG N°16.-		MARCO DE TUBOS CUADRADOS DE 10 X 10 cm DE CHAPA DOBLADA BWG N°16.-		MARCO DE TUBOS CUADRADOS DE 10 X 10 cm DE CHAPA DOBLADA BWG N°16.-
	HOJAS	BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1/2" X 2" Y GUARDAPERROS		HOJA: BASTIDOR PERIMETRAL EN TUBO DE CHAPA DE 10 X 10 CM DE 2.73 MM DE ESPESOR. BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1/2" X 2" Y GUARDAPERROS		HOJA: BASTIDOR PERIMETRAL EN TUBO DE CHAPA DE 10 X 10 CM DE 2.73 MM DE ESPESOR. BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1/2" X 2" Y GUARDAPERROS.
	SISTEMA	FIJAS		PUERTA DE ABRIR		CORREDIZO
	HERRAJES			TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO POMELA DE SEGURIDAD REFORZADAS POR HOJA. BISAGRAS DE EXTREMOS CON GRAMPAS PARA AMURE.- CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1º CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA DE TIPO "CERROJO PARA PUERTAS PLEGADIZAS/CORREDIZAS" EMBUTIDA EN CAJA DE CHAPA DWG N°16 SOLDADA A PARANTE DE BASTIDOR.- MANIJON FIJO DE AMBOS LADOS TIPO POMELA EN BRONCE PLATIL.-		DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS: EN PISO PERFIL V Y RUEDAS PARA PORTÓN CON TERMINACIÓN V CANTIDAD 5. EN PARTE SUPERIOR GUIA CON PERFIL ÁNCULO "C" Y PIVOTE PARA PORTÓN DE 25 mm DE BRONCE. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1º CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA DE TIPO "CERROJO PARA PUERTAS PLEGADIZAS/CORREDIZAS" EMBUTIDA EN CAJA DE CHAPA DWG N°16 SOLDADA A PARANTE DE BASTIDOR.-
	VIDRIO CONTRAVIDRIO					
	PINTURA	TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.		TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.		TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE. TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO
ARQ. KARINA TRAVERSO
ARQ. SUSANA VEGETTI

OBRA PROYECTO

H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
GUARDIA Y EMERGENCIA

LOCALIDAD

RAFAEL CALZADA

PARTIDO

ALMIRANTE BROWN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

FECHA

ABRIL 2018

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

DIRECTOR TECNICO

ARQ° ALEJANDRO RIDDICK

DIRECTOR PROVINCIAL

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° EXPEDIENTE

PLANO

CARPINTERÍAS

ESCALA 1:50

AREA







PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS

N° PLANO

8

TOTAL

11




MG1		CANT.TOTAL: 2	UBICACION - SANIT. Y VEST. PERSONAL HOMBRES-PUBLICO - SANIT. Y VEST. PERSONAL MUJERES (UBICACIÓN INVERTIDA)-SANIT.PUB.	MG2 MG2'		CANT.TOTAL: 3 MG-2 cant.2 MG-2' cant.1	UBICACION - ESTAR MÉDICOS(UBICACIÓN INVERTIDA,ESPESOR MUROS) - ESTAR PERSONAL - CHOFERES
MESADA: PILETA: GRIFERIA: REVESTIMIENTO: ESPEJO:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL. PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm</p> <p>④ BACHA OVAL DE Aº AISI 304 MODELO G4114, ACABADO MATE MARCA "FERRUM" O EQUIVALENTE. CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 Aº MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. CANTIDAD 2 POR MESASA</p> <p>⑤ CANILLA AUTOMÁTICA PARA LAVATORIO INCLINADA TIPO LINEA 0361.02 PRESSMATIC CR MARCA "FV" O EQUIVALENTE. CANTIDAD 2 POR MESADA</p> <p>⑥ CERAMICO 20X50 ALTURA CIELORRASO.</p> <p>⑦ CRISTAL BISELADO 0.90 x LARGO MESADA</p>		MESADA: PILETA: GRIFERIA:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm.</p> <p>④ PILETA DE COCINA DE Aº 34 cm X 28.5 cm X 15 cm MODELO "E28" TIPO LINEA "JOHNSON" O EQUIVALENTE, DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE.</p> <p>⑤ CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO MÓVIL ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE</p> <p>⑥ HELADERA BAJO MESADA 70 lts</p> <p>⑦ ANAFE DOS HORNALLAS ELÉCTRICO EN Aº DE PRIMERA CALIDAD</p>			
MG3		CANT.TOTAL: 2	UBICACION - SANITARIO PÚBLICO MUJERES (UBICACIÓN INVERTIDA) - SANITARIO PÚBLICO VARONES	MG4 MG4'		CANT.TOTAL: 4 MG-4 cant.2 MG-4' cant.2	UBICACION - SANITARIO HABITACIÓN MÉDICOS - SANIT. CONSULT. VERDE
MESADA: PILETA: GRIFERIA: REVESTIMIENTO: ESPEJO:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm.</p> <p>④ BACHA OVAL DE Aº AISI 304 MODELO G4114, ACABADO MATE MARCA "FERRUM" O EQUIVALENTE. CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 Aº MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. CANTIDAD 2 POR MESADA</p> <p>⑤ CANILLA AUTOMÁTICA PARA LAVATORIO INCLINADA TIPO LINEA 0361.02 PRESSMATIC CR MARCA "FV" O EQUIVALENTE. CANTIDAD 2 POR MESADA</p> <p>⑥ CERAMICO 20X50 ALTURA CIELORRASO.</p> <p>⑦ CRISTAL BISELADO 0.90 x LARGO MESADA</p>		MESADA: PILETA: GRIFERIA: REVESTIMIENTO: ESPEJO:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm.</p> <p>④ BACHA OVAL DE Aº AISI 304 MODELO G4104, ACABADO MATE MARCA "FERRUM" O EQUIVALENTE. CON DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 Aº MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. CANTIDAD 1 POR MESADA</p> <p>⑤ CANILLA AUTOMÁTICA PARA LAVATORIO INCLINADA TIPO LINEA 0361.02 PRESSMATIC CR MARCA "FV" O EQUIVALENTE. CANTIDAD 1 POR MESADA</p> <p>⑥ CERAMICO 20X50 cm ALTURA CIELORRASO.</p> <p>⑦ CRISTAL BISELADO 0.90 x LARGO MESADA</p>			
MG5		CANT.TOTAL: 2	UBICACION - CONSULTORIOS AMARILLOS (UBICACIÓN INVERTIDA)	MG6		CANT.TOTAL: 1	UBICACION - VIGILANCIA
MESADA: PILETA: GRIFERIA:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm.</p> <p>④ PILETA DE COCINA DE Aº 34 cm X 28.5 cm X 15 cm MODELO "E28" TIPO LINEA "JOHNSON" O EQUIVALENTE, DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE.</p> <p>⑤ CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE</p>		MESADA:	<p>① DE GRANITO GRIS MARA ESP. 2 cm EMPOTRADA 2cm. EN MURO PERIMETRAL PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16</p> <p>② FRENTE SOBRE MESADA ALTURA 10 cm. ③ FRENTE BAJO MESADA ALTURA 6 cm.</p> <p>④ CARPINTERÍA SEGÚN PLANILLA DE CARPINTERÍAS</p>			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TECNICA ARQ. SUSANA VEGETTI		LOCALIDAD RAFAEL CALZADA	
FECHA ABRIL 2018		PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL		PLANO PLANILLA DE MESADAS DE GRANITO	
DIRECTOR TECNICO ARQ° ALEJANDRO RIDDICK		ESCALA 1:50	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	N° PLANO 9
N° EXPEDIENTE		TOTAL	11

MAº1º1		CANT.TOTAL: 1	UBICACION - TRIAGE (UBICACIÓN SEGÚN PLANTA)	MAº1º2 MAº1º2'		CANT.TOTAL: 3 MAº1º-2 cant.1 MAº1º-2' cant.2	UBICACION -NEBULIZACIONES -TMU -TML- (UBICACIÓN S/ PLANTA)	MAº1º3		CANT.TOTAL: 2	UBICACION - SHOCK ROOM (UBICACIÓN SEGÚN PLANTA)
MESADA:	① MESADA ACERO INOXIDABLE: ② AGLOMERADO FENÓLICOS ESP. 18 mm ③ ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN AISI 304, 1,5 mm ESP. ④ PLIEGUE ANTIDESLIZANTE ⑤ RESPALDO SANITARIO 10 cm ⑥ PLANO DE APOYO AUXILIAR MÉNSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16			MESADA:	① MESADA ACERO INOXIDABLE: ② AGLOMERADO FENÓLICOS ESP. 18 mm ③ ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN AISI 304, 1,5 mm ESP. ④ PLIEGUE ANTIDESLIZANTE ⑤ RESPALDO SANITARIO 10 cm ⑥ PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16			MESADA:	① MESADA ACERO INOXIDABLE: ② AGLOMERADO FENÓLICOS ESP. 18 mm ③ ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN AISI 304, 1,5 mm ESP. ④ PLIEGUE ANTIDESLIZANTE ⑤ RESPALDO SANITARIO 10 cm ⑥ PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16		
PILETA:	⑤ PILETA A1º 50 cm X 40 cm X 18 cm TIPO MODELO "E50 / 18" LINEA JOHNSON O EQUIVALENTE. DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. UNIDA MONOLÍTICAMENTE A MESADA			PILETA:	⑤ PILETA A1º 50cm X 40 cm X 18 cm TIPO MODELO "E50 / 18" LINEA JOHNSON O EQUIVALENTE. DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. UNIDA MONOLÍTICAMENTE A MESADA			PILETA:	⑤ PILETA A1º 50 cm X 40 cm X 18 cm TIPO MODELO "E50 / 18" LINEA JOHNSON O EQUIVALENTE. DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. UNIDA MONOLÍTICAMENTE A MESADA		
GRIFERIA:	⑥ CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE			GRIFERIA:	⑥ CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE			GRIFERIA:	⑥ CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE		
EQUIPAMIENTO:	⑦ ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE E1			EQUIPAMIENTO:	⑦ ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE E1			EQUIPAMIENTO	⑦ ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE E1		

MAº1º4		CANT.TOTAL: 1	UBICACION - ANTECÁMARA HABITACIÓN AISLADOS	MAº1º5 MAº1º5'		CANT.TOTAL: 2 MAº1º-5 cant.1 MAº1º-5' cant.1	UBICACION - OBSERVACIONES
MESADA: PILETA: GRIFERIA: EQUIPAMIENTO:	MESADA ACERO INOXIDABLE: AGLOMERADO FENÓLICOS ESP. 18 mm 1 ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN AISI 304, 1,5 mm ESP. 2 PLIEGUE ANTIDESLIZANTE 3 RESPALDO SANITARIO 10 cm 4 PLANO DE APOYO AUXILIAR MENSULA DE CHAPA DE ACERO Nº 16 5 PILETA A"º 50 cm X 40 cm X 18 cm TIPO MODELO "E50 / 18" LINEA JOHNSON O EQUIVALENTE. DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. UNIDA MONOLÍTICAMENTE A MESADA 6 CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE 7 ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE E1			MESADA: PILETA: GRIFERIA:	MESADA ACERO INOXIDABLE: 1 AGLOMERADO FENÓLICOS ESP. 18 mm 2 ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN AISI 304, 1,5 mm ESP. 3 PLIEGUE ANTIDESLIZANTE 4 PLANO DE APOYO 5 PILETA A"º 50 cm X 40 cm X 18 cm TIPO MODELO "E50 / 18" LINEA JOHNSON O EQUIVALENTE. DESCARGA CON SIFÓN MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIVALENTE. UNIDA MONOLÍTICAMENTE A MESADA 6 CANILLA PARA MESADA DE COCINA PICO ALTO LINEA 0416.15 CR ALLEGRO MARCA "FV" O EQUIVALENTE		

E1		CANT.TOTAL: 7	UBICACION - SHOCK ROOM, -OBSERVACIONES, -TRIAJE, -T.M.L., -T.M.U., -ANTECÁMARA, -NEBULIZACIONES	E2	CANT.TOTAL: 2	UBICACION -SANITARIO Y VESTUARIO PERSONAL
ESTANTES DE A"º1º	DE CHAPA DE A"1" RESISTENTE A LA CORROSION AISI 304 DE 1.5 MM. DE ESP.MINIMO. ACABADO PULIDO MATE. ① VARILLAS DE ACERO Ø 2 cm. ② SOBRE MENSULA DE ACERO PERFIL L 1 1/2" ③ SUJECION CON TORNILLO ④ BORDE DE ACERO PERFIL L					

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO ARQ. KARINA TRAVERSO ARQ. SUSANA VEGETTI		OBRA PROYECTO H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA" AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ. SUSANA VEGETTI		LOCALIDAD PARTIDO	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQº JULIAN S. SANDOVAL		RAFAEL CALZADA ALMIRANTE BROWN	
DIRECTOR TECNICO ARQº ALEJANDRO RIDDICK		PLANO	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQº ADRIAN LA MOTTA		PLANILLA DE MESADAS DE Aº1º EQUIPAMIENTO	
Nº EXPEDIENTE		ESCALA 1:50	
		AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS	Nº PLANO 10
			TOTAL 11



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2018-01593665- -GDEBA-DPCLMIYSPGP. Plan Integral de Guardias Hospitalarias.
Hospital "Dr. Oñativ
a". Almirante Brown. PLANOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.