

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Obras Principales

OBRA:


**REMDELACION Y AMPLIACION CAPS “N°14 – BARRIO UTA”
AMBA-GRAL. SAN MARTIN-GRUPO 4.15**

LISTADO DE PLANOS:

- 00 - Planta Relevamiento Antecedente
- 01 - Planta de Demolición.
- 02 - Planta de Techos.
- 03 - Planta Baja.
- 04 - Planta de Cielorrasos.
- 05 - Cortes y Vistas.
- 06 - Planilla de Locales.
- 07 - Planilla de Carpintería 1.
- 08 - Planilla de Carpintería 2.
- 09 – Ubicación Carpinterías, Mesadas y Muebles.
- 10 - Detalle Mesadas y muebles.
- 11 - Detalle Mostrador y muebles.
- 12 - Detalle Sanitarios.



CROQUIS DE UBICACION



PLANTA RELEVAMIENTO ANTECEDENTE

NOTAS:

RELEVAMIENTO 18/10/2018

*- POR RAZONES DE USO EN EL MOMENTO DE LA VISITA NO SE PUDO ACCEDER A TODOS LOS ESPACIOS.-

INSTALACIÓN DE GAS:

*- SE OBSERVAN EN EL LUGAR, ARTEFACTOS CON FALTA DE MANTENIMIENTO.-
*- SOBRE LOS MUROS SE ENCUENTRAN CAÑOS SIN EMBUTIR.-


INTERIORES:

*- EN GENERAL LOS ESPACIOS RELEVADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, EN ALGUNOS MUROS HAY DESPRENDIMIENTO DE REVOQUE.
*- LAS ESTRUCTURAS A LA VISTA SE ENCUENTRAN CON BUEN ESTADO DE TERMINACIÓN.-
*- LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA ERAN BUENAS.-
*- EN GENERAL LOS REVESTIMIENTOS EN PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.-

EXTERIORES:

*- LAS CARPETAS CEMENTÍCIAS PRESENTAN BUEN ESTADO.-
*- EN EL PATIO-PASANTE CONTRA MEDIANERA, LA CARPETA ESTÁ ABORDADA POR EL CÉSPED.-
*- SE OBSERVÓ FALTA DE MANTENIMIENTO EN TECHOS.-
*- LA BASE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL CARTEL EXISTENTE UBICADO EN LA VEREDA, NO PRESENTA BUEN ESTADO.-



DETALLE SANITARIOS:




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° AUGUSTO TOROSSIAN-TEC° SOFIA EGÜEN	FECHA NOVIEMBRE 2018	PLANO PLANTA RELEVAMIENTO ANTECEDENTE ESCALA 1:100		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR				
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN				
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI	N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPCLMISPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 00	TOTAL 00



CROQUIS DE UBICACION



PLANTA DE DEMOLICION

NOTAS:

- *- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.-
- *- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
- *- SOLO SERAN RETIRADAS LAS CARPINTERIAS INDICADAS, TANTO EXTERIORES COMO INTERIORES.-
- *- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC. QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE LA OBRA.-
- *- LOS MUROS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDOS DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-
- *- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS CAÑERIAS SUBTERRANEAS SEGUN E.T.P.-
- *- SUPERFICIE CUBIERTA A REMODELAR 62,60m² Y SUPERFICIE CUBIERTA A DEMOLER 157,75m².-



REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A CONSERVAR.-
- MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A DEMOLER.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A RETIRAR.-
- EQUIPAMIENTO EXISTENTE A RETIRAR.-
- PISOS A REMOVER.-
- PISOS A REMOVER Y CONTRAPISO A SUPLEMENTAR.-
- PISOS, CONTRAPISOS Y CUBIERTAS A REMOVER.-


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ	FECHA NOVIEMBRE 2018	PLANO PLANTA DE DEMOLICION	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:100	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN			
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPCLMISPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
		N° PLANO 01	TOTAL 12



CROQUIS DE UBICACION





NOTAS:

- *- LOS NIVELES INDICADOS EN EL PRESENTE PLANO ESTAN REFERIDOS AL PLANO DE RELEVAMIENTO Y NIVELACION. LOS MISMOS DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE RATIFICAR O RECTIFICAR LOS MISMOS.-
- *- EL NIVEL ± 0.00 ES DE PROYECTO Y CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00 TOMADO SOBRE LINEA MUNICIPAL E INDICADO EN EL PLANO DE RELEVAMIENTO.-
- *- EL NIVEL DE PISO TERMINADO A EJECUTAR, SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE A ELEVAR PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA EN CASO DE INUNDACION.-
- *- POR TRATARSE DE UN HECHO EXISTENTE, LA UBICACION DEL SECTOR A CONSERVAR Y LAS DIMENSIONES GENERALES, DEBERAN SER CORROBORADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DEMOLICIONES INDICADAS.-
- *- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE AFECTE EN FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-
- *- SUPERFICIE INVOLUCRADA:
 - SUP. CUB. A REFACCIONAR 62,60m²
 - SUP. CUB. A CONSTRUIR 253,12m²
 - SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR 38,28m²
 - SUP. TOTAL 354,00m²


REFERENCIAS:

- CUBIERTA DE CHAPA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A CONSERVAR.-
- CUBIERTA DE CHAPA A CONSTRUIR.-
- CUBIERTA DE LOSA DE HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-
- LAGESTROEMIA (Alba)
- AGAPANTHUS AZULES
- CYPERUS PAPIRUS (Papiro)
- ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR
- EQUISETUM

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ		FECHA NOVIEMBRE 2018	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		PLANO PLANTA DE TECHOS	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-OPCLMIYSPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
		N° PLANO 02	TOTAL 12



CROQUIS DE UBICACION







NOTAS:


- *- LOS NIVELES INDICADOS EN EL PRESENTE PLANO ESTAN REFERIDOS AL PLANO DE RELEVAMIENTO Y NIVELACION. LOS MISMOS DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE RATIFICAR O RECTIFICAR LOS MISMOS.-
- *- EL NIVEL ± 0.00 ES DE PROYECTO Y CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00 TOMADO SOBRE LINEA MUNICIPAL E INDICADO EN EL PLANO DE RELEVAMIENTO.-
- *- EL NIVEL DE PISO TERMINADO A EJECUTAR, SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE A ELEVAR PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA EN CASO DE INUNDACION.-
- *- POR TRATARSE DE UN HECHO EXISTENTE, LA UBICACION DEL SECTOR A CONSERVAR Y LAS DIMENSIONES GENERALES, DEBERAN SER CORROBORADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS DEMOLICIONES INDICADAS.-
- *- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE AFECTE EN FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-
- *- EL EQUIPAMIENTO INDICADO EN LINEA DE PUNTOS NO DEBERA SER CONSIDERADO EN EL COMPUTO. ES AL SOLO EFECTO DE DETERMINAR SU UBICACION.-
- *- SUPERFICIE INVOLUCRADA:

SUP. CUB. A REFACCIONAR	62,60m ²
SUP. CUB. A CONSTRUIR	253,12m ²
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR	38,28m ²
SUP. TOTAL	354,00m ²


REFERENCIAS:

-  MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A CONSERVAR.-
-  TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
-  MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
-  HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA			OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN		
			PLANO PLANTA		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ		FECHA NOVIEMBRE 2018	ESCALA 1:100		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR					
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN					
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPCLMISPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 03	TOTAL 12



CROQUIS DE UBICACION



PLANTA DE CIELORRASOS

REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSERVAR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-
- CIELORRASO DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO.-
- CIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE.-
- CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA.-
- CIELORRASO A LA CAL FINA APLICADO BAJO LOSA.-



INGRESO EXTERIOR AL S.U.M.




INGRESO INTERIOR AL S.U.M.


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA


RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		FECHA NOVIEMBRE 2018 PLANO PLANTA DE CIELORRASOS	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-OPCLMISPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC. N° PLANO 04 TOTAL 12




CORTE A-A




CORTE VISTA LATERAL B-B



CORTE C-C



CORTE D-D



VISTA FRENTE

REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXIS.A CONSERVAR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

UBICACION COLORES:

- (A) MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 436U.-
- (B) MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR BLANCO.-
- (C) TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2824D.-
- (D) TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 436U.-
- (E) REJAS, CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES Y CARPITERIAS DE HIERRO TERMINACION COLOR KL-020-GRIS.-
















DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS



BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ	FECHA NOVIEMBRE 2018	PLANO CORTES Y VISTAS ESCALA 1:100	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR			
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN			
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI	N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPCLMISPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 05 TOTAL 12

LOCALES			CONTRA- PISOS			PISOS				ZOCALOS	UMBRALES Y SOLIAS	ALF- EIZAR	REVOQUES				REVESTI- MIENTO	CIELORRASOS				CUBIERTAS				PINTURAS				ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES		LOC.	OBSERVACIONES

TIPOS		<div>AA P1</div>	<div>AA P2</div>	<div>AA PV1</div>	<div>AA V1</div>	<div>AA V2</div>	<div>AA V3</div>	<div>AA V4</div>	
CANTIDAD		4	1	3	1	1	15	2	
DISEÑO		<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	
ESC. 1:5 0		<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>					
LOCAL		INGRESO PUBLICO - INGRESO EMERGENCIAS PATIO S.U.M.	CIRCULACION	PATIO	FARMACIA	BAÑO	OFICINA JEFE - SECRETARIA Y ARCHIVO - ENFERMERIA CONSULTORIOS - OFFICE - CIRCULACION - FARMACIA - HALL PUBLICO	S.U.M.	
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	
	HOJA	2 HOJAS , BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS: PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS , BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS: PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS , BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS: PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	
	SISTEMA	PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO CON BARRAL ANTIPANICO .	PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO CON BARRAL ANTIPANICO .	PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.	VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.	VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.	VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.	VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.	
	HERRAJES	PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO WELKA O SIMILAR SUPERIOR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION COLOCACION INTERIOR MANIJON EXTERIOR Y CILINDRO DE SEGURIDAD WELKA PARA PUERTA ANTIPANICO.	PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO WELKA O SIMILAR SUPERIOR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION COLOCACION INTERIOR MANIJON EXTERIOR Y CILINDRO DE SEGURIDAD WELKA PARA PUERTA ANTIPANICO.	CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA PUERTA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO Y CERRADURA INTERIOR. TIRADOR INTERIOR PARA CIERRE. CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.	CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO. CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.	CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO. CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.	CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO. CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.	CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CON INDICADOR CERRADO-ABIERTO. CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.	
	VIDRIOS	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	
	CONTRAVIDRIOS	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	
TIPOS		<div>AA V5</div>	<div>HM P1</div>		<div>HM P2</div>	REJAS EN LOS PATIOS		NOTAS	
CANTIDAD		1	2 c/ marco de amure - 4 marco cajon		1			*-LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS. *-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. *-EN PUERTAS DE ALUMINIO, LOS CONTRAVIDRIOS EN VISORES SERAN DE ALUMINIO.	
DISEÑO		<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>	<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>		<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>				
ESC. 1:5 0		<div><div><div></div><div>N.P.T.</div></div></div>							
LOCAL		S.U.M.	SANITARIO PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO - BAÑO - DEP. MEDICAMENTOS		RAYOS X	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA. ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO - LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.	PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.	BUENOS AIRES PROVINCIA			
	HOJA	VENTANA PAÑO FIJO PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10 cm		TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10 cm				
	SISTEMA	3 PAÑOS FIJOS	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. BATIENTE SEGUN PLANO.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.				
	HERRAJES		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm				
	VIDRIOS	DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR	VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT TRANSPARENTE		VISOR EN HOJA: VIDRIO PLOMADO TRANSPARENTE.				
	CONTRAVIDRIOS	INT: CURVO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO	MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.		MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.				
						RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA			
						OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN			
						RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° VERONICA ROVERA			
						FECHA NOVIEMBRE 2018			
						JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR			
						DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN			
						DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI			
						N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GOEBA-DPLCMYSPGP			
						AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.			
						N° PLANO 07			
						TOTAL 12			

TIPOS		5	<div>HM</div> <div>P3</div>	<div>HM</div> <div>P4</div>	<div>HM</div> <div>P5</div>	<div>HM</div> <div>P6</div>	<div>HM</div> <div>P7</div>	<div>HH</div> <div>P1</div>	<div>HH</div> <div>R2</div>	<div>HH</div> <div>R2'</div>	<div>HH</div> <div>R3</div>
CANTIDAD		2 c/ marco de amure - 3 marco cajon		6	1	1	1	1	1	1	8
DISEÑO											
LOCAL		OFICINA JEFE - SECRETARIA Y ARCHIVO FARMACIA - DEPOSITO - OFFICE		CONSULTORIOS	SANITARIO DISCAPACITADO	ENFERMERIA	S.U.M.	COMPRESOR	BAÑO	FARMACIA	CONSULTORIOS - HALL PUBLICO OFICINA JEFE
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA JAMBA. MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 A CAJON SEGUN ANCHO DE MURO.		MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADOS A MURO DE HORMIGON POR MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.-	
	HOJAS	TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm		TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm		TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm		TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESPESOR. ZOCALO EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm		HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA N°16 SOBRE BASTIDOR EJECUTADO CON PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 45mmx45mm. REJILLAS DE VENTILACION PERMANENTE EN LA PARTE SUPERIOR COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN ANGULO DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR.-	
	SISTEMA	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.		PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR CON VISOR. TIPO VAIVEN.		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR. CON VISOR. BATIENTE SEGUN PLANO.	
	HERRAJES	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.		3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA. FALLEBA DE BRONCE PLATIL CON CERRADURA INCORPORADA.-	
	VIDRIOS	VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT INCOLORO.		VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT INCOLORO.		VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT INCOLORO.		VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT INCOLORO.			
	PINTURA	MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.		MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.		MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.		MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. CANTONERAS: ESMALTE SINTETICO COLOR IDEM MELAMINICO.		MARCO Y HOJA: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P.	
TIPOS		<div>HH</div> <div>R1</div>			<div>HH</div> <div>R4</div>			<div>HH</div> <div>R5</div>			
CANTIDAD		2			1			1			
DISEÑO											
LOCAL		INGRESO PUBLICO			PATIO			INGRESO AMBULANCIA			
E S P E C I F I C A C I O N E S	MARCOS	JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.						JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA CON UNA RUEDA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GIRO POR HOJA. RUEDA CON CUBIERTA DE GOMA EMBUTIDA EN EL EXTREMO DE CADA HOJA.			<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div> <div>RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA</div> <div>OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN</div> <div>RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° VERONICA ROVERA</div> <div>FECHA NOVIEMBRE 2018</div> <div>JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR</div> <div>DIRECTOR TECNICO</div> <div>ESCALA 1:50</div> <div>DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI</div> <div>N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPLMYSPPG</div> <div>AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.</div> <div>N° PLANO 08</div> <div>TOTAL 12</div>
	HERRAJES	HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.						HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.			
	HOJAS	HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DD N° 16 DE 80 x 150mm RELLENO CON POLIURETANO EXPANDIDO. ZOCALO IDEM DE 80 x 200mm. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 1/4" x 3/16" SOLDADAS AL BASTIDOR c/ 10 cm.			BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES L DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" CON 4 PLANCHUELAS DE 1 1/4" x 3/16" x 5 cm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16" SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA DOS PLANCHUELAS A MODO DE REFUERZO VERTICAL			HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DD N° 16 DE 80 x 150mm RELLENO CON POLIURETANO EXPANDIDO. ZOCALO IDEM DE 80 x 200mm. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 1/4" x 3/16" SOLDADAS AL BASTIDOR c/ 10 cm. REFUERZO VERTICAL.			
	PINTURA	FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/ MEMORIA.			FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA.			FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA.			



PLANTA DE UBICACION DE CARPINTERIAS, MESADAS Y MUEBLES.



COLOCACION REJAS EN LOS PATIOS



REJILLAS CORRIDAS EN LOS PATIOS

NOTAS:

- *- LOS PATIOS INDICADOS COMO PB35-PB36 Y PB37, LLEVARAN REJA SUPERIOR A MODO DE PROTECCION GENERAL PARA EVITAR COLOCAR PROTECCIONES EN CADA UNA DE LA ABERTURAS INDICADAS. DICHA REJA DEBERA DESCENDER POR EL CERCO DIVISORIO EN CASO QUE EL MISMO TENGA UNA ALTURA INFERIOR A 2.40m.-
- *- LOS PATIOS ANTES MENCIONADOS LLEVARAN CANALETA CORRIDA SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-
- *- EL EQUIPAMIENTO INDICADO EN LINEA DE PUNTOS NO DEBERA SER CONSIDERADO EN EL COMPUTO. ES AL SOLO EFECTO DE DETERMINAR SU UBICACION.-









REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A CONSERVAR.-
- TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-
- MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
- HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° VERONICA ROVERA	FECHA NOVIEMBRE 2018	PLANO PLANTA DE UBICACION DE CARP. MESADAS Y MUEBLES. ESCALA 1:100		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR				
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN				
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI	N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-DPCLMIYSPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 09	TOTAL 12


DENOMINACION MESADA	Me1							Me2				Me4			
DENOMINACION LOCAL	BAÑO	CONSULT.	CONSULT.	S° PERS. FEM.	S° PERS. MASC.	CONSULT.	CONSULT.	ENFERMERIA		OFICCE		CONSULTORIO ODONTOLOGICO			
NUMERO DE LOCAL	PB 24	PB 28	PB 15	PB 09	PB 10	PB 16	PB 29	PB 14	PB 17		PB 22				
CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1				
	<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° Ø 30cm</div> <div></div> <div>Escala 1:25</div>							<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div></div> <div>Escala 1:25</div>				<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div></div> <div>Escala 1:25</div>			
DENOMINACION MESADA	Me3							MESADA DE GRANITO SOBRE MENSULAS							
DENOMINACION LOCAL	ENFERMERIA							<div></div> <div>Escala 1:50</div>							
NUMERO DE LOCAL	PB 14														
CANTIDAD	1														
	<div>MESADA DE GRANITO GRIS MARA</div> <div>1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm</div> <div></div> <div>Escala 1:25</div>														
DENOMINACION MUEBLES	Mu1							Mu2							
DENOMINACION LOCAL	BAÑO	S° PERS. FEM.	S° PERS. MASC.	CONSULTORIO	ENFERMERIA	OFICCE	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ENFERMERIA	OFICCE	ENFERMERIA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
NUMERO DE LOCAL	PB 24	PB 09	PB 10	PB 15	PB 16	PB 29	PB 28	PB 14	PB 17	PB 22	PB 14	PB 17	PB 14	PB 22	
CANTIDAD	14							4							
	<div>Escala 1:25</div> <div></div>							<div>Escala 1:25</div> <div></div>							
	Mu3							REFERENCIAS							
	ENFERMERIA	OFICCE		ENFERMERIA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO			<div>① PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.-</div> <div>② TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA Y 1 POR CAJON.- RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA.-</div> <div>③ CAJONES DE MDF, FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO INTERIOR COLOR S/ MEMORIA .-</div> <div>④ PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-</div> <div>⑤ PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS.-</div>							
	PB 14	PB 17		PB 14	PB 22										
	2														
	<div></div> <div>Escala 1:25</div>														



REUBICACION DE LA IMAGEN RELIGIOSA EXISTENTE A CONSERVAR



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ ARQ° LORENA GUERREIRO ARQ° VERONICA ROVERA		OBRA PROYECTO CAPS N°14 – BARRIO UTA REMODELACION Y AMPLIACION LOCALIDAD LOMA HERMOSA PARTIDO SAN MARTIN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° LORENA GUERREIRO	FECHA NOVIEMBRE 2018	PLANO DETALLE MESADAS Y MUEBLES	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:25 – 1:50	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN			
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-31804928 GDEBA-OPCLMIYSPGP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC. N° PLANO 10 TOTAL 12



PLANTA

Proyeccion desnivel en celorraso para ubicacion de luz sobre plano de trabajo.

Tabique de roca de yeso con parantes estructurales colocados cada 0.30m segun normas del fabricante

Plano horizontal placa de MDF, Enchapado color segun Memoria Técnica; Cantos idem plano horizontal. Terminacion Semi-mate del Catalogo de Fórmica

Chapa de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

Zócalo de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

Proyección cornisa curva de roca de yeso

Escala 1:25

CORTE D-D

Cornisa curva de placas de roca de yeso

Cielorraso de roca de yeso con estructura metalica.

Tabique de roca de yeso con parantes estructurales colocados cada 0.30m segun normas del fabricante

Plano horizontal placa de MDF, Enchapado color segun Memoria Técnica; Cantos idem plano horizontal. Terminacion Semi-mate del Catalogo de Fórmica

Chapa de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

Zócalo de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

N.P.I.T.

IMAGENES MOSTRADOR

① PLANOS DE TRABAJO

② ESTANTES DE APOYO

PLANOS DE TRABAJO: EJECUCION REALIZADA CON PLACAS DE MDF DE 19 MM. DE ESPESOR, ENCHAPADAS ESTRUCTURA DE CAÑO TUBULAR DE 30 x 30 mm. Y MENSULAS DE 3mm. DE ESPESOR.

TABIQUE DE CIERRE: EJECUCION REALIZADA EN PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA METALICA SEGUN E.T.P.

DENOMINACION MUEBLES

UBICACION

NUMERO DE LOCAL

CANTIDAD

Mu5

DEPOSITO DE MEDICAMENTOS

PB30

1

PLANTA

Escala 1:25

CORTE A-A

Estante placa de MDF, Enchapado color segun Memoria Técnica; Cantos de cedro. Terminacion Semi-mate del Catalogo de Fórmica

Cantoneira s/ E.T.P.

Estructura de caño tubular

N.P.I.T.

ESTANTES A LA VISTA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 4cm DE ESPESOR FIJADO AL MURO POR MEDIO DE BARRAS DE HIERRO ROSCADAS AL MISMO, PERMITIENDO SU DESMONTE.

CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO IDEM PUERTAS. INTERIOR COLOR BLANCO.- HERRAJES: UN TIRADOR DE BRONCE PLATIL POR CAJON.

NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA.

DENOMINACION MUEBLES

UBICACION

NUMERO DE LOCAL

CANTIDAD

Mu6 Mu7 Mu8

FARMACIA

PB31

1 3 1

PLANTA Mu8

PLANTA Mu6

PLANTA Mu7

Escala 1:25

CORTE B-B

Nicho para ubicacion de imagen religiosa corporea de la virgen.

Estante placa de MDF, Enchapado color segun Memoria Técnica; Cantos de cedro. Terminacion Semi-mate del Catalogo de Fórmica

Cantoneira s/ E.T.P.

Estructura de caño tubular

Chapa de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

Zócalo de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

N.P.I.T.

CORTE A-A

Cornisa curva de placas de roca de yeso

Cielorraso de roca de yeso con estructura metalica.

Tabique de roca de yeso con parantes estructurales colocados cada 0.30m segun normas del fabricante

Plano horizontal placa de MDF, Enchapado color segun Memoria Técnica; Cantos idem plano horizontal. Terminacion Semi-mate del Catalogo de Fórmica

Chapa de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

Zócalo de Acero Inoxidable s/ E.T.P.

N.P.I.T.

MUEBLES MOVILES	
CANT.	TIPO DE MUEBLE
8	ESCRITORIOS.
7	TANDEM X 3 SILLAS CADA UNO.
16	SILLAS.
6	CAMILLAS.
1	SILLON GINECOLOGICO.
1	SILLON ODONTOLOGICO.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ

ARQ° LORENA GUERREIRO

ARQ° VERONICA ROVERA

OBRA

PROYECTO

CAPS N°14 – BARRIO UTA

REMODELACION Y AMPLIACION

LOCALIDAD LOMA HERMOSA

PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

ARQ° LORENA GUERREIRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO

ARQ° PATRICIA SEDAN

DIRECTOR PROVINCIAL

CDOR° CARLOS COLOMBINI

FECHA

NOVIEMBRE 2018

PLANO

DETALLE MOSTRADOR Y MUEBLES

ESCALA 1:25

N° EXPEDIENTE

EX-2018-31804928

GDEBA-DPCLMIYSPGP

AREA

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

N° PLANO

11

TOTAL

12

NUMERO DE LOCAL	PB 18		PB 25	PB 24	PB 26	PB 25
DENOMINACION LOCAL	SANITARIOS DISCAPACITADOS		SANITARIO PERSONAL FEMENINO	BAÑO	SANITARIO PERSONAL FEMENINO	SANITARIO PERSONAL FEMENINO
CANTIDAD	1		1	1	1	
PLANTA CORTE 1-1						
						CORTE 1-1
NUMERO DE LOCAL	PB 09		PB 10			
DENOMINACION LOCAL	SANITARIO PERSONAL FEMENINO		SANITARIO PERSONAL MASCULINO			
CANTIDAD	1		1			
PLANTA						
<div>REFERENCIAS:</div> <div><div></div> MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE A CONSERVAR.-</div> <div><div></div> TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-</div> <div><div></div> MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-</div> <div><div></div> HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-</div>						
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						
BUENOS AIRES PROVINCIA						
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ			OBRA PROYECTO CAPS "Pedro Diaz"			
LOCALIDAD PARTIDO			WILLIAM MORRIS HURLINGHAM			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ		FECHA FEBRERO 2019		PLANO DETALLE SANITARIOS		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR				ESCALA 1:25		
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN						
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI						
		N° EXPEDIENTE EX-2019-02177704 GDEBA-DPCLMIYSPGP		AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 12	
				TOTAL 14		



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2018-31804928 -GDEBA-DPCLMIYSPGP - AMBA CAPS "Nº14 – BARRIO UTA" –
GRAL. SAN MARTIN - GRUPO 4.15
- DOC GRAFICA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.