

# **DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**

## **Obras Complementarias**

Se entregará copia en soporte magnético (CD)

**LISTADO DE PLANOS  
JARDÍN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO  
SAN JOSE, MERLO**

<b>B) OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>
---------------------------------

**EST ESTRUCTURAS**

EST-01 FUNDACIONES.....	ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA.....	ESC. 1.100

**IE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

IE-01 ILUMINACIÓN -PLANTAS .....	ESC. 1.100
IE-02 TOMACORRIENTES-PLANTAS.....	ESC. 1.100
IE-03 BAJA TENSIÓN-PLANTAS.....	ESC. 1.100
IE-04 TABLEROS- ESQUMAS UNIFILARES.....	S/ESC.

**IS INSTALACIÓN SANITARIA**

IS-01 AGUA E INCENDIO-PLANTA BAJA.....	ESC. 1.100
IS-02 AGUA- PLANTA ALTA .....	ESC. 1.100
IS-03 CLOACAS-PLANTA BAJA .....	ESC. 1.100
IS-04 CLOACAS-PLANTA ALTA .....	ESC. 1.100
IS-05 PLUVIAL-PLANTA BAJA .....	ESC. 1.100
IS-06 PLUVIAL-PLANTA ALTA .....	ESC. 1.100
IS-07 PLUVIAL-PLANTA DE TECHOS .....	ESC. 1.100

**IG INSTALACIÓN DE GAS**

IG-01 INSTALACIÓN DE GAS-PLANTA BAJA .....	ESC. 1.100
IG-02 INSTALACIÓN DE GAS-PLANTA ALTA .....	ESC. 1.100



PLANTA BAJA

REFERENCIAS

Hormigón H21 MPa  
Acero para Hormigón: ADN 420 MPa

ESTRUCTURA RESISTENTE  
PREDIMENSIONADO

LOSAS:  
L E: Losa escalera, 15 cm de esp.  
PILOTINES:  
Pilotines de 20 cm de diámetro  
PERFIL METALICO:  
UPN 200

Cota de Fundación = -1.50 m S/NTN  
Tensión Admisible de Terreno =  $\sigma_{adm} = 1.00\text{kg/cm}^2$

- Dichos valores serán verificados con el  
correspondiente estudio de suelos -

Recubrimientos mínimos  
- en bases= 5 cm  
- en vigas de fundación= 3 cm  
- en pilotines= 4 cm

Nota:  
Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas.  
El Contratista deberá presentar memoria de cálculo y planos  
definitivos.

EX-2019-1545703


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ING FERNANDO MESERI		OBRA PROYECTO JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"	
		LOCALIDAD: MERLO	
		PARTIDO: MERLO	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA TEC MATIAS PUILLANDRE	FECHA ENERO 2019	PLANO FUNDACIONES	
JEFE DE DEPARTAMENTO ***			
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN			
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:100	
		N° EXPEDIENTE EX-2019-1545703	AREA ESTRUCTURAS
		N° PLANO 01	TOTAL 02
CODIGO GDEBA:			

calle CURAPALIHUE

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

calle A. FLEMING

REFERENCIAS

Hormigón H21 MPa  
Acero para Hormigón: ADN 420 MPa

ESTRUCTURA RESISTENTE  
PREDIMENSIONADO

LOSAS:  
L E: Losa escalera, 15 cm de esp.  
PILOTINES:  
Pilotines de 20 cm de diámetro  
PERFIL METALICO:  
UPN 200

Cota de Fundación = -1.50 m S/NTN  
Tensión Admisible de Terreno =  $\sigma_{adm} = 1.00\text{kg/cm}^2$

- Dichos valores serán verificados con el  
correspondiente estudio de suelos -

Recubrimientos mínimos  
- en bases= 5 cm  
- en vigas de fundación= 3 cm  
- en pilotines= 4 cm


Nota:  
Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas.  
El Contratista deberá presentar memoria de cálculo y planos  
definitivos.

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA


RESPONSABLES PROYECTO ING FERNANDO MESERI		OBRA PROYECTO JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"	
		LOCALIDAD: MERLO PARTIDO: MERLO	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA TEC MATIAS PUILLANDRE	FECHA ENERO 2019	PLANO ESTRUCTURAS SOBRE PLANTA BAJA	
JEFE DE DEPARTAMENTO ***			
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN			
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:100	
		N° EXPEDIENTE EX-2019-1545703	AREA ESTRUCTURAS
		N° PLANO 02	TOTAL 02
CODIGO GDEBA:			



PLANTA BAJA

calle A. FLEMING

LISTADO DE ARTEFACTOS				
Artefacto	Referencia	Descripción	Potencia(W)	Cantidad
	I4	Luminaria de aplicar hermético. Sistema óptico de difusor de policarbonato transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal. Distribución de luz directa simétrica. Base de policarbonato, terminaciones en policarbonato, accesorios de acero. Con 2 (dos) tubos de led de 14W.	2x14W	8
	R7	Artefacto de aplicar con louver doble parabólico de aluminio. Distribución de Luz directa-simétrica de acero esmaltado, terminales ABS con 2 tubos de led T8 36W	2x36W	8
	R10	Artefacto de aplicar, suspendida con louver doble parabólico de aluminio. Distribución de Luz: directa - simétrica. Cuerpo base de acero esmaltado, terminales ABS provisto con tensor es de 1,5 mts. 2X54 W	2x54W	6
	H2	Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafado, con 1 (una) lámpara de LED de 100W.	1x100W	1
	P2	Artefacto colgante con pantalla de policarbonato transparente prismático, distribución de luz directa-simétrica con portaequipo de aluminio inyectado. Tratamiento de superficie: pintura en polvo poliéster con 4 lámparas de led de 13W	1x26W	3
	G8	Artefacto de aplicar, reflector de policarbonato facetado metalizado y difusor cristal satinado para iluminación directa - simétrica con frente de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio facetado brillante, con 1 (una) lámpara de led de 20W.	1x20W	17
	K2	Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminación directa - simétrica con cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusión de policarbonato traslucido con un tubo de led T8 de 18W	1x18W	3
	EM1	Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomía.	90x1W	14
	S1	Cartel de Salida con lámparas de leds con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de autonomía.		4



PLANTA ALTA

calle A. FLEMING

EX-2019-1545703


REFERENCIAS	
	BOCA DE ILUMINACION
	APLIQUES DE ILUMINACION
	LLAVE DE EFECTO
	LLAVE COMBINADA

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberán ser considerados como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotización. Debiendo La Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.


Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de cobre verde con amarillo de 2,5mm<sup>2</sup> de sección mínima o equivalente al neutro.

Canalización y cableado de circuitos: RS19 - 2,3,4x1,5mm+2,5mmPE segun retorno.

DIRECCIÓN PROVINCIAL		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	
BUENOS AIRES			
RESPONSABLES PROYECTO TEC. LUCIANO PERSELLO ING. RUBEN NATERO		OBRA PROYECTO <b>JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO SAN JOSE</b>	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA ARQ. LUCIANO FISCHER JEFE DE DEPARTAMENTO		LOCALIDAD: MERLO PARTIDO: MERLO	
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN		PLANO PLANTAS ILUMINACION	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:100	
CODIGO GDEBA:		N° EXPEDIENTE EX-2019-1545703	AREA ELECTROMECHANICA
		N° PLANO 01	TOTAL 04



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

calle A. FLEMING

calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO  
TEC. LUCIANO PERSELLO  
ING. RUBEN NATERO

OBRA  
PROYECTO  
**JARDIN MATERNAL Y  
CASA DEL NIÑO SAN JOSE**

LOCALIDAD: MERLO  
PARTIDO: MERLO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA  
ARQ. LUCIANO FISCHER  
JEFE DE DEPARTAMENTO

PLANO  
PLANTAS  
TOMAS

DIRECTOR TECNICO  
ARQ. PATRICIA SEDAN

ESCALA 1:100

DIRECTOR PROVINCIAL  
CDOR. CARLOS COLOMBINI


N° EXPEDIENTE  
EX-2019-1545703

AREA  
ELECTROMECANICA


N° PLANO  
02

TOTAL  
04

CODIGO GDEBA:



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

calle A. FLEMING

calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

REFERENCIAS DE BAJA TENSION:		CANT.
CI	CENTRAL CONTRA INCENDIO	1
SI	SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO	1
PI	PULSADOR PARA INCENDIO	4
H	DETECTOR DE HUMO	14
G	DETECTOR DE GAS	12
I	BOCA INFORMATICA	1
TE	BOCA DE TELEFONIA	1
TV	BOCA DE TELEVISION	1

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO  
TEC. LUCIANO PERSELLO  
ING. RUBEN NATERO

OBRA PROYECTO  
**JARDIN MATERNAL Y  
CASA DEL NIÑO SAN JOSE**

LOCALIDAD: MERLO  
PARTIDO: MERLO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA  
ARQ. LUCIANO FISCHER  
JEFE DE DEPARTAMENTO

PLANO PLANTAS  
BAJA TENSION



DIRECTOR TECNICO  
ARQ. PATRICIA SEDAN

ESCALA 1:100

DIRECTOR PROVINCIAL  
CDOR. CARLOS COLOMBINI

N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
EX-2019-1545703	ELECTROMECHANICA	03	04

CODIGO GDEBA:




## REFERENCIAS

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Interrupor automático. Regulación, intensidad y polos s/ esquema de 35 KA.   | 11 | Interrupor manual/automático.  |
| 2  | Interrupor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 KA.   | 12 | Conmutador.  |
| 3  | Interrupor termomagnético bipolar de 6 KA.   | 13 | Interrupor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.                               |
| 4  | Interrupor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 KA.  | 14 | Interrupor termomagnético enclavados mecánicamente. Intensidad y polos s/ esquema. |
| 5  | Interrupor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema de 300/30 mA.  | 15 | Instrumento de medición multifunción.  |
| 6  | Barras de cobre protegidas.  | 16 | Ojos de buey.  |
| 7  | Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG Nº 18, refuerzos en chapa, espesores BWG Nº 14 y Nº 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente calado con capacidad vacante en un 30 % de su superficie. | 17 | Tablero de transferencia automática.   |
| 8  | Seccionador Fusible  | 18 | Interrupor motorizado.   |
| 9  | Contacto. Bobina de 24V.   | 19 | Transformador de Intensidad.   |
| 10 | Relevo térmico.  | 20 | Termistor.   |
|    |  | 21 | Contacto/Conmutador.   |
|    |  | 22 | Borneras para riel DIN.  |
|    |  | 23 | Selectora  |
|    |  | 24 | Sensor de presión diferencial salida 4-20 mA                                       |

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

RESPONSABLES PROYECTO  TEC. LUCIANO PERSELLO ING. RUBEN NATERO		OBRA PROYECTO <b>JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO SAN JOSE</b>  LOCALIDAD: MERLO PARTIDO: MERLO			
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA <b>ARQ. LUCIANO FISCHER</b>	FECHA <b>FEB 2019</b>	PLANO <b>TABLEROS ESQUEMAS UNIFILARES</b>  ESCALA S/E			
JEFE DE DEPARTAMENTO ***					
DIRECTOR TECNICO <b>ARQ. PATRICIA SEDAN</b>					
DIRECTOR PROVINCIAL <b>CDOR. CARLOS COLOMBINI</b>	N° EXPEDIENTE <b>EX-2019-1545703</b>		AREA <b>ELECTROMECANICA</b>	N° PLANO <b>04</b>	TOTAL <b>04</b>
CODIGO GDEBA:					



calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO  
ARQ. IVANA MARTINEZ  
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI

OBRA  
PROYECTO  
JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"

LOCALIDAD: MERLO  
PARTIDO: MERLO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA  
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI

FECHA  
ENERO 2019

PLANO  
PLANTA BAJA  
AGUA - INCENDIO

JEFE DE DEPARTAMENTO  
\*\*\*

ESCALA  
1:100

DIRECTOR TECNICO  
ARQ. PATRICIA SEDAN

N° EXPEDIENTE  
EX-2019-1545703

AREA  
SANITARIAS

N° PLANO  
01

TOTAL  
07

CODIGO GDEBA:


PLANTA BAJA

NOTA: EN CASO DE UBICAR EN OBRA TOMA DE AGUA SOBRE LA CALLE CURAPALIHUE (como fuera informado verbalmente), SE ELIMINARÁ EL RECORRIDO DE CAÑERÍAS DESDE LA TOMA DE AGUA DE CALLE FLEMING, EL CUAL SUMINISTRA EL SERVICIO A LOS TANQUES DE RESERVA EXISTENTES UBICADOS EN EL FONDO DE LA CONSTRUCCIÓN Y SERÁ REEMPLAZADO POR CAÑERÍAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE RED TOMADAS DESDE LA CALLE MENCIONADA, LAS CUALES ALIMENTARÁN A DICHS TANQUES. SÓLO SE MANTENDRÁ LA TOMA DE AGUA SOBRE CALLE FLEMING PARA ABASTECER LOCALES DE PLANTA BAJA (SALA Y TOILETTE) UBICADOS SOBRE ESTE FRENTE.

calle CURAPALIHUE

- REFERENCIAS AGUA:
- CAÑERIA RETORNO
  - CAÑERIA AGUA CALIENTE
  - ALIMENTACION DE RED
  - CAÑERIA AGUA FRIA
  - LLAVE DE PASO
  - CANILLA DE SERVICIO
  - Canilla Agua Fria y Agua Caliente

- REFERENCIAS INCENDIO:
- SPRINKLER
  - EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
  - EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.
  - EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio), CAPACIDAD 5 KG.
  - BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO
  - CAÑERÍA RED DE AGUA PRESURIZADA  
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502  
ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40



calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

PLANTA ALTA

REFERENCIAS AGUA:

- CAÑERÍA RETORNO
- CAÑERÍA AGUA CALIENTE
- ALIMENTACION DE RED
- CAÑERÍA AGUA FRIA
- LLAVE DE PASO
- CANILLA DE SERVICIO
- Canilla Agua Fria y Agua Caliente

REFERENCIAS INCENDIO:

- SPRINKLER
- EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
- EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.
- EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio), CAPACIDAD 5 KG.
- BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO
- CAÑERÍA RED DE AGUA PRESURIZADA  
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502  
ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO

ARQ. IVANA MARTINEZ  
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI

OBRA  
PROYECTO  
JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"

LOCALIDAD: MERLO  
PARTIDO: MERLO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA

ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI

FECHA  
ENERO 2019

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR TECNICO  
ARQ. PATRICIA SEDAN

DIRECTOR PROVINCIAL  
CDOR. CARLOS COLOMBINI

PLANO  
PLANTA ALTA AGUA

ESCALA  
1:100


N° EXPEDIENTE  
EX-2019-1545703

AREA  
SANITARIAS

N° PLANO  
02

TOTAL  
08

CODIGO GDEBA:



# PLANTA BAJA


calle CURAPALIHUE

REFERENCIAS CLOACAS:

- BACH
- PPA PVC
- PP ANTIVANDALICA
- PPT PVC
- C.I. (60X60)
- INTERCEPTOR DE GRASAS
- CV PVC
- CDV

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA PROYECTO	
ARQ. IVANA MARTINEZ		JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"	
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		LOCALIDAD: MERLO	
PARTIDO: MERLO		PLANO PLANTA BAJA CLOACAS	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA		FECHA	
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		ENERO 2019	
JEFE DE DEPARTAMENTO		ESCALA 1:100	
***		N° EXPEDIENTE	
DIRECTOR TECNICO		EX-2019-1545703	
ARQ. PATRICIA SEDAN		AREA	
DIRECTOR PROVINCIAL		SANITARIAS	
CDOR. CARLOS COLOMBINI		N° PLANO	
CODIGO GDEBA:		03	
		TOTAL	
		07	




calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

PLANTA ALTA

REFERENCIAS CLOACAS:	
	BACH
	PPA PVC
	PP ANTIVANDALICA
	PPT PVC
	C.I. (60X60)
	INTERCEPTOR DE GRASAS
	CV PVC
	CDV

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLES PROYECTO ARQ. IVANA MARTINEZ ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		OBRA PROYECTO JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"		
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		LOCALIDAD:	MERLO	
JEFE DE DEPARTAMENTO ***		PARTIDO:	MERLO	
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN		PLANO	PLANTA ALTA CLOACAS	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		ESCALA	1:100	
CODIGO GDEBA:		N° EXPEDIENTE EX-2019-1545703	AREA SANITARIAS	N° PLANO 04
			TOTAL 07	



PLANTA BAJA

calle CURAPALIHUE


calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ARQ. IVANA MARTINEZ ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		OBRA PROYECTO JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		LOCALIDAD: MERLO	PARTIDO: MERLO
JEFE DE DEPARTAMENTO ***		PLANO	PLANTA BAJA PLUVIAL
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN		ESCALA	1:100
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2019-1545703	AREA SANITARIAS
CODIGO GDEBA:		N° PLANO 05	TOTAL 07



PLANTA ALTA


REFERENCIAS PLUVIAL:

- E.F.F.\* 25x25 o 20 x 20
- BCPVCØ110
- BCPVCØ 60
- CANALETA C/ REJA
- GÁRGOLAS PREMOLDEADAS DE H\*
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)
- CAÑO PVC
- BC H\* F\* Ø 100 c/ DESPARRAMADOR
- C.L.L. CH\*G\* 100x50

calle A. FLEMING

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA			
ARQ. IVANA MARTINEZ		PROYECTO			
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"			
		LOCALIDAD: MERLO			
		PARTIDO: MERLO			
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA	FECHA	PLANO PLANTA ALTA PLUVIAL			
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI	ENERO 2019				
JEFE DE DEPARTAMENTO					
***					
DIRECTOR TECNICO		ESCALA 1:100			
ARQ. PATRICIA SEDAN					
DIRECTOR PROVINCIAL		N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
CDOR. CARLOS COLOMBINI		EX-2019-1545703	SANITARIAS	06	07
CODIGO GDEBA:					



calle A. FLEMING


PLANTA DE TECHOS

REFERENCIAS PLUVIAL:

- E\*F\*F° 25x25 o 20 x 20
- BCPVCØ110
- BCPVCØ 60
- CANALETA C/ REJA
- GÁRGOLAS PREMOLDEADAS DE H°
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)
- CAÑO PVC
- BC H° F° Ø 100 c/ DESPARRAMADOR
- C.LL. CH\*G° 100x50

EX-2019-1545703

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLES PROYECTO		OBRA		
ARQ. IVANA MARTINEZ		PROYECTO		
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI		JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO "SAN JOSÉ"		
		LOCALIDAD: MERLO		
		PARTIDO: MERLO		
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA	FECHA	PLANO		
ARQ. MARIA EUGENIA CALLEGARI	ENERO 2019	PLANTA DE TECHOS PLUVIAL		
JEFE DE DEPARTAMENTO		ESCALA 1:100		
***				
DIRECTOR TECNICO				
ARQ. PATRICIA SEDAN		N° EXPEDIENTE		
DIRECTOR PROVINCIAL		AREA	N° PLANO	TOTAL
CDOR. CARLOS COLOMBINI		EX-2019-1545703	SANITARIAS	07 07
CODIGO GDEBA:				



PLANTA BAJA

calle CURAPALIHUE

REFERENCIAS

- A—Calefactor de tiro balanceado de 6.000 Kcal/H.S/Pliego
- B—Calefactor de tiro natural de 9.000 Kcal/H.S/Pliego
- C— Termostato de 80 Lts. de capacidad.S/Pliego
- D— Reja de proteccion en hierro angulo o caño estructural, tejido artistico, de 4 x 4 cm.,pintura antioxidante y terminacion epoxidica.
- E— Cocina de seis hornallas y horno .S/Pliego
- F— Campana de evacuacion de vahos .S/Pliego
- G— Heladera de cuatro puertas , tipo almacenadora .S/Pliego


EX-2019-1545703

NOTA  
La empresa contratista entregara las instalaciones funcionando y en cumplimiento con las normativas vigentes, presentara documentacion tecnica de los materiales a instalar, como asi tambien de los artefactos , para su aprobacion.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO TEC. EDGARDO FISCARELLI		OBRA PROYECTO <b>JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO SAN JOSE</b>	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA TEC. EDGARDO FISCARELLI		LOCALIDAD: <b>MERLO</b>	PARTIDO: <b>MERLO</b>
JEFE DE DEPARTAMENTO *****		PLANO <b>PLANTA BAJA</b>	
DIRECTOR TECNICO <b>ARQ. PATRICIA SEDAN</b>		ESCALA <b>1:100</b>	
DIRECTOR PROVINCIAL <b>CDOR. CARLOS COLOMBINI</b>		N° EXPEDIENTE <b>EX-2019-1545703</b>	AREA <b>GASES</b>
CODIGO GDEBA:		N° PLANO <b>01</b>	TOTAL <b>02</b>



PLANTA ALTA

REFERENCIAS

- A—Calefactor de tiro balanceado de 6.000 Kcal/H.S/Pliego
- B—Calefactor de tiro natural de 9.000 Kcal/H.S/Pliego
- C— Termostato de 80 Lts. de capacidad.S/Pliego
- D— Reja de proteccion en hierro angulo o caño estructural, tejido artistico, de 4 x 4 cm.,pintura antioxidante y terminacion epoxidica.
- E— Cocina de seis hornallas y horno .S/Pliego
- F— Campana de evacuacion de vahos .S/Pliego
- G— Heladera de cuatro puertas , tipo almacenadora .S/Pliego

EX-2019-1545703

NOTA  
La empresa contratista entregara las instalaciones funcionando y en cumplimiento con las normativas vigentes, presentara documentacion tecnica de los materiales a instalar, como asi tambien de los artefactos , para su aprobacion.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO TEC. EDGARDO FISCARELLI		OBRA PROYECTO <b>JARDIN MATERNAL Y CASA DEL NIÑO SAN JOSE</b> LOCALIDAD: <b>MERLO</b> PARTIDO: <b>MERLO</b>			
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA <b>TEC. EDGARDO FISCARELLI</b>	FECHA <b>ENERO 2019</b>	PLANO <b>PLANTA ALTA</b>			
JEFE DE DEPARTAMENTO *****		ESCALA <b>1:100</b>			
DIRECTOR TECNICO <b>ARQ. PATRICIA SEDAN</b>		N° EXPEDIENTE <b>EX-2019-1545703</b>	AREA <b>GASES</b>	N° PLANO <b>01</b>	TOTAL <b>02</b>
DIRECTOR PROVINCIAL <b>CDOR. CARLOS COLOMBINI</b>		CODIGO GDEBA:			



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-1545703 - JARDIN MATERNAL- MERLO- planos obras complementarias

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.